

Transportboks S-Box 1 Basic til lithium-ion-batterier, PP, 56 liter, fyldstof PyroBubbles®

Varenummer: 261768W



Bruges til elcykel-batterier, el-værktøj, bærbare computere, mobile batterier, el-bil batterier m.m.

Til transport af beskadigede eller defekte lithium-ion-batterier, iht. SV 376, P908 ADR

Transport af prototyper iht. SV 310, P 910

Sikker beskyttelse mod termisk runaway og eksoterm reaktion, dermed ingen farer for miljøet

Volumen [l]

56

PRODUKTINFORMATION

Anvendelsesområde

Til transport af batterier til daglig brug, til f.eks. værktøj, haveredskaber eller elcykler.

Volumen [l]

56

Materiale

Kunststof

Udvendige mål B x D x H (mm):

600 x 400 x 295

Indvendig mål B x D x H [mm]

556 x 356 x 276

Farve	Grå
Godkendelse	UN
Godkendelse / certifikat beskrivelse 1	UN 4H2/X30/S...
Maks. brutto vægt [kg]	45
Vægt inkl. fyld [kg]	17,3
Maksimal lastning farligt gods [kg]	32,5
ADR-særregel	SV 310, SV 376, SV 377
ADR-emballageregler	P903, P 908, P 909, P 910
Vægt [kg]	3,4
Leveringsomfang	62 PE puder PyroBubbles
Kan stables	ja
Anvendelsesområde	lithium-batterier
Anvendelse	transport

Bruges til elcykel-batterier, el-værktøj, bærbare computere, mobile batterier, el-bil batterier m.m.

Til transport af beskadigede eller defekte lithium-ion-batterier, iht. SV 376, P908 ADR

Transport af prototyper iht. SV 310, P 910

Sikker beskyttelse mod termisk runaway og eksoterm reaktion, dermed ingen farer for miljøet

Testede bokse med UN-godkendelse

Permanent genanvendeligt, nem håndtering

Til transport til genbrugsformål iht. SV 377, P 909 af ikke beskadigede eller ikke defekte EOL (End of Life) lithium-ion-batterier.

Driftstemperatur fra -20 op til 80°,

Lagertemperatur 15 - 30°

PyroBubbles® er et slukningsmiddel til faste og flydende brandbare medier (brandklasse A, B, D og F), testet af MPA Dresden i Tyskland iht. EN 3-7

Inkl. 62 små PE-puder, hver 225 x 145 x 20 mm, fyldt med PyroBubbles®Pure, ca. 0,7 l, 0,22 kg

Maks. størrelse batterier: 438 x 238 x 137 mm

UN godkendt med maks. bruttomasse 45 kg (x30 = y45 = z45)

Typegodkendelse: emballagegruppe II (ADR, RID, ICAO, IMDG)



Autorisation: UN

PASSEDE TILBEHØR OG RESERVEDELE

Tilbehør



Brandslukningssæt, inkl. brandtæppe 6000 x 8000 mm, med beskyttelseskuffert


Varenummer: 294636W



Lithium transportboks K470 Akku Safe Compact



Transportboks S-Box 1 Basic til lithium-ion-batterier, PP, 56 liter, fyldstof PyroBubbles®
Varenummer: 278360W



Transportboks XS-Box 1 Basic til lithium-ion-batterier, PP, 18 liter, fyldstof
PyroBubbles®
Varenummer: 261764W