



Indholdsfortegnelse:	Side:
Aggregater til varmegenvinding og tilbehør	21 - 23
Duka One	6 - 11
Duka One reservedele	12 - 14
Filtre til aggregater	23
Flexslinger	31 - 33
Inspektionslemme	46
Kanalventilatorer	18 - 19
Lukkespjæld til ventilatorer	20
Overgangsstykker, plast	34
Spændebånd	33
Ventilationsrør, firkantet	24
Ventilationsrør og tilbehør, runde, plast	25
Ventilationsrør og tilbehør, flad, plast	26 - 27
Ventilationsrør og tilbehør, runde, metal	28 - 30
Ventilatorer og tilbehør	15 - 20
Ventiler og riste, metal	42 - 46
Ventiler og riste, plast	35 - 41
Salgs- og leveringsbetingelser	3 - 5

Vink Plast ApS
Duka Ventilation
 Krstrup Engvej 9
 8960 Randers SØ

E-mail: mail@dukaventilation.dk
 Web: www.dukaventilation.dk
 CVR-nr.: 12559976
 Telefonnr.: 89110200

Telefonnummer:
89110200

Direkte telefonnumre og mailadresser:

Internt salg: Alexander Kragh Back
 Bjørn R. Jensen
 Torben Juul Pedersen
 Anne Mette Rasmussen

Konsulent: Anne-Marie Klitgaard
 Teknisk specialist: Marc Christensen
 Marketing: Sarah Frankær
 Markedschef: Christian Aller
 Logistikchef: Liselotte Strange Pedersen
 Direktør: Jann Eiskjær

akb@dukaventilation.dk
 brj@dukaventilation.dk
 tjp@dukaventilation.dk
 amr@dukaventilation.dk

amk@dukaventilation.dk
 cba@dukaventilation.dk
 ls@dukaventilation.dk
 cba@dukaventilation.dk
 ls@dukaventilation.dk
 je@dukaventilation.dk

Specielle salgs- og leveringsbetingelser for byggeartikler

Leveringsbetingelse

Ekspeditionsgebyr

Betingelser for returnering af byggeartikler

- 1) Kun standardvarer i salgsbar* stand kan returneres.
- 2) Returnering kan kun ske efter forudgående returvare-aftale.
- 3) Købsfaktura-nr. skal oplyses. I modsat fald modregnes med max. købsrabatter.
- 4) Returvare-aftalenummer, skal noteres på returfølgeseddel.
- 5) Returnering skal ske franko.
- 6) Standardfradrag for håndtering og administration.
- 7) Der skal minimum returneres for brutto kr. 500 pr. returvare-aftale.
- 8) Returvareaftalen er gældende i 30 dage.
- 9) Varer der returneres ud over det aftalte, vil blive tilbagesendt ufranko, med begrundelse.

* Følgende varer tages ikke retur:

- specialfremskaffede varer
- udgåede varer
- thermrør, thermsamlemuffer, thermbøjninger, spirorør
- varer hvor salgsemballagen er brudt eller beskadiget
- varer der er prismærket
- varer der er snavsede, beskadigede, støvede osv.

Aftale om returnering og oplysninger om returvare-nummer kan ske ved at kontakte salgsafdelingen på tlf. 89 11 02 00.

Ovennævnte skal ses om et tillæg til de generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Vink Plast ApS alle leverancer, såvel varer som rådgivning og serviceydelser, herefter "varen", på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud og accept:

Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra Vink Plast ApS skal accepteres senest 8 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre acceptfrist fremgår af tilbuddet. Vink Plast ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Vink Plast ApS.

2. Vink Plast ApS' ydelse:

Vink Plast ApS forbeholder sig ret til at foretage delleveringer og til at foretage over- eller underlevering med +/-10 %, medmindre andet er aftalt ved købet.

3. Levering:

Levering sker af fabrik, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen herefter. Dette gælder, uanset om Vink Plast ApS ifølge aftale afholder udgifterne til varens transport. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering.

4. Pris:

Gældende listeprijs. Vink Plast ApS forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms.

5. Betaling:

I henhold til aftale som anført på forsiden af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Efter forfaldstid debiteres renter som anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, samt et momsrit rykkergebyr på 100,- DKK pr. rykker.

6. Ekspeditionsgebyr:

For mindre leverancer beregner Vink Plast ApS sig et ekspeditionsgebyr.

7. Emballage:

Emballage tages ikke retur.

8. Leveringstider:

Leveringstiden fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske. Vink Plast ApS påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

9. Mangler:

Såfremt varen eller dele heraf er defekt på grund af materialefejl, fabrikationsfejl eller Vink Plast ApS' mangelfulde arbejde, herunder rådgivning vedrørende materialevalg, emneudformning samt produktionsform, yder Vink Plast ApS i en 12 måneders periode regnet fra leveringsdagen erstatning svarende til varens fakturerede pris eller foretager vederlagsfrit omlevering eller reparation af varen eller dele heraf efter Vink Plast ApS' valg. Drejer det sig om leverancer af byggematerialer, d.v.s. materialer som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, regnes perioden fra leveringsdagen til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelse af materialerne til køberen. Vink Plast ApS' ansvar er udtrykkeligt begrænset til den ovenfor anførte erstatning eller omlevering eller reparation, og Vink Plast ApS kan ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte skader eller tab, derunder driftstab, avancetab, tidstab og andre økonomiske konsekvenstab. I Vink Plast ApS' salgsmateriale er de formål angivet, hvortil det enkelte produkt er anvendeligt. Anvendes det pågældende produkt til andre formål, eller udsættes det for påvirkninger, der ikke er anført i salgsmaterialet, er Vink Plast ApS fuldstændig ansvarsfri. Vink Plast ApS' ovennævnte ansvar er betinget af, at det gøres gældende straks efter konstatering af fejlen.

10. Byggeleveranceklause:

For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, sker levering i henhold til Boligministeriets til enhver tid gældende Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Under henvisning til de Almindelige Betingelser anerkender Vink Plast ApS kun, at krav fra andre end køber kan gøres gældende direkte mod Vink Plast ApS, i det omfang den regressøgende ikke har fortabt sin ret over for mellemliggende led. I øvrigt er ovennævnte bestemmelser om ansvar for mangler gældende.

11. Reklamation:

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig.

Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre manglen gældende.

Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftale, da denne ellers bortfalder.

12. Annullering af ordrer:

Købers ønske om annullering af ordrer skal meddeles Vink Plast ApS skriftligt. En annullering er først accepteret, når Vink Plast ApS ' skriftlige accept foreligger. Såfremt det drejer sig om varer, som Vink Plast ApS normalt ikke lagerfører, kan annullering ikke finde sted, medmindre Vink Plast ApS ' leverandør er indforstået hermed.

13. Returnering

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og bilagt kopi af følgeseddel. Kun standardvarer, forsvarligt emballeret og i salgbar stand, kan returneres. Specielt forarbejdede emner og specielt fremskaffede varer tages således ikke retur. Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftalen, da denne ellers bortfalder. Kreditering sker med 70 % af den fakturerede værdi. Returnering sker for købers regning og risiko.

Vink Plast ApS er indstillet på at tage scrap retur efter forudgående aftale. Det er en forudsætning, at materialet oprindeligt er leveret af Vink Plast ApS, og at de returnerede materialer er sorteret efter materialetype samt er rene og fri for andre materialer. Returnering skal ske i engangsemballage for afsenders regning og risiko. Såfremt det returnerede materiale indeholder urenheder, der gør materialet uegnet til genanvendelse, forbeholder Vink Plast ApS sig ret til at returnere materialet for modtagerens regning og risiko. Vink Plast ApS er i enhver henseende uden ansvar for skader forvoldt af farlige egenskaber ved det returnerede materiale. Nævnte ansvar påhviler således fortsat afsenderen.

14. Produktansvar:

Vink Plast ApS er kun ansvarlig for personskaade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Vink Plast ApS eller andre, som Vink Plast ApS har ansvaret for. Erstatning for personskaade kan aldrig overstige det ifølge dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

Vink Plast ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i køberens besiddelse. Vink Plast ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Vink Plast ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskaade, dog kan Vink Plast ApS ' samlede ansvar aldrig overstige kr. 1.000.000,- inkl. renter og omkostninger pr. skade. Vink Plast ApS er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab og andre økonomiske konsekvenstab.

I den udstrækning Vink Plast ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Vink Plast ApS skadesløs i samme omfang, som Vink Plast ApS' ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Vink Plast ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af salgsgenstanden.

15. Ejendomsret:

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Vink Plast ApS, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

16. Værneting:

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Randers eller Vestre Landsret, afhængig af salgsgenstandens værdi.





Revideret og gyldig fra 5 dec. 2012

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Duka One S6 PLUS Rørdia.: Ø160 mm Udvendig skærm: Hvid 3 hastigheder, fugtstyring, fjernbetjening	24	404893	2125741	5708605014822	358878216		
	Ekstra filter-sæt	1	345151	1828091	5708605013160	358889816		
	Forlængerrør, 1 m	1	359117	1884599	5708605013511	358879960		
	Stormskærm DO 30, sort	1	382718	1995093	5708605014105	358877901		
	Stormskærm DO 30, teglrød	1	382719	1995096	5708605014112	358877905		
	Stormskærm DO 30, grå	1	382720	1995098	5708605014129	358877902		
	Duka One S6 PLUS WIFI Rørdia.: Ø160 mm Udvendig skærm: Hvid Wi-Fi styring via App eller fjernbetjening Uge-programmering, 3 hastigheder, fugtstyring	24	404896	2125742	5708605014839	358878226		
	Ekstra filter-sæt	1	345151	1828091	5708605013160	358889816		
	Forlængerrør, 1 m	1	359117	1884599	5708605013511	358879960		
	Stormskærm DO 30, sort	1	382718	1995093	5708605014105	358877901		
	Stormskærm DO 30, teglrød	1	382719	1995096	5708605014112	358877905		
	Stormskærm DO 30, grå	1	382720	1995098	5708605014129	358877902		

Wi-Fi




		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Duka One S6B PLUS							
	Bad-model							
	Rørdia: Ø160 mm	24	416245	2257239	5708605015003	358878276		
	Udvendig skærm: Hvid							
	Beregnet til bad og bryggers							
	3 hastigheder, fugtstyring, fjernbetjening							
	Ekstra filter-sæt	1	345151	1828091	5708605013160	358889816		
	Forlængerrør, 1 m	1	359117	1884599	5708605013511	358879960		
	Stormskærm DO 30, sort	1	382718	1995093	5708605014105	358877901		
	Stormskærm DO 30, teglrød	1	382719	1995096	5708605014112	358877905		
	Stormskærm DO 30, grå	1	382720	1995098	5708605014129	358877902		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Duka One Pro 50+ Rørdia: Ø160 mm Udvendig skærm: Hvid 3 hastigheder, fugtstyring, fjernbetjening	24	387711	2036020	5708605014211	358881161		
	Ekstra filter-sæt	1	345151	1828091	5708605013160	358889816		
	Forlængerrør, 1 m	1	359117	1884599	5708605013511	358879960		
	Stormskærm DO 30, sort Stormskærm DO 30, teglrød Stormskærm DO 30, grå	1 1 1	382718 382719 382720	1995093 1995096 1995098	5708605014105 5708605014112 5708605014129	358877901 358877905 358877902		
	Duka One D6 Rørdia: Ø160 mm Udvendig skærm: Hvid Med eksternt betjeningspanel 3 hastigheder	24	376809	1965499	5708605013894	358877166		
	Ekstra filter-sæt	1	345151	1828091	5708605013160	358889816		
	Forlængerrør, 1 m	1	359117	1884599	5708605013511	358879960		
	Stormskærm DO 30, sort Stormskærm DO 30, teglrød Stormskærm DO 30, grå	1 1 1	382718 382719 382720	1995093 1995096 1995098	5708605014105 5708605014112 5708605014129	358877901 358877905 358877902		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
   	Duka One S4 PLUS Rørdia: Ø100 mm Udvendig skærm: Hvid 3 hastigheder, fugtstyring, fjernbetjening	24	409284	2147013	5708605014884	358878104		
	Ekstra filter-sæt	1	350045	1850327	5708605013252	358889810		
	Forlængerrør, 1 m	1	359903	1887075	5708605013573			
	Stormskærm DO 30, sort Stormskærm DO 30, teglrød Stormskærm DO 30, grå	1 1 1	382718 382719 382720	1995093 1995096 1995098	5708605014105 5708605014112 5708605014129	358877901 358877905 358877902		
   	Duka One S4 PLUS WiFi Rørdia: Ø100 mm Udvendig skærm: Hvid Wi-Fi styring via App eller fjernbetjening Uge-programmering, 3 hastigheder, fugtstyring	24	409286	2147015	5708605014891	358878114		
	Ekstra filter-sæt	50	350045	1850327	5708605013252	358889810		
	Forlængerrør, 1 m	1	359903	1887075	5708605013573			
	Stormskærm DO 30, sort Stormskærm DO 30, teglrød Stormskærm DO 30, grå	1 1 1	382718 382719 382720	1995093 1995096 1995098	5708605014105 5708605014112 5708605014129	358877901 358877905 358877902		



Wi-Fi

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Duka One C4 Rørdia: Ø100 mm Udvendig skærm: Hvid 2 hastigheder, fugtstyring, med fjernbetjening	40	412058	2166569	5708605014914	358870100		
	Filter sæt til Duka One Ø 100 mm, G3 (2 stk.)	50	350045	1850327	5708605013252	358889810		
	Forlængerrør, 1 m	1	359903	1887075	5708605013573			
	Duka One Mini Rørdia: Ø100 mm Udvendig skærm: Hvid Med snoretræk, 2 hastigheder	40	357666	1880331	5708605013405	358871100		
	Filter sæt til Duka One Ø 100 mm, G3 (2 stk.)	50	350045	1850327	5708605013252	358889810		
	Forlængerrør, 1 m	1	359903	1887075	5708605013573			


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Stormskærm DO 10 Til Duka One Ø160mm - Metal, med ud- og indblæs i bunden Udvendig skærm, grå RAL 7004 Udvendig skærm, sort RAL 9005	 1 1	 364755 353364	 1902503 1869592	 5708605013610 5708605013344			
	Stormskærm DO 20 Til Duka One Ø160mm - Plast, med ud- og indblæs i siderne Udvendig skærm, teglrød RAL 8004 Udvendig skærm, grå RAL 7004 Udvendig skærm, sort RAL 9005 Udvendig skærm, hvid RAL 9016	 4 4 4 4	 384696 384697 384698 385014	 2020079 2020081 2020082 2020572	 5708605014174 5708605014181 5708605014198 5708605014204	 358878905 358878902 358878901		
	Stormskærm DO 30 Til Duka One Ø160mm - plast, med ud- og indblæs i bunden Udvendig skærm, teglrød RAL 8004 Udvendig skærm, grå RAL 7004 Udvendig skærm, sort RAL 9005 Udvendig skærm, hvid RAL 9016	 4 4 4 4	 382719 382720 382718 384446	 1995096 1995098 1995093 2017049	 5708605014112 5708605014129 5708605014105 5708605014150	 358877905 358877902 358877901		
	Stormskærm DOB 10 (badmodel) Til Duka One badmodeller Ø160 mm Plast, med midterspros, ud- og indblæs i siderne Udvendig skærm, teglrød RAL 8004 Udvendig skærm, grå RAL 7004 Udvendig skærm, sort RAL 9005 Udvendig skærm, hvid RAL 9016	 4 4 4 4	 388658 388659 388660 388661	 2040968 2040974 2040978 2040979	 5708605014228 5708605014235 5708605014242 5708605014259	 358878925 358878922 358878921 358878920		
	Stormskærm DO 1 Til Duka One Ø100mm - plast, med ud- og indblæs i bunden Udvendig skærm, hvid RAL 9016	 1	 364766					

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Filter sæt til Duka One Ø 100 mm, G3 (1 sæt)	50	350045	1850327	5708605013252	358889810		
	Filter sæt til Duka One Ø 160 mm, G3 (1 sæt)	10	345151	1828091	5708605013160	358889816		
	Filter sæt til Duka One Ø 160 mm, G3 (5 sæt)	10	412816	2172165	5708605014952	358889856		
	Filter sæt til Duka One Ø 160 mm, G3 (25 sæt)	1	412818	2172166	5708605014969	358889866		
	Filter sæt til Duka One S6B, S6BW, Bath, G3 (1 sæt)	50	360049	1887070	5708605013566			
	Forlængerrør til Duka One							
	Forlængerrør Ø100x1000 mm Forlængerrør Ø160x1000 mm	4 4	359903 359117	1887075 1884599	5708605013573 5708605013511	358879960		
	Kanaldeler til forlængerrør (S6B / S6BW / BATH) Længde: 73 mm	5	364764					
	Duka Clean rensesvæske 0,5 l Til rengøring af ventilations komponenter	6	411858	2166265	5708605014907	358889905		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Reservedele til Duka One Front cover til Duka One: Pro 50 / Remote Pro 50+ / S6 / S6W S6B / S6BW / Pro Bath S6 PLUS-serie / S4 PLUS-serie	1 1 1 1	377369 362753 364761 407092					
	Elektronik-del til Duka One: Pro 50 / Remote S6B / Pro Bath Pro 50+ / S6 S6W S6BW S6 PLUS S6 PLUS WIFI S4 PLUS S4 PLUS WIFI	1 1 1 1 1 1 1 1 1	362763 364763 386116 386111 386112 407097 407099 416219 416220					
	Keramisk veksler og motor til Duka One Pro 50+ / Pro 50 / Remote / S6 / S6W S6 PLUS / S6 PLUS WIFI S4 PLUS / S4 PLUS WIFI Manual / D6	1 1 1 1	354717 407100 416221 364822					
	Keramisk veksler og motor til Duka One bad-modeller Pro Bath / S6B / S6BW	1	364821					



		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Motordel til Duka One R25 / R4 Motordel til Duka One R6	1 1	362780 348223					
	Motordel til Duka One Mini Motordel til Duka One C4	1 1	364765 416222					
	Lukkespjælds-aktivator til Duka One typer: Pro 50 / Remote	1	362742					
	Fjernbetjening til Duka One typer Ø160 mm Og S4 plus-serien	1	362777	2084478	5708605014754	358889990		
	Fjernbetjening til Duka One R25	1	332651					
	Fjernbetjening til Duka One C4	1	416236					
	Styring til Duka One typer: Manual / D6	1	364776					

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
 Kapacitet: max 110m ³ /t	Ventilator S7 ► 9 funktioner ► Kuglelejer ► 5 års garanti							
	Ventilator S7 - 9 ventilator i én	1	350886	1854941	5708605013269	353800707		
	Rørstuds S7 - Ø100 mm	1	351064	1855463	5708605013276	353800780		
	Dækplade S7 - 195x195 mm	1	351065	1855464	5708605013283	353800790		
 Kapacitet: 97 m ³ /t	Ventilator PRO 30, Ø 100 mm ► Kuglelejer ► 5 års garanti							
	PRO 30 standard, uden styringer. Med lukkespjæld	10	327346	1549726	5708605011005	353800100		
	PRO 30 TH med fugt- og tidsstyring, samt lukkespjæld	10	327347	1549727	5708605011012	353800102		
	PRO 30 ST med bevægelses-sensor og tidsstyring	10	332851	1685608	5708605011937	353800103		
	PRO 30 T med tidsstyring	10	332833	1685606	5708605011920	353800101		
 Kapacitet: 185 m ³ /t	Ventilator PRO 32, Ø 125 mm ► Kuglelejer ► 5 års garanti							
	PRO 32 standard, uden styringer. Med lukkespjæld	10	333421	1702487	5708605012218			
	PRO 32 TH med fugt- og tidsstyring, samt lukkespjæld	10	333423	1702490	5708605012132	353800122		
 Kapacitet: 220/315 m ³ /t	Ventilator PRO 35, Ø 150 mm ► Kuglelejer ► 2 hastigheder ► 5 års garanti							
	PRO 35 standard, uden styringer. Med lukkespjæld	8	333422	1702489	5708605012125			
	PRO 35 TH med fugt- og tidsstyring, samt lukkespjæld	8	333424	1702491	5708605012149	353800152		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
 Kapacitet: 90 m3/t	Ventilator PRO 70, Ø 100 mm ► Kuglelejer ► 5 års garanti PRO 70 standard, uden styringer PRO 70 TH med fugt- og tidsstyring	6 6	345192 345193	1828156 1828158	5708605013177 5708605013184			
 Kapacitet: 85 m3/t	Ventilator PRO 90, Ø 100 mm ► Kuglelejer ► 5 års garanti PRO 90 standard, uden styringer PRO 90 T med tidsstyring PRO 90 TH med fugt- og tidsstyring	10 10 10	380920 380921 380922	1988897 1988898 1988900	5708605014075 5708605014082 5708605014099	353800190 353800191 353800192		
 Kapacitet: max.108 m3/t	Ventilator Smart Fan, Ø 100/125 mm ► Kuglelejer ► 5 års garanti Smart Fan standard, uden styringer Smart Fan med fugt- og tidsstyring	4 4	333657 334305	1706813 1731149	5708605012163 5708605012453			
 Kapacitet: max. 133 m3/t	Ventilator Smart Fan, Ø 100/125 mm ► Kuglelejer ► 5 års garanti ► WiFi Smart Fan WiFi	4	400638	2110205	5708605014815	353803500		

Wi-Fi


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
 Kapacitet: 95 m3/t	Ventilator EL 600, Ø 100 mm ► Glidelejer ► 3 års garanti EL 600 standard uden styringer EL 600 TH med fugt- og tidsstyring	18 18	127137 127732	5009257 5018183	5708605007268 5708605007374	353800600 353800602		
 Kapacitet: 68 m3/t	Ventilator EL 700 "Quiet", Ø 100 mm ► Glidelejer ► 3 års garanti EL 700 standard, front i hvid plast EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i hvid plast EL 700 standard, front i børstet stål EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i børstet stål	12 12 12 12	327353 327354 327355 327356	1540803 1540846 1540849 1540852	5708605010961 5708605010978 5708605010985 5708605010992	353800300 353800302 		
 Kapacitet: 185 m3/t	Vindues-ventilator, Ø 125 mm ► Automatisk lukkespjæld ► Kuglelejer ► Til montering i vinduer ► 5 års garanti MAO2 L standard uden styringer MAO2 L TH med fugt- og tidsstyring	9 9	331967 332071	1658437	5708605011807			
 Kapacitet: 95 m3/t	Ventilator EL 500 S, Ø 100 mm ► Med snoretræk ► Glidelejer ► 3 års garanti EL 500 S standard uden styringer	18	127725	5018165	5708605007305			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
 HUSK lyddæmpere og montageklemmer	Kanalventilator VK ► Galvaniseret metal ► Kan styres med ekstern styring 100 VK - Ø 100 mm 250 m3/h 125 VK - Ø 125 mm 330 m3/h 160 VK - Ø 160 mm 455 m3/h	1 1 1	169205 172091 390438	5250819 5265251	5708605008784 5708605009071 5708605014372	353801200 353801225 353801260		
 HUSK lyddæmpere og montageklemmer	Kanalventilator TT ► Hvid plast kabinet ► 2 hastigheder 100 TT - Ø 100 mm 145/187 m3/h 125 TT - Ø 125 mm 220/280 m3/h 100 TT Tidsstyret- Ø 100 mm	8 8 8	195866 332914 390436	1656554 1687306	5708605011685 5708605011968 5708605014365	353801100 353801125 353801102		
 HUSK lyddæmpere og montageklemmer	Kanalventilator TT PRO ► Brandhæmmende PP plast ► Bedre flow ► 2 hastigheder 125 TT Pro - Ø 125 mm 240/350 m3/h 160 TT Pro - Ø 160 mm 415/565 m3/h	1 1	390435 390432		5708605014358 5708605014327	353801126 353801161		
 HUSK lyddæmpere og montageklemmer	Kanalventilator TT SILENT ► Lakeret metal ► Lyd og varme-isoleret ► 2 hastigheder 100 TT Silent - Ø 100 mm 170/240 m3/h 125 TT Silent - Ø 125 mm 230/340 m3/h 160 TT Silent - Ø 160 mm 405/555 m3/h	1 1 1	390420 390430 390431		5708605014297 5708605014303 5708605014310	353801103 353801128 353801163		


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Montageklemme, metal med foring Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	133088 162233 162230	5265221 5265222 2056260	5708605009057 5708605009064 5708605014389			
	Flexforbindelse, silikone coated glasvæv Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	393113 393116 393117	2066891 2066892 2066893	5708605014402 5708605014419 5708605014426			
	Indbygningsventilator L VKO Med kuglelejer - nippelende / nippelende 100 L VKO – Ø 100 mm 107 m ³ /h 125 L VKO – Ø 125 mm 190 m ³ /h	36 18	390433 390434	2095483 2095484	5708605014334 5708605014341	353801000 353801025		




		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Lukkespjæld Monteres imellem hvide ventilationsrør Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm	20 16 28	129380 129381 129382	5047521 5047523 5047524	5708605007527 5708605007534 5708605007541			
	Lukkespjæld med klar folie til ventilatorer EL 600, EL 700 og S7 Monteres direkte på rørstudsens bagpå ventilatoren Ø 100 mm	50	129383	5047525	5708605007558			
	Dækplade S7 Dækplade beregnet til ventilator S7 Med gummipakning på bagsiden og 4 skruer 195 x 195 mm / Ø 108 mm	1	351065	1855464	5708605013283	353800790		
	Styringer til ventilatorer Størrelse: 80x53x56 mm Hygrostat (fugt) ST 500 hvid Termostat (temperatur) ST 600 hvid Regulator (hastighed) ST 700 hvid	1 1 1	111206 111228 111243	5811364 5811366 5811368	5708605006056 5708605006070 5708605006094	353801500 353801600 353801700		
	Styring – Termostat (temperatur) RT 100 hvid Størrelse: 84x84x35 mm	8	331968	1656892	5708605011784			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Aggregat 200 Top WiFi Ø 125 mm tilslutninger i toppen. Wi-Fi betjening Max. 200 m3/h	4	399240	2100668	5708605014761			
	Aggregat 450 Top WiFi Ø 160 mm tilslutning i toppen Wi-Fi betjening Max. 450 m3/h	2	399292	2101609	5708605014785			
	Aggregat 690 Top WiFi Ø 200 mm tilslutninger i toppen Wi-Fi betjening Max. 690 m3/h	1	399247	2100678	5708605014778			
	Aggregat 380 WIFI med Ø 160 mm tilslutninger i siden. Styres via WIFI	1	396669	2083135	5708605014709			
	Betjeningspanel A22 Anvendes til Wi-Fi aggregater, hvis der ønskes et eksternt betjeningspanel	1	396683	2083193	5708605014716			


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Vandlås, automatisk til DUKA VillaVentilation aggregater	204	334218	1729205	5708605012187	358891932		
	Fugtigheds-sensor til aggregat PRO 302 og PRO 402 til aggregater i "PLUS" og "WiFi"-serien	4 4	329313 340349	1808757	5708605012958	358891990		
	Entalpi veksler Til aggregat 200 / 230 Top Plus / 200 WiFi Til aggregat 300 Top Plus / 450 WiFi Til aggregat 500 Top Plus (der skal bruges 2 stk.) Til aggregat 380 Wifi	1 1 1 1	391404 391405 389518 411679					
	Metal lyddæmper DSLU med nipler med 50 mm isolering Ø 125 mm, længde 300 mm Ø 125 mm, længde 600 mm Ø 160 mm, længde 600 mm	1 1 1	357834 111428 116425	1880799 1880796 1880798	5708605013429 5708605013436 5708605013412			
	Flex lyddæmper med muffer, lgd. 0,6 m Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 200 mm	1 1 1 1	337586 337605 337608 337609	1797808 1797810 1797811 1797812	5708605012637 5708605012644 5708605012651 5708605012668			


**Skaffevarer -
Leveringstid 1-2 uger**

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Pollenfilter F7							
	til aggregat 300 mini (240x184x40 mm)	1	320610	1388669	5708605010411			
	til aggregat Vent 300/302 (378x210x48 mm)	6	320616	1388671	5708605010428			
	til aggregat Vent 302 PLUS / Pro 302 (510x176x47 mm)	5	390771	1605728				
	til aggregat Pro 300 (438X215X46 mm)	6	320618	1388672	5708605010435			
	til aggregat Pro 402 (625x215x46 mm)	4	329753	1605730	5708605011319			
	aggregat 200/225/230 TOP PLUS /WiFi (285x195x10 mm)	10	340522	1809490	5708605012989			
	til aggregat 250 TOP PLUS (417x184x18 mm)	1	385711					
	til aggregat 300 TOP PLUS/450 WiFi (500x196x40 mm)	6	340524	1809507	5708605013009			
	til aggregat 500 TOP PLUS/690 WiFi (630x198x40 mm)	5	340526	1809557	5708605013023			
	til aggregat Vent 380 WIFI (484x178x48 mm)	5	396724	2083281	5708605014747			
	Støvfilter G4							
	til aggregat 300 mini (240x184x40 mm)	1	320619	1388674	5708605010442			
	til aggregat Vent 300/302 (378x210x48 mm)	6	320620	1388675	5708605010459			
	til aggregat Vent 302 PLUS /Pro 302 (510x177x45 mm)	5	329695	1605729	5708605011302			
	til aggregat Pro 300 (438X215X46 mm)	6	320622	1388676	5708605010466			
	til aggregat Pro 402 (625x215x46 mm)	4	329754	1605731	5708605011326			
	aggregat 200/225/230 TOP PLUS /WiFi (285x195x10 mm)	10	340520	1809488	5708605012972			
	til aggregat 250 TOP PLUS (417x200x18 mm)	1	385710					
	til aggregat 300 TOP PLUS/450 WiFi (500x196x40 mm)	6	340523	1809499	5708605015010			
	til aggregat 500 TOP PLUS/690 WiFi (630x198x40 mm)	5	340525	1809551	5708605013016			
	til aggregat Vent 380 WIFI (484x178x48 mm)	5	396722	2083280	5708605014730			
	G3 1000x1000 mm uden ramme	1	325911	5211431	5708605018128			


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Aftræksrør, plast 100 x 150 x 1000 mm 150 x 150 x 500 mm 150 x 150 x 1000 mm 150 x 150 x 1500 mm <i>v/køb af hele paller -10%</i>	56 35 35 35	108371 108426 108445 108450	2149862 1859172 2149870 2149896	5708605000368 5708605000382 5708605000399 5708605000405	353702100 353705050 353705100 353705150		
	Samlemuffe, plast 100 x 150 mm 150 x 150 mm <i>v/køb af hele pakker -10%</i>	56 35	108459 108462	1601822 1601830	5708605000412 5708605000429	353780010 353780015		
	Bøjning 45° plast 100 x 150 mm o.k. (bukket over 10 cm side) 100 x 150 mm o.l. (bukket over 15 cm side) 150 x 150 mm	8 8 8	108682 108679 108683	1859180 3140993 1859198	5708605000443 5708605000436 5708605000450	353722110 353722210 353722215		
	Therm-rør med 20 mm isolering (neopor) 100 x 150 x 1000 mm 150 x 150 x 500 mm 150 x 150 x 1000 mm 150 x 150 x 1500 mm <i>v/køb af hele paller -10%</i>	35 28 28 28	800538 800540 800541 800542	1835149 1835172 1835156 1835131	5708605000948 5708605000962 5708605000979 5708605000986	353703100 353706050 353706100 353706150		
	Therm-samlemuffe med 20 mm isolering (neopor) 100 x 150 mm 150 x 150 mm	35 28	803214 803215	1835222 1835230	5708605000993 5708605001006	353781010 353781015		
	Therm-bøjning 45° med 20 mm isolering (neopor) 100 x 150 mm o.k. (bukket over 10 cm side) 150 x 100 mm o.l. (bukket over 15 cm side) 150 x 150 mm	8 8 8	800544 800543 800545	1835180 3141009 1835198	5708605001020 5708605001013 5708605001037	353723110 353723210 353723215		

Færdig-isolerede aftræksrør


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Ventilationsrør, hvid plast (PVC) Ø 100 x 500 mm Ø 100 x 1000 mm Ø 125 x 500 mm Ø 125 x 1000 mm Ø 150 x 1000 mm	10 10 10 10 10	108780 108783 108785 108787 127739	8967119 8967127 5630165 5630173 5018174	5708605005745 5708605005752 5708605005882 5708605005899 5708605007442	353717050 353717100		
	Reduktion, hvid plast Ø 100/Ø 125 mm Ø 125/Ø 150 mm	77 72	127743 127744	5018175 5018176	5708605007473 5708605007480			
	Adaptor, hvid plast Ø80 / 100 / 120 / 125 / 150 mm	48	328564	1579802	5708605011029			
	Bøjning 90° , hvid plast Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm	22 14 8	127152 127154 127740	5009232 5009233 5018177	5708605007046 5708605007053 5708605007459	353717500		
	Samlemuffe, hvid plast Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm	20 16 28	127155 127156 127741	5009251 5009252 5018179	5708605007213 5708605007220 5708605007466	353809690		
	T-stykke, hvid plast Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm	22 9 8	332917 332919 332949	1689290 1689291 1689293	5708605011975 5708605011982 5708605011999			
	Rørholder, hvid plast Ø 100 mm (2 stk./pose) Ø 125 mm (2 stk./pose) Ø 150 mm (2 stk./pose)	50 60 30	332956 332957 332958	1689344 1689348 1689349	5708605012002 5708605012019 5708605012026	353717992		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Fladkanal, hvid plast (PVC) 110 x 55 mm, længde 1000 mm	20	177835	1689673	5708605012033			
	Samlemuffe, hvid plast 110 x 55 mm	32	177902	1689677	5708605012057			
	Overgang til rund, hvid plast 110 x 55 mm til Ø100 mm	30	177837	1689674	5708605012040			
	Bøjning bøjet over kort side, hvid plast 110 x 55 mm, 90°	14	177869	1689688	5708605012071			
	Bøjning bøjet over lang side, hvid plast 55 x 110 mm, 90°	10	177843	1689689	5708605012088			
	Bøjning flad til rund, hvid plast 110 x 55 mm til Ø 100 mm, 90°	28	177916	1689679	5708605012064			


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Holder for fladkanal, hvid plast 110 x 55 mm	48	177913	1689690	5708605012095			
	Jalousirist til fladkanal, hvid plast Type 572, 110 x 55 mm	50	184703	1689691	5708605012101			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Rør type DSR, metal Ø 100 x 1000 mm Ø 125 x 1000 mm Ø 160 x 1000 mm Ø 100 x 1500 mm Ø 125 x 1500 mm Ø 160 x 1500 mm	49 36 20 6 3 2	111394 111399 115070 197520 197521 317827	5813228 5813230 5208047 1276244 1276246 1383118	5708605008272 5708605008289 5708605007930 5708605010008 5708605010015 5708605010350			
	Bøjning 15° type DBU, metal Ø 125 mm Bøjning 30° type DBU, metal Ø 125 mm Bøjning 45° type DBU, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Bøjning 90° type DBU, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1 1 1 1 1 1	388522 388521 111403 111405 113815 111407 111409 115071	2046814 2046817 5816902 5816903 5208414 5813232 5813233 5208045	5708605014273 5708605014266 5708605008319 5708605008326 5708605008104 5708605008333 5708605008340 5708605007947			
	Kort bøjning 90° type DBKMU, metal Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1	330572 358854					


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	T-stykke 90° type DTCPU, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	111414 111412 133149	5813234 5813235 5208036	5708605008357 5708605008364 5708605007978			
	T-stykke 90° type DTCPU, metal Ø 125 mm x 100 mm Ø 160 mm x 125 mm	1 1	126421 126420	5248403 1557335	5708605008630 5708605012439			
	Grenrør 45° type TSVL, metal Ø 125 mm x 125 mm Ø 160 mm x 160 mm Ø 160 mm x 125 mm	1 1 1	379561 379564 379565	1984281 1984282 1984283	5708605014006 5708605014013 5708605014020			
	Reduktion type DRCU, metal Ø 125 mm – Ø 100 mm Ø 160 mm – Ø 125 mm Ø 160 mm – Ø 100 mm	1 1 1	111418 114109 114796	5813236 5208037 1557341	5708605008371 5708605007961 5708605009085			
	Samlenippel type DNPU, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	111419 111421 122781	5813237 5813238 5208039	5708605008388 5708605008395 5708605007954			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Samlemuffe type DMF, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	111424 111422 123800	5813239 5813240 1445397	5708605008401 5708605008418 5708605010541			
	Endebund type ESU, metal med gummitætning, passer indeni metal-rør Ø 100 mm Ø 125 mm	1 1	152554 134038	1722134 1722135				
	Metal lyddæmper DSLU med nipler med 50 mm isolering Ø 125 mm, længde 300 mm Ø 125 mm, længde 600 mm Ø 160 mm, længde 600 mm	1 1 1	357834 111428 116425	1880799 1880796 1880798	5708605013429 5708605013436 5708605013412			
	Montagebøjle type DUV, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	111442 111444 122692	5813253 5813254 1557357	5708605008715 5708605008722			
	Montagebøjle type DFA, metal Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	111446 115580 327216	5908787 5032690 1557366	5708605006391 5708605007497			
	Skruer 4,2 x 13 mm (50 stk.)	1	803931	5816908	5708605006124			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
 	Flexslange PE Polyethylen, hvid Temperatur: -20°C til +70°C Længde: 1,5 m Ø 102 mm Ø 127 mm Ø 152 mm	1 1 1	150768 150769 150770	5193556 5193627 5193629	5708605007787 5708605007794 5708605007800			
	Længde: 3 m Ø 102 mm Ø 127 mm Ø 152 mm	1 1 1	150772 150773 150774	5193631 5193632 5193633	5708605007824 5708605007831 5708605007848	353704102 353704127 353704152		
	Længde: 6 m Ø 102 mm Ø 112 mm Ø 127 mm Ø 133 mm Ø 152 mm Ø 162 mm	1 1 1 1 1 1	109587 109592 109595 109598 109603 109607	2428324 2840064 2428332 2428357 2428373 2428381	5708605001273 5708605001280 5708605001297 5708605001303 5708605001327 5708605001334	353710102 353710112 353710127 353710133 353710152 353710162		
	Længde: 25 m i salgskasse Ø 102 mm Ø 112 mm Ø 127 mm Ø 133 mm Ø 152 mm	1 1 1 1 1	109676 109677 109680 109682 109683	4209821 4209839 4209847 4209854 4209862	5708605005257 5708605005264 5708605005271 5708605005288 5708605005295	353711102 353711127 353711133 353711152		
	Længde: 15 m i salgskasse Ø 162 mm	1	114666	5993232	5708605006483			
	ALU flexslange Aluminium Temperatur: +200°C Længde: 3 m Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 160 mm	80 50 35 30	109924 109928 109949 110941	2472629 3093739 3094539 3094547	5708605001549 5708605001556 5708605001570 5708605001587	353714100 353714127 353714152 353714162		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Isoleret PE flexslange Indvendig slange: Hvid polyethylen Isolering: 25 mm glasuld Temperatur: -20°C til +70°C Længde: 4 m Ø 102 mm Ø 127 mm Ø 133 mm Ø 152 mm Ø 162 mm Vær opmærksom på at 25 mm isolering ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig kondens-sikring.	42 36 36 25 25	109624 109629 109633 109636 109646	2472561 2472579 2472587 2472595 2472603	5708605001440 5708605001457 5708605001464 5708605001471 5708605001488	353716102 353716127 353716133 353716152 353716162		
	Isoleret PE flexslange Indvendig slange: Hvid polyethylen Isolering: 50 mm glasuld Temperatur: -20°C til +70°C Længde: 4 m Ø 102 mm Ø 127 mm Ø 152 mm Ø 162 mm  50mm isolering Leveringstid: ca. 2 uger Minimum bestilling: 5 stk. per dimension	5 5 5 5	129487 129488 378444 129489	1978185 1978186 1978187 1978189	5708605013924 5708605013931 5708605013948 5708605013955			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Isoleret alufolie flexslange ALID Indvendig slange: Aluminiums-folie Isolering: 25 mm glasuld Temperatur: -20° til +250°C Længde: 5 m Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Vær opmærksom på at 25 mm isolering ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig kondens-sikring.	8 8 6	332002 332003 332004	1656672 1656673 1656674	5708605011739 5708605011746 5708605011753			
	Metal spændebånd 60 - 165 mm 175 - 205 mm	100 10	803905 109040	2857597	5708605001235	353787165		
	Nylon spændebånd 10 - 140 mm	100	800563	3890308	5708605004908			




		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Overgangsstykke Type 1 – Ø 133/Ø 140/Ø 152 mm Type 2 – Ø 102/Ø 127/Ø 162 mm	15 15	108746 108750	3645702 3645694	5708605004038 5708605004021	353751200 353752200		
	Overgangsstykke til aftræksrør Type 3 – 100 x 150 mm Type 4 – 150 x 150 mm	15 15	108731 108734	1550318 1550326	5708605000566 5708605000573	353753010 353754015		
	Overgangsstykke til murgennemføringer Type 6A – 100 x 150 mm Type 6 – 150 x 150 mm	15 15	111265 111263	3698545 3698537	5708605004625 5708605004618	353756010 353756015		
	Overgangsstykke Type 10C – Ø 100 mm	15	108725	3645686	5708605004014	353758100		
	Adapter Ø 160/150/130-125/110/100/75 mm	1	337840	1804569	5708605012866	358295900		
	Reduktion, hvid plast Ø 100/Ø 125 mm Ø 125/Ø 150 mm	77 72	127743 127744	5018175 5018176	5708605007473 5708605007480			
	Adaptor, hvid plast Ø 80 / 100 / 120 / 125 / 150 mm	48	328564	1579802	5708605011029			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Skabsrist type 60, hvid Type 60.1 – 35 x 140 mm (3 stk. per pose) Type 60.2 – 35 x 170 mm (3 stk. per pose) Type 60.3 – 60 x 220 mm (3 stk. per pose) Type 60.4 – 70 x 500 mm (2 stk. per pose)	16 posere 16 posere 16 posere 6 posere	108966 108977 108981 108984	8268724 8268732 8268740 8268757	5708605005530 5708605005547 5708605005554 5708605005561	353836010 353836020 353836030 353836040		
	Skabsrist type 61, hvid Type 61.1 – Ø 43 mm (4 stk.) Type 61.2 – Ø 60 mm (4 stk.) Bulk; uden pose, ophæng og stregkode: Type 61.1 – Ø 43 mm GRÅ (bulk) Type 61.2 - Ø 60 mm GRÅ (bulk) Type 61.2 – Ø 60 mm SORT (bulk)	25 posere 25 posere 50 stk. 50 stk. 50 stk.	108990 109022 123646 129700 348823	8268708 8268716 	5708605005578 5708605005585 			
	Jalousirist type 63.1 100 x 150 mm, grå 100 x 150 mm, hvid Jalousirist type 63.3 150 x 150 mm, grå 150 x 150 mm, sort 150 x 150 mm, hvid 150 x 150 mm, rød	16 16 14 14 14 14	109719 109055 109043 406301 109031 109037	1411636 2439099 1411628 2134988 2439024 2439032	5708605001938 5708605001914 5708605001884 5708605014846 5708605001860 5708605001877	353795210 353795010 353795215 353795115 353795015 353795515		
	Tallerkenventil type 68 Type 68.4 spiro, med rund studs Ø 97 mm Type 68.5 spiro med rund studs Ø 121 mm Type 68.6 med firkantet studs 140 x 140 mm Type 68.160 spiro med rund studs Ø 160 mm	16 12 10 10	109736 109737 109734 122336	3497492 3497500 1411701 3497518	5708605006926 5708605006933 5708605002041 5708605008135	353808040 353808042 353808015		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Vægventil type 69 Ø 99 mm, hvid Løst støvfilter	8 1	109748 116386	2693711	5708605002102	353793210		
	Dækplade type 69.4 175 x 175 mm / Ø 100 mm, hvid	20	111242	4250346	5708605005301			
	Lamelventil type 70 (flad model) 150 x 150 mm, grå 150 x 150 mm, hvid 150 x 150 mm, rød 150 x 150 mm, sort	12 12 12 12	111902 111900 109743 406303	2648616 2648590 2648608 2134990	5708605002072 5708605002058 5708605002065 5708605014853	353807215 353807015 353807515 353807118		
	Lamelventil type 70/10C 180 x 180 mm / Ø 100 mm, grå 180 x 180 mm / Ø 100 mm, rød 180 x 180 mm / Ø 100 mm, hvid	12 12 12	800533 806609 800546	3603719 3645710 8384034	5708605003987 5708605003994 5708605004984	353828115 353807110		
	Lamelventil type 71.5 188 x 188 mm / Ø 123 mm, hvid	12	302195	1319313	5708605010107			
	Stormskærm Type 72, grå Type 72, sort	8 8	109753 406305	8506834 2134992	5708605005738 5708605014860	353830100		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Jalousirist type 73.3 Ø 75 mm hvid Jalousirist type 73.4 Ø 99 mm grå Ø 99 mm hvid Ø 99 mm rød Ø 99 mm sort	18 14 14 14 14	109754 109767 111904 109765 374544	2414332 2693752 2693737 2693745 1949750	5708605002126 5708605002195 5708605002171 5708605002188 5708605013719	353793310 353793512 353793510 353793515		
	Tallerkenventil type 74 Type 74.3 – Ø 72 mm, hvid Type 74.4 – Ø 99 mm, hvid	18 14	109771 109772	1411719 1411727	5708605002225 5708605002232	353809007 353809010		
	Tallerkenventil type 74 Type 74.5 – Ø 117 mm, hvid Type 74.6 – Ø 140 mm, hvid	12 12	109774 109780	1411735 1411743	5708605002249 5708605002256	353809012 353809015		
	Ud- og indblæsningsventil type VRF plast, incl. ramme Ø 100 mm, hvid Ø 125 mm, hvid	25 24	130620 130621	5083796 5083794	5708605007572 5708605007589			
	Lamelventil type 75 med karm 150 x 150 mm, grå 150 x 150 mm, hvid 150 x 150 mm, rød	14 14 14	109790 109784 109788	2145571 2966331 2145605	5708605002287 5708605002263 5708605002270	353797015 353797215 353797515		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Studsugeventil type 90 66 x 104 mm, grå 66 x 104 mm, sort Pris ved køb af større mængder (både grå og sort): Ring til salgsafdelingen for at få pris.	50 50	108760 376334	3603727 1964235	5708605011166 5708605013825	353810210		
	Drænrørsventil type 95.3 Ø 75 mm, grå (2 stk.) Ø 75 mm, rød (2 stk.) Ø 75 mm, hvid (2 stk.) Drænrørsventil type 95.4 Ø 100 mm, grå (2 stk.) Ø 100 mm, rød (2 stk.) Ø 100 mm, sort (2 stk.) Ø 100 mm, hvid (2 stk.)	8 poser 8 poser 8 poser 8 poser 8 poser 8 poser 8 poser	109908 111834 109904 109916 109914 406308 109912	3680436 3680428 8268690 3680477 3680469 2134993 8268682	5708605004441 5708605004434 5708605005592 5708605004489 5708605004472 5708605014877 5708605005608	353811207 353811507 353811210 353811510 353811110		
	Vægventil type 100 163 x 163 mm / Ø 95 mm, hvid	10	319317	1386960	5708605010367			
	Klapventil, lukket model Type 110 , 100 x 150 mm, hvid Type 111 , 150 x 150 mm, hvid HUSK kondensmuffe ved loftmontage	16 12	302256 125071	1320682 5155883	5708605010121 5708605007657	353790110 353790115		




		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
 	Klapventil, med tvangsåbning Type 112, 100 x 150 mm, hvid Type 113, 150 x 150 mm, hvid <i>HUSK kondensmuffe ved loftmontage</i> Blænd-indlæg til klapventil Til at lukke af for rillerne i låget Til klapventil 112, 100 x 150 mm Til klapventil 113, 150 x 150 mm	16 12	111079 111099	1950161 1950179	5708605002584 5708605002621	353791010 353791015		
	Kondensmuffe Anvendes i forbindelse med klapventiler monteret i loft. Type 212 – 100 x 150 mm, sort Type 213 – 150 x 150 mm, sort	18 12	111218 111220	2428696 2428704	5708605002782 5708605002799	353782010 353782015		
	Skydeventil type 120 150 x 150 mm, hvid	20	111111	1412055	5708605002676	353833015		
	Køleskabsrist type 125 100 x 500/600 mm, hvid	10	111184	2414266	5708605002690	353839060		


		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Murgennemføring Type 201 – 100 x 150 mm Type 202 – 150 x 150 mm	18 12	111192 111195	2428670 1592294	5708605002720 5708605002737	353799010 353799015		
	Murgennemføring Type 203 – Ø 75 mm, sort Type 204 – Ø 105 mm, hvid - med lydisolering-måtte Type 204 – Ø 105 mm, hvid Forlængerstykke til type 204	1 20 20 1	111198 111202 111203 111207	2428688 2620052 3690344 5226987	5708605002744 5708605002751 5708605004588 5708605008197	353793407 353793411 353793410		





		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Teleskopventil type 300 Ø 75 mm, grå/hvid	8	109752	1597129	5708605002119	353804010		
	Teleskopventil type 400 med lydisolering og snoretræk Ø 105 mm i detailpak, grå udvendig Ø 105 mm i pose m/ophæng, grå udvendig Ø 105 mm BULK uden pose/ophæng, hvid udvend. Ø 105 mm BULK uden pose/ophæng, rød udvendig Forlængerstykke	9 12 20 20 1	111236 111240 122307 122308 111207	2620037 2620045 1722089 1722087 5226987	5708605002805 5708605005677 0 0 5708605008197	353793010		
	Teleskopventil type 404.05 uden lysisolering og uden snoretræk Ø 105 mm, grå udvendig Forlængerstykke	12 1	111253 111207	3890316 5226987	5708605004892 5708605008197	353793110		
	Teleskopventil type 450 DB med ekstra lydisolering og snoretræk Ø 105 mm i detailpak, grå udvendig Forlængerstykke	9 1	111835 111207	8167090 5226987	5708605005523 5708605008197			
	Komplet murventil type 100 Ø 100 mm, hvid/hvid	5	129921	5059077	5708605007565			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Rist type DUSAV Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm Ø 100 mm, SORT RAL 9011 Ø 125 mm, SORT RAL 9011	1 1 1 1 1	112251 112634 113983 410484 410485	5813245 5813246 5264727 2173099 2173101	5708605008463 5708605008470 5708605009033 5708605014976 5708605014983	353796810 353796812		
	Udsugningsventil type DKU metal, incl. ramme Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	112249 118985 113817	5813247 5813248 1557377	5708605008487 5708605008494 5708605013290			
	Indblæsningsventil type DKI metal, incl. ramme Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm	1 1 1	112250 112248 116962	5813249 5813250 1557379	5708605008500 5708605008517			
	Ud-og indblæsningsventil type KCN Ø 100 mm - rustfri stål Ø 125 mm - rustfri stål	1 1	172118 172119	5270120 5270119	5708605009132 5708605009125			



		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Strækmetal type 100 Type 100.2 – Ø 63 mm Type 100.3 – Ø 76 mm Type 100.4 – Ø 98 mm Type 100.5 – Ø 121 mm	22 22 16 12	803262 803263 803264 803265	1141258 1141266 1141274 2439404	5708605002874 5708605002881 5708605002898 5708605002904	353821006 353821007 353821010 353521012		
	Ventilrist type 110 m/fluenet støbt aluminium Type 110.21 – Ø 77 mm Type 110.31 – Ø 87 mm Type 110.41 – Ø 110 mm	12 12 12	809924 810023 809933	1741115 1741123 1741131	5708605002935 5708605002959 5708605002973	353822106 353822107 353822110		
	Sokkelrist type 130 støbt aluminium Type 130.1 – 65 x 115 mm Type 130.2 – 65 x 230 mm Type 130.4 – 120 x 230 mm	36 36 12	111305 111306 111308	1141373 1141381 1141407	5708605003000 5708605003017 5708605003031	353814012 353814023 353814123		
	Jalousirist type 152, galvaniseret (varmgalv.) Type 152.1 – 150 x 150 mm Type 152.2 – 17,5 x 17,5 cm Type 152.4 – 210 x 210 mm Type 152.6 – 240 x 240 mm	24 24 12 12	803271 803272 803274 803275	1141548 1141555 1141571 2146660	5708605003116 5708605003123 5708605003154 5708605003161	353796015 353796017 353796021 353796024		
	Jalousirist 152, kobber Type 152.1 – 150 x 150 mm Type 152.2 – 175 x 175 mm Type 152.4 – 210 x 210 mm	24 24 12	803276 803277 803278	8268658 8268666 8268674	5708605005615 5708605005622 5708605005639	353796315		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Jalousirist type MVM, aluminium MVM 125 – 125 x 125 mm MVM 150 – 150 x 150 mm MVM 200 – 200 x 200 mm MVM 250 – 250 x 250 mm MVM 300 – 300 x 300 mm	40 40 30 20 18	127141 127143 127145 127147 127149	5009241 5009243 5009245 5009248 5009250	5708605007121 5708605007145 5708605007169 5708605007183 5708605007206			
	Jalousirist type MVM, hvidlakeret aluminium MVM 125 – 125 x 125 mm MVM 150 – 150 x 150 mm MVM 200 – 200 x 200 mm MVM 250 – 250 x 250 mm	40 40 30 20	127140 127142 127144 127146	5009240 5009242 5009244 5009247	5708605007114 5708605007138 5708605007152 5708605007176			
	Jalousirist type MVM, sortlakeret aluminium MVM 150 – 150 x 150 mm MVM 200 – 200 x 200 mm	40 30	329193 329194	1590967 1590972	5708605011135 5708605011142	353796615		
	Ventilationsrist Type 460 - 400 x 60 mm, hvidlakeret Type 460 - 400 x 60 mm, aluminium Type 660 - 600 x 60 mm, hvidlakeret Type 660 - 600 x 60 mm, aluminium	50 50 50 50	331994 331995 331996 331997	1656631 1656632 1656633 1656634	5708605011692 5708605011708 5708605011715 5708605011722			
	Regulerbar ventil Type 370 - 370 x 40 mm, hvidlakeret Type 500 - 500 x 40 mm, hvidlakeret	75 75	332008 332009	1656747 1656748	5708605011760 5708605011777			

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Sokkelrist type 170 støbt aluminium Type 170.1 – 150 x 100 mm Type 170.2 – 150 x 150 mm	24 16	810544 811258	1141613 1141621	5708605003192 5708605003208	353788010 353788015		
	Murstensrist type 180 galvaniseret Type 180.1 – 56 x 115 mm Type 180.2 – 56 x 230 mm Type 180.3 – 72 x 230 mm	20 18 15	111342 111343 111345	1141662 1141654 1741073	5708605003239 5708605003246 5708605003253	353817011 353817023 353817123		
	Forlængerstykke til murstensrist type 180 Type 180.4 – 56 x 115 mm, længde: 290 mm Type 180.5 – 56 x 230 mm, længde: 290 mm	1 1	111346 111348	3242138 3242146	5708605003260 5708605003277	353817211 353817223		
	Ventilnet type 195 rustfrit stål Type 195.3 – Ø 75 mm Type 195.4 – Ø 100 mm	32 32	150884 135103	5194341 5194340	5708605007916 5708605007909	353825075 353825100		
	Vinduesventil (spalteventil) Type VV30 – 300 mm, elokseret alu Type VV40 – 400 mm, elokseret alu Type VV30 – 300 mm, hvidlakeret Type VV40 – 400 mm, hvidlakeret	1 1 1 1	838741 838743 838745 838747	5829054 5829055 5859896 5859897	5708605006186 5708605006196 5708605006285 5708605006292	353798030 353798040		

		Std.pk	Vink nr.	DB nr.	EAN nr.	VVS nr.		
	Inspektionslem type IML Metal, hvidlakeret RAL 9016, med nøglelås 200 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm	7 6 6 6 5	343824 343825 343826 343827 343828	1729353 1729358 1729361 1729363 1729365	5708605012217 5708605012224 5708605012231 5708605012248 5708605012255	46011120 46011130 46011140 46011150 46011160		
	Inspektionslem type IMM Metal, hvidlakeret RAL 9016, med magnetlås 200 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm	7 6 6 6 5	343829 343830 343831 343832 343833	1729367 1729368 1729370 1729372 1729374	5708605012262 5708605012279 5708605012286 5708605012293 5708605012309	46011320 46011330 46011340 46011350 46011360		
	Inspektionslem type IMP Aluminium, til gipsplader 200 x 200 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm	5 5 5 5 4	343834 343835 343836 343837 343838	1729376 1729377 1729379 1729381 1729382	5708605012316 5708605012323 5708605012330 5708605012347 5708605012354	46011422 46011432 46011442 46011452 46011462		
	Inspektionslem type IPL Plast, med nøglelås 150 x 300 mm 250 x 400 mm 300 x 500 mm 300 x 600 mm 400 x 500 mm 400 x 600 mm	38 17 16 14 13 13	343839 343840 343841 343842 343843 343844	1729383 1729384 1729385 1729386 1729387 1729388	5708605012361 5708605012378 5708605012385 5708605012392 5708605012408 5708605012415	46011210 46011220 46011230 46011240 46011250 46011260		
	Inspektionslem type IPP Plast, egnet til maling 200 x 300 mm	22	343845	1729389	5708605012422	46011520		