

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

DOP.-Nr.: DE 20130100

für das Produkt „CONTEC CV- Verbinder“

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CONTEC CV-Verbinder

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

EN 877

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verbindung von Gußrohren und Gußformstücken; siehe EN 877

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

CONTEC SML-Verbindungstechnik GmbH
Eisenhüttenstraße 17 – 19
D-57074 Siegen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

./.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V :

./.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage herunter laden können.

Verwaltung:
Eisenhüttenstraße 17 - 19
D-57074 Siegen
(Kaan-Marienborn)

Telefon (0271) 66 11 50
Telefax (0271) 6 6115 55
info@contec-sml.de
www.contec-sml.de

Lager: Werk 2
Eisenhüttenstraße 24

Volksbank im Siegerland
Kto.-Nr. 752 290 101
(BLZ 460 600 40)
BIC: GENODEM1SNS
IBAN: DE 04 4606 0040 0752 2901 01

Geschäftsführer: Kurt Brücher
Andrée Doutheil
HR B 4774, Amtsgericht Siegen
ID-Nr.: DE 187 995 660
Steuer-Nr.: 342/580/30376

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 877

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Gem. EN 877

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Material Spannband:	stabilisierter Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11 nach DIN EN 10088-1
Material Verschlußteil:	Stahl DC04 verzinkt
Material Dichtmanschette:	EPDM, silikonfrei
Längskraftschlüssigkeit:	-
Druck:	bis 0,5 bar
Schraubengröße:	M8-Sechskantschraube, geschlitzter Kopf
Anzugsdrehmoment:	wechselseitig, gleichmäßig handfest

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

Nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Berger

Verkauf

(Name und Funktion)

Siegen, den 11.07.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)