

7440/41 Kraftform momentskruetrækker-sæt 0,3-3,0 Nm, 26 dele

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere - Med variabel momentindstilling.



EAN: 4013288112354

Part number: 05074738001

Article number: 7440/41

Size: 255x210x62 mm

Weight: 802 g

Country of origin: CZ

Customs tariff number: 82079030

- Kraftform momentskruetrækker-sæt
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Med Hex-Plus-, TORX®- og TORX PLUS®-bits
- I stabil kuffert
- Største nøjagtighed

Wera momentskruetrækkesæt. To momentskruetrækkere med variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen. Inklusiv bit-sortiment i stabil kvalitets plastikkuffert.



Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41.html

Wera - 7440/41

05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

7440/41 Kraftform momentskruetrækker-sæt 0,3-3,0 Nm, 26 dele

Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere - Med variabel momentindstilling.



Set contents:



7400

05074700001 1 x art. no. 7440 x 1/4" x 0,3-1,2 Nm
05074701001 1 x art. no. 7441 x 1/4" x 1,2-3,0 Nm



867/1 TZ TORX®

05066301001 1 x TX 6 x 25 mm
05066302001 1 x TX 7 x 25 mm
05066303001 1 x TX 8 x 25 mm
05066304001 1 x TX 9 x 25 mm
05066305001 1 x TX 10 x 25 mm
05066308001 1 x TX 15 x 25 mm
05066310001 1 x TX 20 x 25 mm
05066312001 1 x TX 25 x 25 mm
05066315001 1 x TX 30 x 25 mm



867/1 IP TORX PLUS®

05066274001 1 x 6 IP x 25 mm
05066276001 1 x 7 IP x 25 mm
05066278001 1 x 8 IP x 25 mm
05066279001 1 x 9 IP x 25 mm
05066280001 1 x 10 IP x 25 mm
05066282001 1 x 15 IP x 25 mm
05066284001 1 x 20 IP x 25 mm
05066286001 1 x 25 IP x 25 mm
05066288001 1 x 30 IP x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus

05056305001 1 x 2 x 25 mm
05056310001 1 x 2,5 x 25 mm
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm

Indstilleligt momentværktøj



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningsskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

Målepræcision



Målepræcision $\pm 6\%$ iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41.html

Wera - 7440/41
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41.html

Wera - 7440/41
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de