

## H07Z-K 90 °C

Harmoniserad; halogenfri för att skydda människoliv, miljö och materiella tillgångar

H07Z-K 90 °C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

### Info

CPR: Val av artikelnummer på [lapp.se](http://lapp.se) > service > CPR

Halogenfri och harmoniserad (HAR)

För utökat temperaturområde  
och större ledarareor

se ÖLFLEX® HEAT 125 SC



Halogenfri

### Fördelar

Skyddar människoliv och miljön tack vare att det inte bildas halogener och saltsyra vid en eventuell brand

Tidsbesparande montering

### Användningsområden

För ledningsdragning i armaturer, apparater, manöverskåp och distributionsboxar

För installation i rör, på, i och under puts samt i kabelkanaler med lock

I byggnader med många människor eller värdefulla tillgångar

För användning i torra utrymmen

För utökat temperaturområde

och större ledarareor

se ÖLFLEX® HEAT 125 SC

### Produktegenskaper

Isoleringsmaterialet är halogenfritt och fritt från andra material som kan avge giftiga gaser i händelse av brand

Låg mängd korrosiva gaser i händelse av brand

Låg rökdensitet i händelse av brand enligt IEC 61034

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Senaste uppdatering (10.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## H07Z-K 90 ° C

### Standarder/Godkännanden

<HAR> standard för kablar enligt EN 50525-3-41

Följande färger ingår inte i den harmoniserade stadarden enligt EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grön (en färg), gul (en färg), alla dubbla färger (förutom grön-gul och gul-grön)

### Design

Fintrådiga ledare av blank koppartråd

Ledarisolering: Halogenfri

### Tekniska data

|                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare                                                                                                                             |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning                                                                                                                         |
| Ledaruppbyggnad:       | Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5                                                                                                                                     |
| Minsta böjningsradie:  | Enligt EN 50565-1<br>Ytterdiameter $\leq 8$ mm: $4 \times YD^*/2 \times YD^{**}$ ;<br>$8 < YD \leq 12$ mm: $5 \times YD^*/3 \times YD^{**}$ ;<br>$YD > 12$ mm: $6 \times YD^*/4 \times YD^{**}$ |
| Märkspänning:          | $U_0/U$ : 450/ 750 V                                                                                                                                                                            |
| Provspänning:          | 2500 V                                                                                                                                                                                          |
| Märkström:             | VDE 0298-4<br>EN 50565-1/ VDE 0298-565-1                                                                                                                                                        |
| Temperaturområde:      | Under installation: -5 °C till +90 °C<br>Fast: -40 °C till +90 °C                                                                                                                               |

### Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se [lapp.se/service](http://lapp.se/service) för definition och beräkning av kopparpris.

Förpackningsstorlek: spole  $\leq 30$  kg, annars trumma

Ikke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

\*för vanlig användning, \*\*för försiktig böjning; YD = ytterdiameter

## H07Z-K 90 °C

| Art nr   | E-nummer | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4726001S | 0371953  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | Grön/gul  | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726121S | 0372153  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | grön      | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726031S | 0372013  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | brun      | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726011S | 0371973  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | svart     | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726061S | 0372073  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | grå       | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726021S | 0371993  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | blå       | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726141S | 0372173  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | mörkblå   | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726091S | 0372113  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | orange    | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726071S | 0372093  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | violett   | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726111S | 0372133  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | gul       | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726051S | 0372053  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | vit       | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726041S | 0372033  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | röd       | -      | -      | 150     | 14,4                | 20           |
| 4726002S | 0371962  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | Grön/gul  | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726122S | 0372162  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | grön      | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726032S | 0372022  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | brun      | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726012S | 0371982  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | svart     | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726062S | 0372082  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | grå       | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726022S | 0372002  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | blå       | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726142S | 0372182  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | mörkblå   | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726092S | 0372122  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | orange    | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726072S | 0372102  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | violett   | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726112S | 0372142  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | gul       | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726052S | 0372062  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | vit       | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726042S | 0372042  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | röd       | -      | -      | 100     | 24                  | 32           |
| 4726001  | 0354482  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726001K | 0354486  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | Grön/gul  | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726121  | 0355272  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | grön      | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726121K | 0355277  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | grön      | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726031  | 0354752  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | brun      | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726031K | 0354757  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | brun      | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726011  | 0354572  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | svart     | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726011K | 0354576  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | svart     | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726061  | 0354972  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | grå       | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726061K | 0354977  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | grå       | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
|          |          |                 |                     |           |        |        |         |                     |              |

## H07Z-K 90 °C

| Art nr   | E-nummer | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4726021  | 0354662  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | blå       | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726021K | 0354666  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | blå       | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726141  | 0355352  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | mörkblå   | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726141K | 0355357  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | mörkblå   | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726091  | 0355152  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | orange    | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726091K | -        | 1,5             | 2.8 - 3.5           | orange    | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726071  | 0355062  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | violett   | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726071K | 0355067  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | violett   | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726111  | 0355222  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | gul       | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726111K | -        | 1,5             | 2.8 - 3.5           | gul       | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726051  | 0354902  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | vit       | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726051K | 0354907  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | vit       | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726041  | 0354822  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | röd       | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726041K | 0354827  | 1,5             | 2.8 - 3.5           | röd       | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726081  | -        | 1,5             | 2.8 - 3.5           | rosa      | 100    | -      | -       | 14,4                | 20           |
| 4726081K | -        | 1,5             | 2.8 - 3.5           | rosa      | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726261K | -        | 1,5             | 2.8 - 3.5           | blå/vit   | -      | 1500   | -       | 14,4                | 20           |
| 4726002  | 0354492  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726002K | 0354497  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | Grön/gul  | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726122  | 0355282  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | grön      | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726122K | 0355287  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | grön      | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726032  | 0354762  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | brun      | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726032K | -        | 2,5             | 3.4 - 4.3           | brun      | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726012  | 0354582  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | svart     | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726012K | 0354587  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | svart     | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726062  | 0354982  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | grå       | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726062K | 0354987  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | grå       | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726022  | 0354672  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | blå       | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726022K | 0354677  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | blå       | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726142  | 0355362  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | mörkblå   | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726142K | 0355367  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | mörkblå   | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726092  | 0355162  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | orange    | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726092K | -        | 2,5             | 3.4 - 4.3           | orange    | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726072  | 0355072  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | violett   | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
|          |          |                 |                     |           |        |        |         |                     |              |

## H07Z-K 90 °C

| Art nr   | E-nummer | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4726072K | -        | 2,5             | 3.4 - 4.3           | violett   | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726112  | 0355232  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | gul       | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726112K | 0355237  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | gul       | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726052  | 0354912  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | vit       | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726052K | 0354917  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | vit       | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726042  | 0354832  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | röd       | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726042K | 0354837  | 2,5             | 3.4 - 4.3           | röd       | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726082  | -        | 2,5             | 3.4 - 4.3           | rosa      | 100    | -      | -       | 24                  | 32           |
| 4726082K | -        | 2,5             | 3.4 - 4.3           | rosa      | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726262K | -        | 2,5             | 3.4 - 4.3           | blå/vit   | -      | 900    | -       | 24                  | 32           |
| 4726003  | 0354502  | 4               | 3.9 - 4.9           | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726003K | 0354507  | 4               | 3.9 - 4.9           | Grön/gul  | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726123  | 0355292  | 4               | 3.9 - 4.9           | grön      | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726123K | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | grön      | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726033  | 0354772  | 4               | 3.9 - 4.9           | brun      | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726033K | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | brun      | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726013  | 0354592  | 4               | 3.9 - 4.9           | svart     | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726013K | 0354597  | 4               | 3.9 - 4.9           | svart     | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726063  | 0354992  | 4               | 3.9 - 4.9           | grå       | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726063K | 0354997  | 4               | 3.9 - 4.9           | grå       | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726023  | 0354682  | 4               | 3.9 - 4.9           | blå       | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726023K | 0354687  | 4               | 3.9 - 4.9           | blå       | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726143  | 0355372  | 4               | 3.9 - 4.9           | mörkblå   | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726143K | 0355377  | 4               | 3.9 - 4.9           | mörkblå   | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726093  | 0355172  | 4               | 3.9 - 4.9           | orange    | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726093K | 0355177  | 4               | 3.9 - 4.9           | orange    | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726073  | 0355082  | 4               | 3.9 - 4.9           | violett   | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726073K | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | violett   | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726113  | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | gul       | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726113K | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | gul       | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726053  | 0354922  | 4               | 3.9 - 4.9           | vit       | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726053K | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | vit       | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726043  | 0354842  | 4               | 3.9 - 4.9           | röd       | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726043K | 0354847  | 4               | 3.9 - 4.9           | röd       | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
|          |          |                 |                     |           |        |        |         |                     |              |

## H07Z-K 90 °C

| Art nr   | E-nummer | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4726083  | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | rosa      | 100    | -      | -       | 38,4                | 45           |
| 4726083K | -        | 4               | 3.9 - 4.9           | rosa      | -      | 600    | -       | 38,4                | 45           |
| 4726004  | 0354512  | 6               | 4.4 - 5.5           | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726004K | 0354517  | 6               | 4.4 - 5.5           | Grön/gul  | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726124  | 0355302  | 6               | 4.4 - 5.5           | grön      | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726124K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | grön      | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726034  | 0354782  | 6               | 4.4 - 5.5           | brun      | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726034K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | brun      | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726014  | 0354602  | 6               | 4.4 - 5.5           | svart     | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726014K | 0354607  | 6               | 4.4 - 5.5           | svart     | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726064  | 0355002  | 6               | 4.4 - 5.5           | grå       | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726064K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | grå       | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726024  | 0354692  | 6               | 4.4 - 5.5           | blå       | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726024K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | blå       | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726144  | 0355382  | 6               | 4.4 - 5.5           | mörkblå   | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726144K | 0355387  | 6               | 4.4 - 5.5           | mörkblå   | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726094  | 0355182  | 6               | 4.4 - 5.5           | orange    | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726094K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | orange    | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726074  | 0355092  | 6               | 4.4 - 5.5           | violett   | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726074K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | violett   | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726114  | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | gul       | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726114K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | gul       | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726054  | 0354932  | 6               | 4.4 - 5.5           | vit       | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726054K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | vit       | -      | 400    | -       | 57,6                | 71           |
| 4726044  | 0354852  | 6               | 4.4 - 5.5           | röd       | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726044K | 0354857  | 6               | 4.4 - 5.5           | röd       | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726084  | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | rosa      | 100    | -      | -       | 57,6                | 65           |
| 4726084K | -        | 6               | 4.4 - 5.5           | rosa      | -      | 400    | -       | 57,6                | 65           |
| 4726005  | 0354522  | 10              | 5.7 - 7.1           | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726125  | 0355312  | 10              | 5.7 - 7.1           | grön      | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726035  | 0358402  | 10              | 5.7 - 7.1           | brun      | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726015  | 0354612  | 10              | 5.7 - 7.1           | svart     | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726065  | 0355012  | 10              | 5.7 - 7.1           | grå       | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726025  | 0354702  | 10              | 5.7 - 7.1           | blå       | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
|          |          |                 |                     |           |        |        |         |                     |              |

## H07Z-K 90 °C

| Art nr  | E-nummer | Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---------|----------|------------------------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4726145 | 0355392  | 10                           | 5.7 - 7.1           | mörkblå   | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726095 | -        | 10                           | 5.7 - 7.1           | orange    | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726075 | -        | 10                           | 5.7 - 7.1           | violett   | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726115 | -        | 10                           | 5.7 - 7.1           | gul       | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726055 | -        | 10                           | 5.7 - 7.1           | vit       | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726045 | 0354862  | 10                           | 5.7 - 7.1           | röd       | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726085 | -        | 10                           | 5.7 - 7.1           | rosa      | 100    | -      | -       | 96                  | 110          |
| 4726006 | 0354530  | 16                           | 6.7 - 8.4           | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726126 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | grön      | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726036 | 0358000  | 16                           | 6.7 - 8.4           | brun      | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726016 | 0354620  | 16                           | 6.7 - 8.4           | svart     | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726066 | 0355020  | 16                           | 6.7 - 8.4           | grå       | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726026 | 0354710  | 16                           | 6.7 - 8.4           | blå       | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726146 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | mörkblå   | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726096 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | orange    | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726076 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | violett   | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726116 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | gul       | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726056 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | vit       | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726046 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | röd       | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726086 | -        | 16                           | 6.7 - 8.4           | rosa      | 100    | -      | -       | 153,6               | 170          |
| 4726007 | 0367600  | 25                           | 8.4 - 10.6          | Grön/gul  | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726127 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | grön      | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726037 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | brun      | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726017 | 0367650  | 25                           | 8.4 - 10.6          | svart     | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726067 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | grå       | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726027 | 0367700  | 25                           | 8.4 - 10.6          | blå       | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726147 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | mörkblå   | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726097 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | orange    | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726077 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | violett   | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726117 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | gul       | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726057 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | vit       | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726047 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | röd       | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726087 | -        | 25                           | 8.4 - 10.6          | rosa      | 100    | -      | -       | 240                 | 290          |
| 4726008 | 0367610  | 35                           | 9.7 - 12.1          | Grön/gul  | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
|         |          |                              |                     |           |        |        |         |                     |              |

## H07Z-K 90 °C

| Art nr  | E-nummer | Ledararea (mm²) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4726128 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | grön      | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726038 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | brun      | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726018 | 0367660  | 35              | 9.7 - 12.1          | svart     | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726068 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | grå       | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726028 | 0367710  | 35              | 9.7 - 12.1          | blå       | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726148 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | mörkblå   | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726098 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | orange    | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726078 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | violett   | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726118 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | gul       | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726058 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | vit       | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726048 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | röd       | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726088 | -        | 35              | 9.7 - 12.1          | rosa      | -      | -      | -       | 336                 | 380          |
| 4726009 | 0367620  | 50              | 11.5 - 14.4         | Grön/gul  | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726129 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | grön      | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726039 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | brun      | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726019 | 0367670  | 50              | 11.5 - 14.4         | svart     | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726069 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | grå       | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726029 | 0367720  | 50              | 11.5 - 14.4         | blå       | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726149 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | mörkblå   | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726099 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | orange    | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726079 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | violett   | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726119 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | gul       | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726059 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | vit       | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726049 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | röd       | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4726089 | -        | 50              | 11.5 - 14.4         | rosa      | -      | -      | -       | 480                 | 530          |
| 4727001 | 0367630  | 70              | 13.2 - 16.6         | Grön/gul  | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727121 | -        | 70              | 13.2 - 16.6         | grön      | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727031 | -        | 70              | 13.2 - 16.6         | brun      | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727011 | 0367680  | 70              | 13.2 - 16.6         | svart     | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727061 | -        | 70              | 13.2 - 16.6         | grå       | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727021 | 0367730  | 70              | 13.2 - 16.6         | blå       | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727141 | -        | 70              | 13.2 - 16.6         | mörkblå   | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727091 | -        | 70              | 13.2 - 16.6         | orange    | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727071 | -        | 70              | 13.2 - 16.6         | violett   | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
|         |          |                 |                     |           |        |        |         |                     |              |

## H07Z-K 90 °C

| Art nr  | E-nummer | Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | Yttre diameter (mm) | Ledarfärg | m/ring | m/låda | m/spole | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---------|----------|------------------------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------------------|--------------|
| 4727111 | -        | 70                           | 13.2 - 16.6         | gul       | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727051 | -        | 70                           | 13.2 - 16.6         | vit       | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727041 | -        | 70                           | 13.2 - 16.6         | röd       | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727081 | -        | 70                           | 13.2 - 16.6         | rosa      | -      | -      | -       | 672                 | 750          |
| 4727002 | 0367640  | 95                           | 15.1 - 18.8         | Grön/gul  | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727122 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | grön      | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727032 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | brun      | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727012 | 0367690  | 95                           | 15.1 - 18.8         | svart     | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727062 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | grå       | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727022 | 0367740  | 95                           | 15.1 - 18.8         | blå       | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727142 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | mörkblå   | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727092 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | orange    | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727072 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | violett   | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727112 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | gul       | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727052 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | vit       | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727042 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | röd       | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |
| 4727082 | -        | 95                           | 15.1 - 18.8         | rosa      | -      | -      | -       | 912                 | 1000         |

**H07Z-K 90 ° C**