

SAMSUNG

Kombinations oversigt

Bolig og små erhverv

Systemløsninger



RAC

Residential Air Conditioner

RAC står for Residential Air Conditioner og er luft til luft varmepumper som single-split med én udedel og én indedel til f.eks. private boliger, sommerhuse eller fritidshuse – enten som supplerende varme eller primær varmekilde i udvalgt rum. Den primære funktion er opvarmning - og køling i f.eks. sommerhalvåret. Herudover opretholdelse af et sundt indeklima ved stabilisering af luftfugtigheden. Der er mulighed for fjernstyring fra APP via Wi-Fi – de fleste Samsung produktserier har indbygget Wi-Fi-modul.



NRAC

Nordic Residential Air Conditioner

NRAC står for Nordic Residential Air Conditioner og er ligesom RAC luft til luft varmepumper som single-split med én udedel og én indedel til f.eks. private boliger, sommerhuse eller fritidshuse – enten som supplerende varme eller primær varmekilde i udvalgt rum. NRAC adskiller sig fra RAC ved at være konstrueret til at fungere ved meget lave temperaturer. Samsung NRAC kan producere varme ved udetemperaturer helt ned til -30 °C.



CAC

Commercial Air Conditioner

CAC står for Commercial Air Conditioner og er klimaanlæg til kommercielle formål som f.eks. kontorer eller butikslokaler. Der kan kobles flere indedelev til samme udedel, og der er flere forskellige muligheder for valg af indedel – dog skal alle være samme type. Der findes flere muligheder for styring lige fra simpel væghængt kontrolpanel til integration i BMS (Building Management System) – fælles er, at alle indedelev styres som én, hvilket gør, at CAC egner sig til større rum som åbne kontorlandskaber eller butikslokaler, hvor temperaturforhold skal være ens.



FJM

Free Joint Multi

FJM står for Free Joint Multi og er klimaanlæg med høj fleksibilitet. Der kan kobles flere indedelev til samme udedel, og der er flere forskellige muligheder for valg af indedel. Der findes flere muligheder for styring lige fra simpel væghængt kontrolpanel til integration i BMS (Building Management System).

Til forskel fra CAC kan forskellige typer indedelev kombineres, og hver indedel reguleres separat, hvilket gør, at FJM egner sig til alle formål, hvor der er behov for individuelle temperaturforhold og indedelev.

Indholdsfortegnelse

RAC Single Split



RAC.....Side 4-5

WindFree Elite S2
WindFree Avant S2
WindFree Comfort S2
Cebu S2
Luton S2

NRAC*.....Side 6

Nordic WindFree Geo
Nordic Geo Premium
Nordic Geo
Nordic Airise

*Ny 2025-serie (introduceres forår/sommer 2025)

CAC Split



CAC.....Side 7-13

Kombinationsoversigt
360-kassette
4-vejskassetter
4-vejskassetter Mini
1-vejskassetter
Væghængt Deluxe
Væghængt MAX HEE
Kanal
Konsol
Loft
Stor loft

FJM Multi Split



FJM.....Side 14-17

Kombinationsoversigt
4-vejskassetter Mini
Kanal
Konsol
Væghængt WindFree Elite S2
Væghængt WindFree Avant S2
Væghængt WindFree Comfort S2
Væghængt Cebu S2
Væghængt Luton S2
Tilbehør.....Side 18

RAC

Effekt og driftsparametre

Segment	Model	Indedel	Udedel	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme min-max*	Antal faser	Drift °C min. køling	Drift °C min. opvarmning	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
HØJ	Wind Free Elite S2	AR70F09CAAWNEU	AR70F09CAAWXEU	A+++	A+++	2,5	3,2	3,8	0,7-7,1	1	-10,0	-15,0	56	20	8
	Wind Free Elite S2	AR70F12CAAWNEU	AR70F12CAAWXEU	A+++	A+++	3,5	4,0	4,2	0,7-7,3	1	-10,0	-15,0	58	20	8
MIDT/HØJ	Wind Free Avant S2	AR70F07C1AWNEU	AR70F07C1AWXEU	A+++	A++	2,0	2,2	3,6	0,7-6,7	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant S2	AR70F09C1AWNEU	AR70F09C1AWXEU	A+++	A++	2,5	3,2	3,7	0,7-7,0	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant S2	AR70F12C1AWNEU	AR70F12C1AWXEU	A+++	A++	3,5	4,0	4,1	0,7-7,2	1	-10,0	-15,0	40/16	20	8
	Wind Free Avant S2****	AR70F15C1AWNEU	AR70F15C1AWXEU	A++	A+	4,3	4,7	4,2	0,7-7,6	1	-10,0	-15,0	41/25	20	8
	Wind Free Avant S2	AR70F18C1AWNEU	AR70F18C1AWXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	41/25	30	15
	Wind Free Avant S2	AR70F24C1AWNEU	AR70F24C1AWXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	45/27	30	15
	Wind Free Avant Black S2	AR70F07C1ABNEU	AR70F07C1AWXEU	A+++	A++	2,0	2,2	3,6	0,7-6,7	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant Black S2	AR70F09C1ABNEU	AR70F09C1AWXEU	A+++	A++	2,5	3,2	3,7	0,7-7,0	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant Black S2	AR70F12C1ABNEU	AR70F12C1AWXEU	A+++	A++	3,5	4,0	4,1	0,7-7,2	1	-10,0	-15,0	40/16	20	8
MIDT	Wind Free Comfort S2	AR60F09C1AWNEU	AR60F09C1AWXEU	A++	A++	2,5	3,2	2,5	0,9-5,0	1	-10,0	-15,0	56	15	8
	Wind Free Comfort S2	AR60F12C1AWNEU	AR60F12C1AWXEU	A++	A++	3,5	4,0	2,6	0,9-5,0	1	-10,0	-15,0	58	15	8
	Wind Free Comfort S2	AR60F18C1AWNEU	AR60F18C1AWXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	58	30	15
	Wind Free Comfort S2	AR60F24C1AWNEU	AR60F24C1AWXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	62	30	15
LAV	Cebu S2	AR50F07C1AHNEU	AR50F07C1AHXEU	A++	A+	2,0	2,2	2,4	0,9-4,5	1	-10,0	-15,0	37/19	15	8
	Cebu S2	AR50F09C1AHNEU	AR50F09C1AHXEU	A++	A+	2,5	3,2	2,4	0,9-4,5	1	-10,0	-15,0	37/19	15	8
	Cebu S2	AR50F12C1AHNEU	AR50F12C1AHXEU	A++	A+	3,5	3,5	2,6	0,9-5,0	1	-10,0	-15,0	38/19	15	8
	Cebu S2****	AR50F15C1AHNEU	AR50F15C1AHXEU	A++	A+	4,3	4,3	4,0	0,8-7,0	1	-10,0	-15,0	41/25	20	8
	Cebu S2	AR50F18C1AHNEU	AR50F18C1AHXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	41/25	30	15
	Cebu S2	AR50F24C1AHNEU	AR50F24C1AHXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	45,27	30	15
	Luzon S2	AR50F09C1BHNEU	AR50F09C1BHXEU	A++	A+	2,5	3,2	2,4	0,9-4,3	1	-10,0	-15,0	37/19	15	8
	Luzon S2	AR50F12C1BHNEU	AR50F12C1BHXEU	A++	A+	3,5	3,5	2,3	0,9-4,7	1	-10,0	-15,0	38/19	15	8
	Luzon S2	AR50F18C1BHNEU	AR50F18C1BHXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	41/25	30	15
	Luzon S2	AR50F24C1BHNEU	AR50F24C1BHXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	45/27	30	15

✓ Indgår
● Tilkøb
- Ikke muligt
* Nominel effekt
** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.
*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa
**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder
***** Modeller i 15000 BTU kan ikke benyttes i FJM løsninger

RAC

Funktioner

Segment	Model	Indedel	Udedel	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort***	Smart Things****	High Energy Efficiency (HEE)****	Fjernbetjening medfølger
HØJ	Wind Free Elite S2	AR70F09CAAWNEU	AR70F09CAAWXEU	✓	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Elite S2	AR70F12CAAWNEU	AR70F12CAAWXEU	✓	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
MIDT/HØJ	Wind Free Avant S2	AR70F07C1AWNEU	AR70F07C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F09C1AWNEU	AR70F09C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F12C1AWNEU	AR70F12C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2****	AR70F15C1AWNEU	AR70F15C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F18C1AWNEU	AR70F18C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F24C1AWNEU	AR70F24C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant Black S2	AR70F07C1ABNEU	AR70F07C1ABXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant Black S2	AR70F09C1ABNEU	AR70F09C1ABXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant Black S2	AR70F12C1ABNEU	AR70F12C1ABXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
MIDT	Wind Free Comfort S2	AR60F09C1AWNEU	AR60F09C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Comfort S2	AR60F12C1AWNEU	AR60F12C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Comfort S2	AR60F18C1AWNEU	AR60F18C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Comfort S2	AR60F24C1AWNEU	AR60F24C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
LAV	Cebu S2	AR50F07C1AHNEU	AR50F07C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F09C1AHNEU	AR50F09C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F12C1AHNEU	AR50F12C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2****	AR50F15C1AHNEU	AR50F15C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F18C1AHNEU	AR50F18C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F24C1AHNEU	AR50F24C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Luzon S2	AR50F09C1BHNEU	AR50F09C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E
	Luzon S2	AR50F12C1BHNEU	AR50F12C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E
	Luzon S2	AR50F18C1BHNEU	AR50F18C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E
	Luzon S2	AR50F24C1BHNEU	AR50F24C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E

✓ Indgår
● Tilkøb
- Ikke muligt
* Nominel effekt
** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.
*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa
**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrender
***** Modeller i 15000 BTU kan ikke benyttes i FJM løsninger

NRAC

Effekt, driftsparametre og funktioner

Segment	Model	Indedel	Udedel	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme min-max*	Antal faser	Drift °C min. køling	Drift °C min. opvarmning	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
HØJ	Nordic WindFree Geo	AR09TXCACWKNEE	AR09TXCACWKXEE	A+++	A+++	2,5	3,2	N/A	0,8-7,1	1	-15,0	-30,0	56	15	8
	Nordic WindFree Geo	AR12TXCACWKNEE	AR12TXCACWKXEE	A+++	A+++	3,5	4,0	N/A	0,8-7,3	1	-15,0	-30,0	17	15	8
MIDT	Nordic Geo Premium	AR09BXFYDWKNEE	AR09BXFYDWKXEE	A+++	A+++	2,5	3,2	N/A	0,8-7,1	1	-15,0	-30,0	17	15	8
	Nordic Geo Premium	AR12BXFYDWKNEE	AR12BXFYDWKXEE	A+++	A+++	3,5	4,0	N/A	0,8-7,3	1	-15,0	-30,0	17	15	8
	Nordic Geo	AR09TXFYBWKNEE	AR09TXFYBWKXEE	A++	A++	2,5	3,2	N/A	0,8-7,1	1	-15,0	-30,0	18	15	8
	Nordic Geo	AR12TXFYBWKNEE	AR12TXFYBWKXEE	A++	A++	3,5	4,0	N/A	0,8-7,3	1	-15,0	-30,0	18	15	8
LAV	Nordic Airise	AR09TXFZBWKNEE	AR09TXFZBWKXEE	A+	A+	2,5	3,2	N/A	0,8-7,1	1	-15,0	-30,0	19	15	8
	Nordic Airise	AR12TXFZBWKNEE	AR12TXFZBWKXEE	A+	A+	3,5	4,0	N/A	0,8-7,3	1	-15,0	-30,0	19	15	8

Segment	Model	Indedel	Udedel	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort***	Smart Things****	High Energy Efficiency (HEE)****	Fjernbetjening medfølger
HØJ	Nordic WindFree Geo	AR09TXCACWKNEE	AR09TXCACWKXEE	✓	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Nordic WindFree Geo	AR12TXCACWKNEE	AR12TXCACWKXEE	✓	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
MIDT	Nordic Geo Premium	AR09BXFYDWKNEE	AR09BXFYDWKXEE	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Nordic Geo Premium	AR12BXFYDWKNEE	AR12BXFYDWKXEE	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Nordic Geo	AR09TXFYBWKNEE	AR09TXFYBWKXEE	-	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Nordic Geo	AR12TXFYBWKNEE	AR12TXFYBWKXEE	-	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
LAV	Nordic Airise	AR09TXFZBWKNEE	AR09TXFZBWKXEE	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Nordic Airise	AR12TXFZBWKNEE	AR12TXFZBWKXEE	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

CAC - Kombinationsoversigt

Serie	Indedel kW	Udedel kW						
		2,6	3,5	5,2	7,1	10,0	12,0	13,4
360 kassetter	5,2	-	-	1	-	2	3	3
	7,1	-	-	-	1	-	-	2
	10,0	-	-	-	-	1	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	1	-
4-vejs kassetter	5,2	-	-	1	-	2	3	3
	7,1	-	-	-	1	-	-	2
	10,0	-	-	-	-	1	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	1	-
4-vejs kassetter Mini	2,6	1	-	2	-	3	4	-
	3,5	-	1	-	2	3	4	4
	5,2	-	-	1	-	2	3	3
	7,0	-	-	-	1	-	-	2
1-vejs kassetter	3,5	-	1	-	2	3	4	4
Væghængte Deluxe	3,5	-	1	-	2	3	4	4
	5,2	-	-	1	-	2	3	3
	7,1	-	-	-	1	-	-	2
Kanalfordamper LPS	3,5	-	1	-	2	3	4	4
	5,2	-	-	1	-	2	3	3
	7,1	-	-	-	1	-	-	2
Kanalfordamper MPS	3,5	-	1	-	2	3	4	4
	5,2	-	-	1	-	2	3	3
	7,1	-	-	-	1	-	-	2
	10,0	-	-	-	-	1	-	-
	12,0	-	-	-	-	-	1	-
Konsol	3,5	-	1	-	-	-	-	-
	5,2	-	-	1	-	-	-	-
Loft	7,1	-	-	-	1	2	3	3
	10,0	-	-	-	-	1	-	2
	12,0	-	-	-	-	-	1	-

CAC - Kassetter

Effekt og driftsparametre

Model	Indedel 220 V	Panel	Udedel 220 V	Udedel 400 V	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW køling min-max	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme +7°C min-max*	Drift °C min. køling	Drift °C min. varme	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
360-kassette	AC071RN4PKGEU	PC*****MAN	AC071RXADKGEU	-	A++	A+	7,1	1,5-8,7	8,0	7,0	1,9-9,0	-15,0	-20,0	53	3/50	30
360-kassette	AC100RN4PKGEU	PC*****MAN	AC100RXADKGEU	AC100RXADNGEU	A++	A+	10,0	3,0-12,0	11,2	9,7	2,2-15,5	-15,0	-20,0	61	50	30
360-kassette	AC120RN4PKGEU	PC*****MAN	AC120RXADKGEU	AC120RXADNGEU	A+	A+	12,0	3,5-13,5	13,2	11,5	3,5-15,5	-15,0	-20,0	61	50	30
360-kassette	AC140RN4PKGEU	PC*****MAN	AC140RXADKGEU	AC140RXADNGEU	-	-	13,4	3,5-15,5	15,5	13,5	3,5-18,0	-15,0	-20,0	61	75	30
360-kassette HEE	AC052BN6PKGEU	PC*****MAN	AC052BXAPKGEU	-	A++	A++	5,0	1,2-7,5	6,0	-	1,0-9,3	-20,0	-25,0	49	5/50	30
360-kassette HEE	AC071BN6PKGEU	PC*****MAN	AC071BXAPKGEU	AC071BXAPNGEU	A++	A++	7,1	2,1-9,8	8,0	-	2,0-12,7	-20,0	-25,0	52	5/55	30
360-kassette HEE	AC100BN6PKGEU	PC*****MAN	AC100BXAPKGEU	AC100BXAPNGEU	A++	A++	10,0	3,8-12,5	11,2	-	3,2-18,8	-20,0	-25,0	61	5/85	30
360-kassette HEE	AC120BN6PKGEU	PC*****MAN	-	AC120BXAPNGEU	-	-	12,1	4,1-14,0	13,2	-	3,2-20,0	-20,0	-25,0	61	5/85	30
360-kassette HEE	AC140BN6PKGEU	PC*****MAN	-	AC140BXAPNGEU	-	-	13,4	3,5-15,5	15,5	-	3,2-21,0	-20,0	-25,0	62	5/85	30
4-vejskassetter	AC052RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC052RXADKG/EU	-	A++	A+	5,0	1,0-6,5	6,0	5,2	1,0-7,0	-15,0	-20,0	49	3/30	20
4-vejskassetter	AC071RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC071RXADKG/EU	-	A++	A+	7,1	1,5-8,7	8,0	7,0	1,9-9,0	-15,0	-20,0	53	3/50	30
4-vejskassetter	AC100RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	A++	A++	10,0	3,0-12,0	11,2	9,7	2,2-15,5	-15,0	-20,0	61	50	30
4-vejskassetter	AC120RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	A+	A+	12,0	3,5-13,5	13,2	11,5	3,5-15,5	-15,0	-20,0	61	50	30
4-vejskassetter	AC140RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU	-	-	13,4	3,5-15,0	15,5	13,5	3,5-18,0	-15,0	-20,0	61	75	30
4-vejskassetter HEE	AC052BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	AC052BXAPKG/EU	-	A+++	A++	5,0	1,1-8,0	6,0	-	1,1-9,5	-20,0	-25,0	49	5/50	30
4-vejskassetter HEE	AC071BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	A+++	A++	7,1	2,4-10,0	8,0	-	2,2-13,0	-20,0	-25,0	52	5/55	30
4-vejskassetter HEE	AC100BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	AC1002BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	A++	A++	10,0	3,8-13,3	11,2	-	2,2-20,0	-20,0	-25,0	61	5/85	30
4-vejskassetter HEE	AC120BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	-	AC120BXAPNG/EU	A++	A+	12,0	3,8-14,5	13,2	-	2,2-22,5	-20,0	-25,0	61	5/85	30
4-vejskassetter HEE	AC140BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	-	AC140BXAPNG/EU	A++	A+	13,4	4,1-17,1	15,5	-	2,2-22,8	-20,0	-25,0	61	5/85	30
4-vejskassetter Mini	AC026RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC026RXADKGEU	-	A++	A+	2,6	0,9-4,1	3,4	3,0	1,0-4,1	-15,0	-20,0	48	3/20	15
4-vejskassetter Mini	AC035RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC035RXADKGEU	-	A++	A+	3,5	0,9-4,5	4,0	3,5	1,0-4,8	-15,0	-20,0	50	3/20	15
4-vejskassetter Mini	AC052RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC052RXADKGEU	-	A++	A+	5,0	1,3-6,2	5,5	4,8	1,3-7,5	-15,0	-20,0	56	3/30	20
4-vejskassetter Mini	AC071RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC071RXADKGEU	-	A++	A	6,8	1,5-8,3	7,5	6,5	1,9-9,0	-15,0	-20,0	58	3/50	30
4-vejskassetter Mini HEE	AC026BNNPKGEU	PC4SUFMAN	AC026BXAPKGEU	-	A++	A+	2,6	1,1-4,4	3,4	3,6	0,9-4,9	-20,0	-25,0	48	3/30	20
4-vejskassetter Mini HEE	AC035BNNPKGEU	PC4SUFMAN	AC035BXAPKGEU	-	A++	A+	3,5	1,1-5,3	4,0	4,0	0,9-5,7	-20,0	-25,0	50	3/30	20
4-vejskassetter Mini HEE	AC052BNNPKGEU	PC4SUFMAN	AC052BXAPKGEU	-	A++	A+	5,0	1,3-6,8	5,5	5,5	0,9-9,3	-20,0	-25,0	56	3/50	30

- ✓ Indgår
- Tilkøb
- Ikke muligt
- * Nominel effekt
- ** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.
- *** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa
- **** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

CAC - Kassetter

Funktioner

Model	Indedel 220 V	Panel	Udedel 220 V	Udedel 400 V	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort**	Smart Things***	High Energy Efficiency (HEE)****	Afløbspumpe indbygget	Fjernbetjening medfølger
360-kassette	AC071RN4PKGEU	PC*****MAN	AC071RXADKGEU	-	-	●	●	-	●	-	✓	-
360-kassette	AC100RN4PKGEU	PC*****MAN	AC100RXADKGEU	AC100RXADNGEU	-	●	●	-	●	-	✓	-
360-kassette	AC120RN4PKGEU	PC*****MAN	AC120RXADKGEU	AC120RXADNGEU	-	●	●	-	●	-	✓	-
360-kassette	AC140RN4PKGEU	PC*****MAN	AC140RXADKGEU	AC140RXADNGEU	-	●	●	-	●	-	✓	-
360-kassette HEE	AC052BN6PKGEU	PC*****MAN	AC052BXAPKGEU	-	-	●	●	-	●	✓	✓	-
360-kassette HEE	AC071BN6PKGEU	PC*****MAN	AC071BXAPKGEU	AC071BXAPNGEU	-	●	●	-	●	✓	✓	-
360-kassette HEE	AC100BN6PKGEU	PC*****MAN	AC100BXAPKGEU	AC100BXAPNGEU	-	●	●	-	●	✓	✓	-
360-kassette HEE	AC120BN6PKGEU	PC*****MAN	-	AC120BXAPNGEU	-	●	●	-	●	✓	✓	-
360-kassette HEE	AC140BN6PKGEU	PC*****MAN	-	AC140BXAPNGEU	-	●	●	-	●	✓	✓	-
4-vejskassetter	AC052RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC052RXADKG/EU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter	AC071RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC071RXADKG/EU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter	AC100RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter	AC120RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter	AC140RN4DKG/EU	PC4NU*MAN	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter HEE	AC052BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	AC052BXAPKG/EU	-	✓	●	●	-	●	✓	✓	-
4-vejskassetter HEE	AC071BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	✓	●	●	-	●	✓	✓	-
4-vejskassetter HEE	AC100BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	AC1002BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	✓	●	●	-	●	✓	✓	-
4-vejskassetter HEE	AC120BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	-	AC120BXAPNG/EU	✓	●	●	-	●	✓	✓	-
4-vejskassetter HEE	AC140BN4PKG/EU	PC4NU*MAN	-	AC140BXAPNG/EU	✓	●	●	-	●	✓	✓	-
4-vejskassetter Mini	AC026RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC026RXADKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter Mini	AC035RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC035RXADKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter Mini	AC052RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC052RXADKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter Mini	AC071RNNDKGEU	PC4SUFMAN	AC071RXADKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter Mini HEE	AC026BNNPKGEU	PC4SUFMAN	AC026BXAPKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter Mini HEE	AC035BNNPKGEU	PC4SUFMAN	AC035BXAPKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-
4-vejskassetter Mini HEE	AC052BNNPKGEU	PC4SUFMAN	AC052BXAPKGEU	-	✓	●	●	-	●	-	✓	-

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrender

CAC - Væghængt

Effekt, driftsparametre og funktioner

Model	Indedel 220 V	Udedel 220 V	Udedel 400 V	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW køling min-max	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme +7°C min-max*	Drift °C min. køling	Drift °C min. varme	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
Væghængt Deluxe	AC026TNXDKG/EU	AC026RXADKG/EU		A++	A+	2,6	1,0-4,0	3,3	2,7	0,8-4,0	-15,0	-20,0	56	3/20	15
Væghængt Deluxe	AC035TNXDKG/EU	AC035RXADKG/EU		A++	A+	3,5	1,0-4,5	4,0	3,0	0,8-4,8	-15,0	-20,0	59	3/20	15
Væghængt Deluxe	AC052TNXDKG/EU	AC052RXADKG/EU		A++	A+	5,0	1,5-6,8	5,0	4,8	1,0-6,5	-15,0	-20,0	60	3/30	20
Væghængt Deluxe	AC071TNXDKG/EU	AC071RXADKG/EU		A++	A+	7,1	2,0-8,7	7,1	6,0	1,6-9,0	-15,0	-20,0	61	3/50	30
Væghængt Deluxe HEE	AC026BNAPKG/EU	AC026RXADKG/EU		A++	A+	2,6	1,0-4,2	3,3	3,3	1,0-4,5	-20,0	-25,0	56	5/30	20
Væghængt Deluxe HEE	AC035BNAPKG/EU	AC035RXADKG/EU		A++	A+	3,5	1,0-5,1	4,0	4,0	1,0-5,4	-20,0	-25,0	58	5/30	20
Væghængt Deluxe HEE	AC052BNAPKG/EU	AC052RXADKG/EU		A++	A+	5,0	1,2-7,3	5,0	6,0	1,0-9,4	-20,0	-25,0	58	5/50	30
Væghængt Deluxe HEE	AC071BNAPKG/EU	AC071RXADKG/EU		A++	A+	7,1	2,0-9,2	8,0	8,0	1,6-10,5	-20,0	-25,0	61	5/55	30
Væghængt MAX HEE	AC100BNTPKG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	A++	A+	9,5	3,6-12,1	10,8	-	2,9-16,2	-20,0	-25,0	65	5/85	30

Model	Indedel 220 V	Udedel 220 V	Udedel 400 V	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort**	Smart Things***	High Energy Efficiency (HEE)****	Afløbspumpe indbygget	Fjernbetjening medfølger
Væghængt Deluxe	AC026TNXDKG/EU	AC026RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	-	-	-
Væghængt Deluxe	AC035TNXDKG/EU	AC035RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	-	-	-
Væghængt Deluxe	AC052TNXDKG/EU	AC052RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	-	-	-
Væghængt Deluxe	AC071TNXDKG/EU	AC071RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	-	-	-
Væghængt Deluxe HEE	AC026BNAPKG/EU	AC026RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	✓	-	-
Væghængt Deluxe HEE	AC035BNAPKG/EU	AC035RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	✓	-	-
Væghængt Deluxe HEE	AC052BNAPKG/EU	AC052RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	✓	-	-
Væghængt Deluxe HEE	AC071BNAPKG/EU	AC071RXADKG/EU		✓	●	-	-	●	✓	-	-
Væghængt MAX HEE	AC100BNTPKG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	-	●	-	-	●	✓	-	-

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

CAC - Kanal

Effekt og driftsparametre

Model	Indedel 220 V	Udedel 220 V	Udedel 400 V	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW køling min-max	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme +7°C min-max*	Drift °C min. køling	Drift °C min. varme	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
Kanalfordampere MSP	AC035RNMDKG/EU	AC035RXADKG/EU	-	A++	A+	3,5	0,8-4,4	4,0	3,5	1,1-4,7	-15,0	-20,0	52	3/20	15
Kanalfordampere MSP	AC052RNMDKG/EU	AC052RXADKG/EU	-	A++	A+	5,0	1,2-6,5	6,0	5,2	1,1-7,2	-15,0	-20,0	55	3/30	20
Kanalfordampere MSP	AC071RNMDKG/EU	AC071RXADKG/EU	-	A++	A+	6,8	1,5-8,7	8,0	7,0	1,9-9,0	-15,0	-20,0	56	3/50	30
Kanalfordampere MSP	AC100RNMDKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	A+	A+	10,0	3,0-12,0	11,2	9,7	2,2-15,5	-15,0	-20,0	58	50	30
Kanalfordampere MSP	AC120RNMDKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	A+	A+	12,0	3,0-13,5	13,2	11,5	2,5-17,0	-15,0	-20,0	62	50	30
Kanalfordampere MSP	AC140RNMDKG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU	A+	A+	13,4	3,5-15,5	15,5	13,5	3,5-18,0	-15,0	-20,0	62	75	30
Kanalfordampere MSP HEE	AC035BNMPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	-	A++	A+	3,5	0,8-5,3	4,0	3,5	0,8-5,7	-20,0	-25,0	52	5/30	20
Kanalfordampere MSP HEE	AC052BNMPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	-	A++	A++	5,0	1,2-7,5	6,0	5,0	1,1-9,5	-20,0	-25,0	49	5/50	30
Kanalfordampere MSP HEE	AC071BNMPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	A++	A+	6,8	2,2-9,5	8,0	6,8	1,9-10,5	-20,0	-25,0	56	5/55	30
Kanalfordampere MSP HEE	AC100BNMPKG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	A+	A+	10,0	4,0-12,8	11,2	10,0	3,1-17,3	-20,0	-25,0	58	5/85	30
Kanalfordampere MSP HEE	AC120BNMPKG/EU	-	AC120BXAPNG/EU	A+	A+	12,1	4,1-14,0	13,2	12,1	3,1-22,0	-20,0	-25,0	62	5/85	30
Kanalfordampere MSP HEE	AC140BNMPKG/EU	-	AC140BXAPNG/EU	A+	A+	13,4	4,1-16,0	15,5	13,4	3,1-24,0	-20,0	-25,0	62	5/85	30
Kanalfordampere LSP	AC026BNLDKG/EU	AC026RXADKG/EU	-	A++	A+	2,6	0,8-3,8	3,3	2,9	1,0-4,3	-15,0	-20,0	53	3/20	15
Kanalfordampere LSP	AC035BNLDKG/EU	AC035RXADKG/EU	-	A++	A+	3,5	0,9-4,3	4,0	3,5	1,0-5,0	-15,0	-20,0	53	3/20	15
Kanalfordampere LSP	AC052BNLDKG/EU	AC052RXADKG/EU	-	A++	A	5,2	1,2-6,5	6,0	5,2	1,1-7,2	-15,0	-20,0	55	3/30	20
Kanalfordampere LSP	AC071BNLDKG/EU	AC071RXADKG/EU	-	A+	A	7,1	1,5-8,7	8,0	7,0	1,9-9,0	-15,0	-20,0	59	3/50	30

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

CAC - Kanal

Funktioner

Model	Indedel 220 V	Udedel 220 V	Udedel 400 V	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort**	Smart Things***	High Energy Efficiency (HEE)****	Fjernbetjening medfølger
Kanalfordampere MSP	AC035RNMDKG/EU	AC035RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere MSP	AC052RNMDKG/EU	AC052RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere MSP	AC071RNMDKG/EU	AC071RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere MSP	AC100RNMDKG/EU	AC100RXADKG/EU	AC100RXADNG/EU	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere MSP	AC120RNMDKG/EU	AC120RXADKG/EU	AC120RXADNG/EU	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere MSP	AC140RNMDKG/EU	AC140RXADKG/EU	AC140RXADNG/EU	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere MSP HEE	AC035BNMPKG/EU	AC035BXAPKG/EU	-	-	●	-	-	●	✓	●
Kanalfordampere MSP HEE	AC052BNMPKG/EU	AC052BXAPKG/EU	-	-	●	-	-	●	✓	●
Kanalfordampere MSP HEE	AC071BNMPKG/EU	AC071BXAPKG/EU	AC071BXAPNG/EU	-	●	-	-	●	✓	●
Kanalfordampere MSP HEE	AC100BNMPKG/EU	AC100BXAPKG/EU	AC100BXAPNG/EU	-	●	-	-	●	✓	●
Kanalfordampere MSP HEE	AC120BNMPKG/EU	-	AC120BXAPNG/EU	-	●	-	-	●	✓	●
Kanalfordampere MSP HEE	AC140BNMPKG/EU	-	AC140BXAPNG/EU	-	●	-	-	●	✓	●
Kanalfordampere LSP	AC026BNLDKG/EU	AC026RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere LSP	AC035BNLDKG/EU	AC035RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere LSP	AC052BNLDKG/EU	AC052RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●
Kanalfordampere LSP	AC071BNLDKG/EU	AC071RXADKG/EU	-	-	●	-	-	●	-	●

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

CAC – Konsol og Loft

Effekt og driftsparametre og funktioner

Model	Indedel 220 V	Udedel 220 V	Udedel 400 V	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW køling min-max	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme +7°C min-max*	Drift °C min. køling	Drift °C min. varme	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
Nordic Console HEE	AC026BNJPKGEU	AC026RXADKGEU	-	A++	A+	2,6	0,8-4,1	3,5	3,5	0,8-4,7	-20,0	-25,0	53	5/30	20
Nordic Console HEE	AC035BNJPKGEU	AC035RXADKGEU	-	A++	A+	3,5	0,9-4,9	4,0	4,0	1,0-5,3	-20,0	-25,0	55	5/30	20
Console	AC026RNJDKGEU	AC026RXADKGEU	-	A++	A+	2,6	1,0-3,4	3,5	3,0	1,0-4,2	-15,0	-20,0	53	3/20	15
Console	AC035RNJDKGEU	AC035RXADKGEU	-	A++	A+	3,5	0,9-4,9	4,0	3,5	1,0-5,3	-15,0	-20,0	55	3/20	15
Console	AC052RNJDKGEU	AC052RXADKGEU	-	A+	A+	5,0	1,9-5,5	5,6	4,9	1,5-6,5	-15,0	-20,0	60	3/30	20
Loft HEE	AC052BNCPKGEU	AC052BXAPKG/EU	-	A++	A++	5,0	1,9-8,0	6,0	-	1,3-10,0	-20,0	-25,0	56	5/50	30
Loft HEE	AC071BNCPKGEU	AC071BXAPKGEU	AC071BXAPNGEU	A++	A+	7,1	2,3-9,5	8,0	-	1,8-10,5	-20,0	-25,0	58	5/55	30
Loft	AC052RNCDKGEU	AC052RXADKGEU	-	A++	A	5,0	1,2-6,5	6,0	5,2	1,7-7,7	-15,0	-20,0	60	5/30	20
Loft	AC071RNCDKGEU	AC071RXADKGEU	-	A+	A	7,1	1,5-8,7	8,0	7,0	1,9-9,0	-15,0	-20,0	64	5/50	30
Stor loft	AC100RNCDKGEU	AC100RXADKGEU	AC100RXADNGEU	A++	A+	10,0	3,0-12,0	12,0	9,7	3,0-13,5	-15,0	-20,0	60	50	30
Stor loft	AC120RNCDKGEU	AC120RXADKGEU	AC120RXADNGEU	A+	A+	12,0	3,0-13,5	12,0	11,5	3,0-13,5	-15,0	-20,0	62	50	30
Stor loft	AC140RNCDKGEU	AC140RXADKGEU	AC140RXADNGEU	A++	A+	13,4	3,5-15,5	15,5	13,5	3,5-18,0	-15,0	-20,0	64	75	30

Model	Indedel 220 V	Udedel 220 V	Udedel 400 V	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort**	Smart Things***	High Energy Efficiency (HEE)****	Fjernbetjening medfølger
Nordic Console HEE	AC026BNJPKGEU	AC026RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	✓	AR-EH04E
Nordic Console HEE	AC035BNJPKGEU	AC035RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	✓	AR-EH04E
Console	AC026RNJDKGEU	AC026RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	-	AR-EH03E
Console	AC035RNJDKGEU	AC035RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	-	AR-EH03E
Console	AC052RNJDKGEU	AC052RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	-	AR-EH03E
Loft HEE	AC052BNCPKGEU	AC052BXAPKG/EU	-	-	●	-	-	●	✓	AR-EH04E
Loft HEE	AC071BNCPKGEU	AC071BXAPKGEU	AC071BXAPNGEU	-	●	-	-	●	✓	AR-EH04E
Loft	AC052RNCDKGEU	AC052RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	-	AR-EH03E
Loft	AC071RNCDKGEU	AC071RXADKGEU	-	-	●	-	-	●	-	AR-EH03E
Stor loft	AC100RNCDKGEU	AC100RXADKGEU	AC100RXADNGEU	-	●	-	-	●	-	●
Stor loft	AC120RNCDKGEU	AC120RXADKGEU	AC120RXADNGEU	-	●	-	-	●	-	●
Stor loft	AC140RNCDKGEU	AC140RXADKGEU	AC140RXADNGEU	-	●	-	-	●	-	●

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

FJM - Kombinationsoversigt

Serie	Indedel	Effekt kW	Udedel					
			AJ040TXJ2KG	AJ050TXJ2KG	AJ052TXJ3KG	AJ068TXJ3KG	AJ080TXJ4KG	AJ100TXJ5KG
			4,0	5,0	5,2	6,8	8,0	10,0
WindFree Elite S2	AR70F09CAAWNEU	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F12CAAWNEU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WindFree Avant S2	AR70F07C1AWNEU	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F09C1AWNEU	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F12C1AWNEU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F18C1AWNEU	5,2	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F24C1AWNEU	6,5	✗	✗	✗	✗	✓	✓
WindFree Avant Black S2	AR70F07C1ABNEU	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F09C1ABNEU	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR70F12C1ABNEU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WindFree Comfort S2	AR60F09C1AWNEU	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR60F12C1AWNEU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR60F18C1AWNEU	5,0	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AR60F24C1AWNEU	6,5	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Cebu S2	AR50F07C1AHNEU	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F09C1AHNEU	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F12C1AHNEU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F18C1AHNEU	5,0	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F24C1AHNEU	6,5	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Luzon S2	AR50F09C1BHNEU	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F12C1BHNEU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F18C1BHNEU	5,0	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AR50F24C1BHNEU	6,5	✗	✗	✗	✗	✓	✓
WindFree 4-vejs Mini	AJ016TNNDKG/EU	1,6	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ020TNNDKG/EU	2,0	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ026TNNDKG/EU	2,6	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ035TNNDKG/EU	3,5	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ052TNNDKG/EU	5,2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
WindFree 1-vejs	AJ026TN1DKG/EU	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ035TN1DKG/EU	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kanalfordampere MSP	AJ052BNMDEG/EU	5,2	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Kanalfordampere LSP	AJ026TNLPEG/EU	2,6	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	AJ035TNLPEG/EU	2,9	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Konsol	AJ026TNJDKG/EU	2,6	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	AJ035TNJDKG/EU	3,5	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	AJ052TNJDKG/EU	5,2	✗	✓	✓	✗	✗	✗

FJM - Kassetter, Kanal og Konsol

Effekt, driftsparametre og funktioner

Model	Indedel 220 V	Panel	Udedel 220 V	Effekt kW køling*	Effekt kW varme +7°C*	Lyd dB(A) indedel	Rørtilslutning	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort**	Smart Things***	High Energy Efficiency (HEE)****	Afløbspumpe indbygget	Fjernbetjening medfølger
4-vejskassetter Mini	AJ016TNNDKG/EU	PC4SUFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	1,6	2,0	49	1/4"-3/8"	✓	●	●	-	●	-	✓	●
4-vejskassetter Mini	AJ020TNNDKG/EU	PC4SUFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	2,0	2,2	49	1/4"-3/8"	✓	●	●	-	●	-	✓	●
4-vejskassetter Mini	AJ026TNNDKG/EU	PC4SUFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	2,6	2,9	49	1/4"-3/8"	✓	●	●	-	●	-	✓	●
4-vejskassetter Mini	AJ035TNNDKG/EU	PC4SUFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	3,5	3,8	53	1/4"-3/8"	✓	●	●	-	●	-	✓	●
4-vejskassetter Mini	AJ052TNNDKG/EU	PC4SUFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	5,2	5,6	55	1/4"-1/2"	✓	●	●	-	●	-	✓	●
1-vejs kassetter	AJ026TN1DKG/EU	PC1NWFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	2,6	2,9	50	1/4"-3/8"	✓	●	-	-	●	-	✓	●
1-vejs kassetter	AJ035TN1DKG/EU	PC1NWFMAN	AJ***TXJ*KG/EU	3,5	3,8	55	1/4"-3/8"	✓	●	-	-	●	-	✓	●
Kanalfordampere MSP	AJ052BNMDEG/EU	-	AJ***TXJ*KG/EU	5,2	5,6	53	1/4"-1/2"	-	-	-	-	●	-	●	●
Kanalfordampere LSP	AJ026TNLPEG/EU	-	AJ***TXJ*KG/EU	2,6	3,5	50	1/4"-3/8"	-	-	-	-	●	-	✓	●
Kanalfordampere LSP	AJ035TNLPEG/EU	-	AJ***TXJ*KG/EU	2,9	3,8	50	1/4"-3/8"	-	-	-	-	●	-	✓	●
Konsol	AJ026TNJDKG/EU	-	AJ***TXJ*KG/EU	2,6	2,9	53	1/4"-3/8"	-	-	-	-	●	-	-	AR-EH03E
Konsol	AJ035TNJDKG/EU	-	AJ***TXJ*KG/EU	3,5	3,8	57	1/4"-3/8"	-	-	-	-	●	-	-	AR-EH03E
Konsol	AJ052TNJDKG/EU	-	AJ***TXJ*KG/EU	5,2	5,6	60	1/4"-1/2"	-	-	-	-	●	-	-	AR-EH03E

Model	Udedel 220 V	Antal inddele maks	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW køling min- max	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme - 15°C*	Effekt kW varme +7°C min-max*	Drift °C min. køling	Drift °C min. varme	Lyd dB(A) indedel	Rørtilslutning	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
Udedel 40 2 porte	AJ040TXJ2KG/EU	2	A+++	A++	4,0	1,3-4,7	4,2	2,2	1,0-4,7	-5,0	-15,0	60	1/4" x 2-3/8" x 2	30	15
Udedel 50 2 porte	AJ050TXJ2KG/EU	2	A+++	A++	5,0	1,3-5,5	5,6	3,0	1,4-6,3	-5,0	-15,0	61	1/4" x 2-3/8" x 2	30	15
Udedel 52 3 porte	AJ052TXJ3KG/EU	3	A+++	A	5,2	1,1-6,8	6,3	3,0	1,0-7,3	-10,0	-15,0	61	1/4" x 3-3/8" x 2 + 1/2"	50	15
Udedel 68 3 porte	AJ068TXJ3KG/EU	3	A++	A+	6,8	1,6-8,4	8,0	4,3	1,4-9,8	-10,0	-15,0	64	(1/4" x 3)-(3/8" x 2) + (1/2" x 2)	50	15
Udedel 80 4 porte	AJ080TXJ4KG/EU	4	A++	A+	8,0	1,6-9,3	9,3	4,9	2,0-10,9	-10,0	-15,0	64	(1/4" x 4)-(3/8" x 2) + (1/2" x 2)	70	15
Udedel 100 5 porte	AJ100TXJ5KG/EU	5	A++	A+	10,0	1,7-11,0	12,0	6,4	1,2-14,0	-10,0	-15,0	70	(1/4" x 5)-(3/8" x 2) + (1/2" x 3)	75	15

- ✓ Indgår
- Tilkøb
- Ikke muligt
- * Nominel effekt
- ** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.
- *** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa
- **** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drænrønder

FJM - Væghængt

Effekt og driftsparametre

Segment	Model	Indedel	Udedel	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme -15°C*	Effekt kW varme min-max*	Antal faser	Drift °C min. køling	Drift °C min. opvarmning	Lyd dB(A) indedel	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
HØJ	Wind Free Elite S2	AR70F09CAAWNEU	AR70F09CAAWXEU	A+++	A+++	2,5	3,2	3,8	0,7-7,1	1	-10,0	-15,0	56	20	8
	Wind Free Elite S2	AR70F12CAAWNEU	AR70F12CAAWXEU	A+++	A+++	3,5	4,0	4,2	0,7-7,3	1	-10,0	-15,0	58	20	8
MIDT/HØJ	Wind Free Avant S2	AR70F07C1AWNEU	AR70F07C1AWXEU	A+++	A++	2,0	2,2	3,6	0,7-6,7	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant S2	AR70F09C1AWNEU	AR70F09C1AWXEU	A+++	A++	2,5	3,2	3,7	0,7-7,0	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant S2	AR70F12C1AWNEU	AR70F12C1AWXEU	A+++	A++	3,5	4,0	4,1	0,7-7,2	1	-10,0	-15,0	40/16	20	8
	Wind Free Avant S2	AR70F18C1AWNEU	AR70F18C1AWXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	41/25	30	15
	Wind Free Avant S2	AR70F24C1AWNEU	AR70F24C1AWXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	45/27	30	15
	Wind Free Avant Black S2	AR70F07C1ABNEU	AR70F07C1AWXEU	A+++	A++	2,0	2,2	3,6	0,7-6,7	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant Black S2	AR70F09C1ABNEU	AR70F09C1AWXEU	A+++	A++	2,5	3,2	3,7	0,7-7,0	1	-10,0	-15,0	38/16	20	8
	Wind Free Avant Black S2	AR70F12C1ABNEU	AR70F12C1AWXEU	A+++	A++	3,5	4,0	4,1	0,7-7,2	1	-10,0	-15,0	40/16	20	8
MIDT	Wind Free Comfort S2	AR60F09C1AWNEU	AR60F09C1AWXEU	A++	A++	2,5	3,2	2,5	0,9-5,0	1	-10,0	-15,0	56	15	8
	Wind Free Comfort S2	AR60F12C1AWNEU	AR60F12C1AWXEU	A++	A++	3,5	4,0	2,6	0,9-5,0	1	-10,0	-15,0	58	15	8
	Wind Free Comfort S2	AR60F18C1AWNEU	AR60F18C1AWXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	58	30	15
	Wind Free Comfort S2	AR60F24C1AWNEU	AR60F24C1AWXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	62	30	15
LAV	Cebu S2	AR50F07C1AHNEU	AR50F07C1AHXEU	A++	A+	2,0	2,2	2,4	0,9-4,5	1	-10,0	-15,0	37/19	15	8
	Cebu S2	AR50F09C1AHNEU	AR50F09C1AHXEU	A++	A+	2,5	3,2	2,4	0,9-4,5	1	-10,0	-15,0	37/19	15	8
	Cebu S2	AR50F12C1AHNEU	AR50F12C1AHXEU	A++	A+	3,5	3,5	2,6	0,9-5,0	1	-10,0	-15,0	38/19	15	8
	Cebu S2	AR50F18C1AHNEU	AR50F18C1AHXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	41/25	30	15
	Cebu S2	AR50F24C1AHNEU	AR50F24C1AHXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	45,27	30	15
	Luzon S2	AR50F09C1BHNEU	AR50F09C1BHXEU	A++	A+	2,5	3,2	2,4	0,9-4,3	1	-10,0	-15,0	37/19	15	8
	Luzon S2	AR50F12C1BHNEU	AR50F12C1BHXEU	A++	A+	3,5	3,5	2,3	0,9-4,7	1	-10,0	-15,0	38/19	15	8
	Luzon S2	AR50F18C1BHNEU	AR50F18C1BHXEU	A++	A+	5,0	6,0	4,1	1,3-8,0	1	-10,0	-15,0	41/25	30	15
	Luzon S2	AR50F24C1BHNEU	AR50F24C1BHXEU	A++	A+	6,5	7,4	5,1	1,2-9,7	1	-10,0	-15,0	45/27	30	15

Model	Udedel 220 V	Antal indedele maks	SEER	SCOP	Effekt kW køling*	Effekt kW køling min- max	Effekt kW varme +7°C*	Effekt kW varme - 15°C*	Effekt kW varme +7°C min-max*	Drift °C min. køling	Drift °C min. varme	Lyd dB(A) indedel	Rørtilslutning	Rørlængde m. min./max.	Rørhøjde m. max.
Udedel 40 2 porte	AJ040TXJ2KG/EU	2	A+++	A++	4,0	1,3-4,7	4,2	2,2	1,0-4,7	-5,0	-15,0	60	1/4" x 2-3/8" x 2	30	15
Udedel 50 2 porte	AJ050TXJ2KG/EU	2	A+++	A++	5,0	1,3-5,5	5,6	3,0	1,4-6,3	-5,0	-15,0	61	1/4" x 2-3/8" x 2	30	15
Udedel 52 3 porte	AJ052TXJ3KG/EU	3	A+++	A	5,2	1,1-6,8	6,3	3,0	1,0-7,3	-10,0	-15,0	61	1/4" x 3-3/8" x 2 + 1/2"	50	15
Udedel 68 3 porte	AJ068TXJ3KG/EU	3	A++	A+	6,8	1,6-8,4	8,0	4,3	1,4-9,8	-10,0	-15,0	64	(1/4" x 3)-(3/8" x 2) + (1/2" x 2)	50	15
Udedel 80 4 porte	AJ080TXJ4KG/EU	4	A++	A+	8,0	1,6-9,3	9,3	4,9	2,0-10,9	-10,0	-15,0	64	(1/4" x 4)-(3/8" x 2) + (1/2" x 2)	70	15
Udedel 100 5 porte	AJ100TXJ5KG/EU	5	A++	A+	10,0	1,7-11,0	12,0	6,4	1,2-14,0	-10,0	-15,0	70	(1/4" x 5)-(3/8" x 2) + (1/2" x 3)	75	15

FJM - Væghængt

Funktioner

Segment	Model	Indedel	Udedel	WindFree	WiFi	Bevægelses sensor	AI Auto Comfort***	Smart Things****	High Energy Efficiency (HEE)****	Fjernbetjening medfølger
HØJ	Wind Free Elite S2	AR70F09CAAWNEU	AR70F09CAAWXEU	✓	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Elite S2	AR70F12CAAWNEU	AR70F12CAAWXEU	✓	✓	✓	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
MIDT/HØJ	Wind Free Avant S2	AR70F07C1AWNEU	AR70F07C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F09C1AWNEU	AR70F09C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F12C1AWNEU	AR70F12C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F18C1AWNEU	AR70F18C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant S2	AR70F24C1AWNEU	AR70F24C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant Black S2	AR70F07C1ABNEU	AR70F07C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant Black S2	AR70F09C1ABNEU	AR70F09C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Avant Black S2	AR70F12C1ABNEU	AR70F12C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
MIDT	Wind Free Comfort S2	AR60F09C1AWNEU	AR60F09C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Comfort S2	AR60F12C1AWNEU	AR60F12C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Comfort S2	AR60F18C1AWNEU	AR60F18C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Wind Free Comfort S2	AR60F24C1AWNEU	AR60F24C1AWXEU	✓	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
LAV	Cebu S2	AR50F07C1AHNEU	AR50F07C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F09C1AHNEU	AR50F09C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F12C1AHNEU	AR50F12C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F18C1AHNEU	AR50F18C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Cebu S2	AR50F24C1AHNEU	AR50F24C1AHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	RS-9 SolarCell
	Luzon S2	AR50F09C1BHNEU	AR50F09C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E
	Luzon S2	AR50F12C1BHNEU	AR50F12C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E
	Luzon S2	AR50F18C1BHNEU	AR50F18C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E
	Luzon S2	AR50F24C1BHNEU	AR50F24C1BHXEU	-	✓	-	✓	✓	-	AR-EH03E

✓ Indgår

● Tilkøb

- Ikke muligt

* Nominel effekt

** Intelligent regulering efter brugsmønstre, rumforhold, udetemperatur mm.

*** Stemmestyring, kompatibel med Google Assistant + Amazon Alexa

**** Varmeeffekt 100% ned til -15°C, udedel chassic + veksler anti-korrosionsbelægning, udedel drypbakke inkl. varmelegeme + større drærender

Tilbehør

Tilbehør	Varenr.	RAC		CAC									FJM					
		RAC	NRAC	Væg	360 kass.	4-vejs kass.	4-vejs kass. Mini	1-vejs kass.	Konsol	Loft	Kanal LPS	Kanal MPS	Væg	4-vejs kass. Mini	1-vejs kass.	Konsol	Kanal LPS	Kanal MPS
Fjernbetjening fortrådet	MWR-WG00JN	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening fortrådet (simpel)	MWR-SH00N	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening fortrådet central styring	MCM-A300N			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening fortrådet central styring	MCM-A300BN			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening med tænd/sluk	MCM-A202DN			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening touch-skærm	MWR-SH11N	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening trådløs	AR-KH03E			✓**	✓**	✓**	✓**	✓	✓**	✓**	✓	✓**						
Fjernbetjening trådløs	AR-EH03E			✓**	✓**	✓**	✓**	✓	✓**	✓**	✓	✓**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fjernbetjening trådløs til HEE	AR-KH04E			✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***						
Fjernbetjening trådløs til HEE	AR-EH04E			✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***	✓***						
Interfacemodul central styring	MIM-R10N	✓	✓															
Interfacemodul ekstern signal	MIM-B14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interfacemodul fjernbetjening	MIM-A00N	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interfacemodul modbus	MIM-B19N			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rumsensor ekstern	MRW-TA			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WiFi-modul CAC 1 enhed	MIM-H14EN				✓													
WiFi-modul 2.0 op til 16 enheder	MIM-H04EN			✓	✓				✓	✓								
Panel 1-vejs	PC1NWFMAN							✓							✓			
Panel 1-vejs luftrensning	PC1NWCMAN							✓										
Panel 360 firkantet hvid	PC4NUDMAN				✓													
Panel 360 firkantet sort	PC4NBDMAN				✓													
Panel 360 rund hvid	PC4NUNMAN				✓													
Panel 360 rund hvid elevation	PC6EUXMAN				✓													
Panel 360 rund hvid luftrensning	PC6EUCMAN				✓													
Panel 360 rund sort	PC4NBNMAN				✓													
Panel 4-vejs hvid	PC4NUFMAN					✓												
Panel 4-vejs hvid elevation	PC4NUXMAN					✓												
Panel 4-vejs hvid luftrensning	PC4NUCEAN					✓												
Panel 4-vejs Mini hvid	PC4SUFMAN						✓							✓				
Bevægelsessensor til panel firkantet 360	MCR-SME				✓													
Bevægelsessensor til panel 4-vejs	MCR-SMC					✓												
Bevægelsessensor til panel 4-vejs Mini	MCR-SMD						✓							✓				
Afløbspumpe MDP til MPS i CAC	MDP-G075SP											✓						
Afløbspumpe MDP til LPS i CAC	MDP-Z075SZED										✓							
Afløbspumpe MDP indbygn. i LPS (CAC) og MPS (FJM)	MDP-Z075SZED										✓							✓
Afløbspumpe MDP indbygn. i MPS (CAC)	MDP-G075SQ											✓						

* Kræver interfacemodul MIM-A00N

** Passer ikke til HEE-modeller

*** Passer kun til HEE-modeller

The image shows a bright, modern cafe interior. The walls are a deep blue, and the ceiling is white with several circular air vents. The floor is made of light-colored stone tiles. In the foreground, there are several round wooden tables with white chairs. Some tables have white teapots and glasses on them. To the left, there is a long white sofa. In the background, there is a wooden counter with a coffee machine and shelves with various items. The overall atmosphere is clean and contemporary.

Ahlsell Danmark - officiel distributør af Samsung Climatesolutions i Danmark

Der tages forbehold for fejl og mangler, ændrede
specifikationer og udgåede produkter.