



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1055 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	124,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA

Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,52
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
	387426


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Produktdaten

Fuldstændig produktkode	871951437753000
Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514377530
Ordrekode	37753000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002025892
Nettovægt (stykke)	0.030 kg


Målskitse




Bulb A60 75W 1055lm 4000K E27 ND Frosted

Product	D	C
CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	60 mm	104 mm


Fotometriske data



LEDbulb 8,5W E27 A60 840 FR




LEDbulb 8,5W E27 A60 840 FR




LEDbulb 8,5W E27 A60 FR

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Levetid



15K LED



15K LMP

