

Skilteholder - PATG 4/15 - 1013054

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De almindelige brugsbetingelser for internetdownloads er gældende.
(<http://phoenixcontact.dk/download>)



Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringsstype: skubbes på, kabeldiameterområde: 6 ... 10 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Dine fordele

- ✓ Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
- ✓ Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
- ✓ PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
- ✓ Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.



Varedata

Pakningsstørrelse	500 STK
Minimum bestillingsmængde	500 STK
GTIN	 4 017918 013479
GTIN	4017918013479
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	0,521 g
Toldtarifnummer	39269097
Oprindelsesland	Germany
Salgsnøgle	BG221A

Tekniske data

Mål

Længde (b)	15 mm
Bredde (a)	7,5 mm
Kabeldiameter	6 mm ... 10 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-50 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Generelt

Skilteholder - PATG 4/15 - 1013054

Tekniske data

Generelt

Farve	transparent
Konstruktion	Profil
Materialeindhold	Silikonefri
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Materiale	PVC
RoHS konform	ja
Test på laksprayforstyrrende stoffer.	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestået
Monteringstype markering	skubbes på

Normer standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
------------	---

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410

Skilteholder - PATG 4/15 - 1013054

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>