

EVO9i-MET/PL-BU : EVO9i

Bestillingsnr. 110-88001 | EVO9i-MET/PL-BU | [Detaljer](#)



- Ergonomisk værktøj
- Minimal vedligeholdelse
- Justerbar indstilling af tilspændingen
- Spænder og afklipper automatisk HellermannTyton kabelbindere op til 4,8 mm bredde
- Fremstillet af glasfiberforstærket polyester



Basis data

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Antal pr.                                     | boks                                                                |
| Betjening                                     | manuelt                                                             |
| Farve                                         | Blå (BU)                                                            |
| GLOBAL PART DESCRIPTION                       | EVO9i-MET/PL-BU                                                     |
| Kabelbindertykkelse                           | 2.0 mm                                                              |
| Materiale                                     | Metal (MET), Plastik (PL)                                           |
| Pakkeindhold                                  | 1 Stk.                                                              |
| Til kabelbinder                               | T50, T80, T120, T150, T250, T255, WS, LK2, LK3, LK5, GL, ECO Series |
| Til kabelbinder bredde                        | 4.6 - 13.5 mm                                                       |
| Til kabelbinder bredde                        | 0.18 - 0.53 "                                                       |
| Værktøj anvendeligt til kabelbinder materiale | Plastik                                                             |
| Værktøjsegenskaber                            | Manuel afklipning                                                   |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kabelbinderbredde max.         | 15.5 mm   |
| Trækstyrke indstilling værktøj | Justerbar |
| Vægt                           | 0.369 kg  |

Specifikationer

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CE certificering     | Nej             |
| CSAC certificeret    | Nej             |
| ELV overensstemmelse | Ja              |
| Farligt gods         | Nej             |
| Specifikation        | <div>RoHS</div> |
| UL godkendt (USA)    | Nej             |
| UL listed (USA) kun  | Nej             |

Logistik og pakning

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| EAN nummer          | 4031026621814          |
| Forpakning 1 Antal  | 1                      |
| Forpakning 1 Bredde | 0.235 m                |
| Forpakning 1 Højde  | 0.055 m                |
| Forpakning 1 Længde | 0.187 m                |
| Forpakning 1 Type   | karton                 |
| Forpakning 1 Volume | 0.00242 m <sup>3</sup> |
| Forpakning 1 Vægt   | 0.619 kg               |
| Forpakning 4 Bredde | 0.8 m                  |
| Forpakning 4 Længde | 1.2 m                  |
| Forpakning 4 Type   | palle                  |
| Oprindelsesland     | CN                     |
| Toldnummer          | 82055980               |

Mere information

|               |          |
|---------------|----------|
| ETIM 7 nøgle  | EC000453 |
| ETIM 8 nøgle  | EC000453 |
| ETIM 9.0 Key  | EC000453 |
| UNSPSC nummer | 27112410 |

