

AXOR Citterio M
1-grebs håndvaskarmatur 100 med siventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 34017000



Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur, bundventil
- ComfortZone 100
- fremspring 128 mm
- stråletype: laminarstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- P-IX 18742/IO
- DVGW NW-6506BT0646
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 2011014
- SVGW 0811-5462
- SINTEF 1834


Teknologi



Produktbillede




Måltegning



AXOR Citterio M
1-grebs håndvaskarmatur 100 med siventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 34017000



Gennemløbsdiagram




AXOR Citterio M
1-grebs håndvaskarmatur 100 med siventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 34017000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >02/16



AXOR Citterio M
1-grebs håndvaskarmatur 100 med siventil
 Overflader : krom Art.Nr.: 34017000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >02/16

Pos.		Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	34093000	12	1
2	Grebprop	96762000	1	1
3	Kappe	98863000	10	1
4	Møtrik	98864000	9	1
5	O-ring 23x2	98398000	1	1
6	O-ring 27x1,5	92527000	1	1
7	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
8	Kartusche kpl.	97685000	11	1
9	Tætning	98865000	8	1
10	Adapter til kartusche	98866000	8	1
11	Luftblander kpl.	93118000	7	1
12	Montagenøgle	98987000	3	1
13	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
14	Fladtætning	98749000	2	1
15	Glidering	97548000	1	1
16	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
18	Tætningssæt	95581000	2	1
a	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1
b	Afløb	50001000	98	1