



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	109,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	P45 [P 45mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	387386

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951434722900
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
EAN/UPC – produkt	8719514347229
Ordrekode	34722900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001345792
Nettovægt (stykke)	0,012 kg


Målskitse




Candle P45 230V 4-40W 250lm 2700K E27ND

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometriske data




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 40W E27 827 FR P45


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 40W E14 827 FR B35

Levetid



LEDbulb 40W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

