

Stamkopplingsfördelare med Quick & Easy-kopplingar för Uponor PEX-rör

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Information lämnas av

Uponor AB, Virsbo i Sverige, telefon: 0223-38 000

Produktbeskrivning

Quick & Easy (Q&E) stamkopplingsfördelare har ändnipplar för PE-X-rör storlek 22 mm eller 28 mm alternativt försedd med rörgänga. Kopplingen består kopplingshus/nippel av mässing och kompressionsring av PE-X eller PE-RT material. Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshårdig mässingslegering.

Sammanfogning sker med hjälp av ett specialverktyg rekommenderat av tillverkaren.

Kopplingar och PE-X-rör är typgodkända och finns i separata typgodkännandebevis 0102/94 och SC1342-13.

Avsedd användning

Stamkopplingsfördelarna är avsedda för sammanfogning med:

- Uponor PE-X-rör i tappvatteninstallationer i byggnad.
- Uponor Combi-PE-X-rör i tappvatten- och värmeinstallationer i byggnad.

Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

Uponor Quick & Easy (Q&E) stamkopplingsfördelare. Se bilaga 1.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Typgodkännande 0122/01 | 2025-10-19


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1333120

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4§ och 6§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten
Utformning

BBR 6:62
BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning NKB-dimensioner daterad 2013-04-16 Mounting instruction Uponor Q och E NKB, daterad 052014

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR068 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Uponor AB, Nordanövägen 2, 73061 Virsbo

Mattsson Metal AB, Ekuddsvägen 3B, 73632 Kungsör.

Industriestrasse 56, DE-97437 HASSFURT

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Märkning på stamkopplingsfördelare:

Innehavare

Uponor

Längd

Längd

Avzinkningshårdig

CR

Märkning på förpackning:

Innehavare

Uponor

Tillverkningsställe

Se punkten Tillverkningsställen

Produktens typbeteckning

Handelsnamn och artikelnummer

Löpande tillverkningsnummer/datum

nr/datum

Typgodkännandets nummer

0122/01

Dimension anslutning

x mm

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan /och Kontrollorgan

RISE

Typgodkännande 0122/01 | 2025-10-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Bedömningsunderlag

Rapporter 705786-1 och 690172-1 från DTI
Rapport 5P09834 och P801480-19A RISE

Kommentarer

Kopplingar är godkända enligt NKB produktregel 18 och EN ISO 15875.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-08-27.

Giltighet

Giltigt till och med 2026-08-26.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric

Bilaga 1

Artikelnummer	Beskriving
1025861	Uponor Aqua PLUS adapter swivel nut Q&E NKB DR WTR 15-1/2"SN
1025862	Uponor Aqua PLUS adapter swivel nut Q&E NKB DR WTR 18-1/2"SN
1025880	Uponor Aqua PLUS manifold adapter O-ring Q&E E NKB DR 15-3/8"MT
1025881	Uponor Aqua PLUS manifold adapter O-ring Q&E E NKB DR 18-3/8"MT
1026026	Uponor Q&E manifold male thread swivel E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm
1026027	Uponor Q&E manifold male thread swivel E NKB DR G3/4"MT/SN 3x15 c/c35mm
1026028	Uponor Q&E manifold male thread swivel E NKB DR G3/4"MT/SN 4x15 c/c35mm
1026048	Uponor Aqua PLUS male thread swivel Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x15 c/c50mm
1184461	Uponor Aqua PLUS male thread swivel Q&E E NKB DR DIY 3/4"MT/SN 2x15 c/c50mm
1026049	Uponor Aqua PLUS male thread swivel Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 3x15 c/c50mm
1184462	Uponor Aqua PLUS male thread swivel Q&E E NKB DR DIY 3/4"MT/SN 3x15 c/c50mm
1026084	Uponor Aqua PLUS male swivel double Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x2X15 c/c50mm
1184463	Uponor Aqua PLUS male swivel double Q&E E NKB DR DIY 3/4"MT/SN 2x2X15 cc50mm
1026309	Uponor Aqua PLUS manifold male swivel WTR DR 3/4"MT/SN 2x2x1/2"MT c/c50mm
1184470	Uponor Aqua PLUS manifold male swivel WTR DR DIY 3/4"MT/SN 2x2x1/2"MT c/c50mm
1034001	Uponor Aqua PLUS male swivel nut WTR DR G3/4"MT/SN 2xG1/2"MT c/c50mm
1034002	Uponor Aqua PLUS male swivel nut WTR DR G3/4"MT/SN 3xG1/2"MT c/c50mm
1059365	Uponor Aqua PLUS manifold adapter O-ring Q&E E DR 12x1,7-3/8"MT
1067753	Uponor Aqua PLUS manifold male swivel WTR PEX DR 3/4"MT/SN 2X15 c/c50mm
1184468	Uponor Aqua PLUS manifold male swivel WTR PEX DR DIY 3/4"MT/SN 2X15 c/c50mm
1067754	Uponor Aqua PLUS manifold male swivel WTR PEX DR 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm
1184469	Uponor Aqua PLUS manifold male swivel WTR PEX DR DIY 3/4"MT/SN 3X15 c/c50mm
1085986	Uponor Aqua PLUS manifold adapter O-ring Q&E E PL/DR 16-G3/8"MT