



Produkt navn

Af- og udtrækssæt til kuglelejer

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver samt udtrækning af indvendigt monterede lejer, lejederringe og bøsninger.

Varenr. 24-B

Serie 24

EAN 4021176012891



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	60 - 160 mm	2 3/8 - 5 7/8 inch
	Kuglelejets indvendige diameter	12 - 70 mm	3/16 - 2 3/4 inch
	Vægt	18 kg	



Teknologier



LIGHT SHIFT

Glatløbende og selvholdende aftrækkerkroge med indvendig fjederskive.



EASY SCREW

Det indbyggede trykleje letter rotationen på grund af reduceret friktionsmodstand.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



AUTOGRIP

Aftrækkerkroge spændes og centrerer automatisk.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
20-1	2-armet universalaftækker
20-2	2-armet universalaftækker
22-1	Modstøtter
22-2	Modstøtter
21-1	2-armet indvendig udtrækker
21-2	2-armet indvendig udtrækker
21-3	2-armet indvendig udtrækker
21-4	2-armet indvendig udtrækker
21-5	2-armet indvendig udtrækker
21-6	2-armet indvendig udtrækker
21-7	2-armet indvendig udtrækker
21-8	2-armet indvendig udtrækker
23	Aftræksbøsning til rillekuglelejers indvendige ringe
43-1	2-armet universalaftækker med selvcentrerende aftrækningskroge



Består af

Varenr.	Produktnavn
20-1	2-armet universalaftækker
20-2	2-armet universalaftækker
22-1	Modstøtter
22-2	Modstøtter
21-1	2-armet indvendig udtrækker
21-2	2-armet indvendig udtrækker
21-3	2-armet indvendig udtrækker
21-4	2-armet indvendig udtrækker
21-5	2-armet indvendig udtrækker
21-6	2-armet indvendig udtrækker
21-7	2-armet indvendig udtrækker
21-8	2-armet indvendig udtrækker
23	Aftræksbøsning til rillekuglelejers indvendige ringe
43-1	2-armet universalaftækker med selvcentrerende aftrækningskroge