

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)



0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: limning, skriftfelt: 27 x 18 mm, Antal mærkeskilte: 21



Dine fordele

- Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
- UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklebende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
- De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
- Arkene giver plads til funktionstekster.
- Brændbarhedsklassen for PVC-materialet svarer til V0 iht. UL 94

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Varedata

Varenummer	0828800
Pakningsenhed	10 Stk.
Minimum bestillingsmængde	10 Stk.
Salgsnøgle	BG2419
Produktnøgle	BG2419
Katalogside	Side 314 (C-3-2019)
GTIN	4046356558983
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)	18,14 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	16,5 g
Toldtarifnummer	39199080
Oprindelsesland	DE

Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Apparatopmærkning
Mærkning	
Antal mærkeskilte	21
Antal enkeltskilte pr. linje	3

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	40 % ... 70 %
Anbefalede lagerbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales.

Montage

Monteringstype	limning
----------------	---------

Materialeangivelser

Farve	hvid
RoHS konform	ja
Tykkelse folie	500 µm
Tykkelse lim	50 µm
Lim	Acrylat
Materiale	PVC
Materialeindhold	Silikonefri
Silikonefri	ja

Miljø- og levetidsbetingelser

Test for laksprayforstyrrende stoffer

Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestået

UV-bestandighed

Testspecifikation	i henhold til DIN EN ISO 4892-2:2013-06.
Resultat	Test bestået
Prøvningsvarighed	96 h

Gnidebestandighed på mærkningerne

Testspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestået

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)



0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>

n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Test bestået
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestået

Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære

Testspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestået
Klimatrin	AHT 1,0 S
Cyklusser	2

Salttågetest

Testspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestået

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	40 % ... 70 %
Anbefalede lagerbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. Opbevaring i den originale emballage i tørre og mørke omgivelser anbefales.

Mål

Bredde	26,9 mm
Højde	0,5 mm
Længde	17,6 mm

Normer, standarder og bestemmelser

Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Godkendelser

CSA 

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-9.0	27400629
ECLASS-10.0.1	27400629
ECLASS-11.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131504
-------------	----------

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Tilbehør

Farvebåndskassette

Farvebåndskassette - TMP-RIBBON 110 BK 100 - 0803374

Farvebåndskassette, til THERMOMARK PRIME til mærkning af produktgrupperne UCT..., US... og UM..., bredde: 110 mm, farve: sort



Farvebåndskassette

Farvebåndskassette - TMP-RIBBON 110 BK 101 - 0803714

Farvebåndskassette, til THERMOMARK PRIME til mærkning af produktgrupperne US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., bredde: 110 mm, farve: sort



Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Farvebåndskassette

Farvebåndskassette - TMP-RIBBON 110 BU 100 - 0803378

Farvebåndskassette, til THERMOMARK PRIME til mærkning af produktgrupperne US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., bredde: 110 mm, farve: blå



Farvebåndskassette

Farvebåndskassette - TMP-RIBBON 110 GN 100 - 0803380

Farvebåndskassette, til THERMOMARK PRIME til mærkning af produktgrupperne US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., bredde: 110 mm, farve: grøn



Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Farvebåndskassette

Farvebåndskassette - TMP-RIBBON 110 RD 100 - 0803377



Farvebåndskassette, til THERMOMARK PRIME til mærkning af produktgrupperne US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., bredde: 110 mm, farve: rød

Magasin

Magasin - TMP-US-MAG1 - 0803341



Magasin, Til THERMOMARK CARD og THERMOMARK PRIME, til isætning af US-kort

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Magasin

Magasin - BM ID-ADAPTER PLATE-US - 1044355

Adapterplade til ilægning af US-ark



Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. BK - 1044345

UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: sort



Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. CY - 1044346

UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: cyan



Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. MA - 1044347

UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: magenta



Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Farvepatron

Farvepatron - BM ID-CARTR. YE - 1044348



UV-fluid til udskiftning, 23 ml, farve: gul

Farvebånd

Farvebånd - THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 0801371



Farvebånd, til THERMOMARK CARD til mærkning af produktgrupperne UCT...,
US... og UM..., bredde: 110 mm, farve: sort

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Farvebånd

Farvebånd - THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 0801384



Farvebånd, til THERMOMARK CARD til mærkning af produktgrupperne UCT..., US... og UM..., bredde: 110 mm, farve: sort

Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMP 22 (27X18) - 0827448



Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringsstype: påklipsning, diameter: 22 mm, skriftfelt: 27 x 18 mm

Kunststofskilt - US-EMLP (27X18)

0828800

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0828800>



Skilteholder

Skilteholder - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987



Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringsstype: skrue, nitte, diameter: 22 mm, skriftfelt: 27 x 18 mm

Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheder forbeholdes
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk