

# SD-WMS 5 (CH)R YE:O - Ledningsnummertylle



0825955:O

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825955:O>

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Ledningsnummertylle, Med påtrykt stort bogstav: O, skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm, gul, monteringsstype: montering

## Varedata

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Varenummer                        | 0825955:O     |
| Pakningsenhed                     | 500 Stk.      |
| Minimum bestillingsmængde         | 500 Stk.      |
| Salgsnøgle                        | BG2221        |
| Produkt-nøgle                     | BG2221        |
| GTIN                              | 4046356422888 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)  | 0,079 g       |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,046 g       |
| Toldtarifnummer                   | 49119900      |
| Oprindelsesland                   | SE            |

# SD-WMS 5 (CH)R YE:O - Ledningsnummertylle



0825955:O

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825955:O>

## Tekniske data

### Artikelegenskaber

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Produkttype  | Ledermærkeskilt, med tekst |
| Konstruktion | Profil                     |

### Mærkning

|          |   |
|----------|---|
| Mærkning | O |
|----------|---|

### Montage

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | montering |
|----------------|-----------|

### Materialeangivelser

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Farve            | gul                     |
| Materiale        | Polyvinylklorid         |
| Materialeindhold | silikone- og cadmiumfri |

### Mål

|        |         |
|--------|---------|
| Bredde | 3,2 mm  |
| Højde  | 5,5 mm  |
| Længde | 4,20 mm |

### Udvendigt mål

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Udvendig kabeldiameter | 2,5 mm ... 5 mm |
|------------------------|-----------------|

### Normer, standarder og bestemmelser

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------|-----------------------------|

# SD-WMS 5 (CH)R YE:O - Ledningsnummertylle



0825955:O

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825955:O>

## Tilbehør

SD-WMS 5 TOOL - Påsætningsværktøj til kabelmærkeskilte.

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0826475>



Påsætningsværktøj til kabelmærkeskilte., Metallisk blank, monteringsstype: montering, kabeldiameterområde: 2,5 ... 16 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheder forbeholdes  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S  
Hammerholmen 43C, 1. tv.  
DK-2650 Hvidovre  
36 77 44 11  
[kundeservice@phoenixcontact.dk](mailto:kundeservice@phoenixcontact.dk)