

A close-up photograph of a person's hands filling a clear glass with water from a chrome faucet. The water is flowing in a steady stream into the glass, creating bubbles. The background is blurred, showing a kitchen sink and a person's arm in a dark blue sleeve.

uponor


Sortimentsoversigt

KORROSIONSFRIE
RØRINSTALLATIONER I PEX


Vigtig information om tætning af Q&E PPSU gevindsamlinger

Anvend PTFE gevindtape testet i henhold til EN 751-3 FRp

Tapetykkelse:
0,076 - 0,1 mm for 1/2" gevind
0,1 - 0,2 mm for 3/4"-1" gevind



Samling med gevindnippel




- Start med at påføre tapen ved enden af gevindet. Påfør antal omgange som anbefalet af tapeleverandøren. Lad første rynke på gevindet være fri.



- Det er lettere at få gevindet til at tage fat, hvis man lader første rynke være fritlagt.

Samling med omløber



- Kontroller at pakningen sidder korrekt. Brug ikke tape på gevindet som omløberen skal monteres på.



- Spænd til med håndkraft, for derefter...



...at tilspænde yderligere en kvart omgang med skiftenøgle eller fastnøgle. VIGTIGT! Kun skiftenøgle eller fastnøgle bør anvendes.


Disse produkter anbefales til samling af Q&E PPSU koblinger.

Loctite 55
PTFE gevindtape testet i henhold til EN 751-3 FRp
Loctite 5061, Loctite 5331
Loctite 516


Disse produkter / værktøj må ikke anvendes til Q&E PPSU koblinger.

Ever Seal Thread 483
Loctite 518, Loctite 542
Scotch-Grip Rubber 1300, Scotch-Grip Rubber 2141
Scotch-Grip Rubber 847, Rector Seal 5
Rite-Lock, Selet Unyte
Lækagespray, Lin
Polygrip, Rørtang

Samling af PPSU fordelerrør



Montering af PPSU fordelerrør



Rør brugsvand



Uponor combiPEX Q&E rør

Uponor combiPEX Q&E rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer. Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt, 10 bar. VA-godkendt. Uponor combiPEX Q&E rør består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.

Leveres i ruller.

VVS nr	Art. nr	dim	m/rl	enhed
08.7324.216	1047821	16 X 2,2 mm	50	mtr
08.7324.217	1047822	16 X 2,2 mm	100	mtr
08.7324.220	1047827	20 X 2,8 mm	50	mtr
08.7324.221	1047828	20 X 2,8 mm	100	mtr
08.7324.225	1047833	25 X 3,5 mm	50	mtr
08.7324.226	1047834	25 X 3,5 mm	100	mtr



Uponor combiPEX Q&E rør RIR

Uponor combiPEX Q&E rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer. Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt, 10 bar. VA-godkendt. Uponor combiPEX Q&E rør består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre. Tomrør består af parallelkorruget HD-polyethylen.

Leveres i ruller.

VVS nr	Art. nr	dim	tomrør	m/rl	enhed
08.7326.246	1047823	16 X 2,2 mm	25/20	50	mtr
08.7326.216	1047824	16 X 2,2 mm	25/20	100	mtr
08.7326.220	1047829	20 X 2,8 mm	28/23	50	mtr
08.7326.250	1047830	20 X 2,8 mm	28/23	100	mtr
08.7326.225	1047835	25X 3,5 mm	34/28	50	mtr
08.7326.255	1047836	25X 3,5 mm	34/28	100	mtr

Rør brugsvand



Uponor combiPEX Q&E rør RIR PLUS

Uponor combiPEX Q&E rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer. Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt, 10 bar. VA godkendt. Uponor combiPEX Q&E rør består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre. Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

Tomrør og isolering.

Leveres i ruller.

VVS nr	Art. nr	dim	tomrør	isol tykkelse	m/rl	enhed
08.7327.216	1047825	16 X 2,2 mm	25/20	10	50	mtr
08.7327.316	1047826	16 X 2,2 mm	25/20	10	100	mtr
08.7327.220	1047831	20 X 2,8 mm	28/23	15	50	mtr
08.7327.320	1047832	20 X 2,8 mm	28/23	15	100	mtr
08.7327.225	1047837	25 X 3,5 mm	34/28	15	50	mtr
08.7327.325	1047838	25 X 3,5 mm	34/28	15	100	mtr

Rør brugsvand og radiator



Uponor PEX Q&E rør

Uponor PEX Q&E rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer. Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt, 10 bar. VA-godkendt. Uponor PEX Q&E rør består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre. Tomrør består af parallelkorrugeret HD-polyethylen.

Leveres i ruller.

VVS nr	Art. nr	dim	rl/pl	m/rl	enhed
08.7210.132	1008967	32 x 4,4 mm	1	100	mtr

Tomrør



Uponor tomrør

Leveres kun i sort.

VVS nr	Art. nr	dim	beskrivelse	pk/palle	m/pk	enhed
08.7261.125	1001210	25/20 mm	Til medierør 16 x 2,2 mm	20	50	mtr
08.7261.128	1001211	28/23 mm	Til medierør 20 x 2,8	20	50	mtr
08.7261.134	1001212	34/28 mm	Til medierør 25 x 3,5 mm	20	50	mtr
08.7261.154	1023127	54/48 mm	Til medierør 32 x 4,4 mm	10	25	m

Tomrør



Uponor samlemuffe til tomrør

Til samling af tomrør.

VVS nr	Art. nr	længde, m	tomrør	stk/pk	enhed
08.7262.125	1034085	95 mm	25/20 mm	10	stk
08.7262.190	1034084	170 mm	28/23 mm	10	stk
08.7262.134	1034081	100 mm	34/28 mm	10	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPSU overgang med nippel

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5272.189	1059236	16 mm X 1/2"	100	5	stk
04.5272.239	1059237	20 mm X 1/2"	90	5	stk
04.5272.246	1059238	20 mm X 3/4"	70	5	stk
04.5272.310	1059240	25mm X 3/4"	50	5	stk
04.5272.315	1059239	25 mm X 1"	40	5	stk



Uponor Q&E PPSU vinkel med nippel

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5277.189	1059219	16 mm X 1/2"	80	5	stk
04.5277.239	1059220	20 mm X 1/2"	60	5	stk
04.5277.310	1059221	25 mm X 3/4"	40	5	stk



Uponor Q&E PPSU samlenippel

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5270.216	1059229	16 mm	5	100	stk
04.5270.220	1059230	20 mm	5	80	stk
04.5270.225	1059231	25 mm	5	50	stk
04.5270.232	1001235	32 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	5	20	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPSU reduktion

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5271.241	1059226	20 X 16 mm	100	5	stk
04.5271.304	1059227	25 X 16 mm	40	5	stk
04.5271.308	1059228	25 X 20 mm	40	5	stk
04.5271.375	1001240	32 x 25 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	20	1	stk



Uponor Q&E PPSU vinkel

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5276.216	1059212	16 mm	100	5	stk
04.5276.220	1059213	20 mm	40	5	stk
04.5276.225	1059214	25 mm	25	5	stk
04.5276.232	1001245	32 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk



Uponor Q&E PPSU T-stykke

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5280.216	1059246	16 mm	70	5	stk
04.5280.220	1059247	20 mm	35	5	stk
04.5280.225	1059248	25 mm	25	5	stk
04.5280.232	1001250	32 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	10	1	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPSU T-stykke, reduceret

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5281.194	1059249	16 X 20 X 16 mm	40	5	stk
04.5281.240	1059250	20 X 16 X 16 mm	40	5	stk
04.5281.241	1059251	20 X 16 X 20 mm	40	5	stk
04.5281.242	1059252	20 X 20 X 16 mm	40	5	stk
04.5281.248	1059253	20 X 25 X 20 mm	25	5	stk
04.5281.272	1059255	25 X 25 X 20 mm	25	5	stk
04.5281.303	1059256	25 X 16 X 16 mm	25	5	stk
04.5281.304	1059258	25 X 16 X 25 mm	25	5	stk
04.5281.307	1059259	25 X 20 X 20 mm	25	5	stk
04.5281.308	1059260	25 X 20 X 25 mm	25	5	stk
04.5281.316	1008712	25 X 32 X 25 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk
04.5281.325	1059257	25 X 16 X 20 mm	25	5	stk
04.5281.335	1059254	25 X 20 X 16 mm	25	5	stk
04.5281.367	1001424	32 X 20 X 32 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk
04.5281.370	1001422	32 X 25 X 25 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk
04.5281.374	1008704	32 X 25 X 20 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk
04.5281.375	1001426	32 X 25 X 25 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk
04.5281.377	1001428	32 X 25 X 32 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	15	1	stk



Uponor Q&E PPSU overgang med omløber

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5274.189	1059241	16 mm X 1/2"	50	5	stk
04.5274.239	1059242	20 mm X 1/2"	40	5	stk
04.5274.246	1059243	20 mm X 3/4"	30	5	stk
04.5274.310	1059245	25 mm X 3/4"	25	5	stk
04.5274.315	1059244	25 mm X 1"	25	5	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPSU vinkel med omløber

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5279.189	1059222	16 mm X 1/2"	40	5	stk
04.5279.239	1059223	20 mm X 1/2"	35	5	stk
04.5279.246	1059224	20 mm X 3/4"	25	5	stk
04.5279.310	1059225	25 mm X 3/4"	20	5	stk



Uponor Q&E PPSU overgang med muffe

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5273.189	1059232	16 mm X 1/2"	80	5	stk
04.5273.239	1059233	20 mm X 1/2"	60	5	stk
04.5273.246	1059234	20 mm X 3/4"	50	5	stk
04.5273.310	1059235	25 mm X 3/4"	40	5	stk
04.5273.315	1042333	25 mm X 1" OBS: Q&E ringe skal købes separat	35	5	stk



Uponor Q&E PPSU vinkel med muffe

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5278.189	1059215	16 mm X 1/2"	50	5	stk
04.5278.239	1059216	20 mm X 1/2"	50	5	stk
04.5278.246	1059217	20 mm X 3/4"	40	5	stk
04.5278.310	1059218	25 mm X 3/4"	35	5	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPSU T-stykke med muffe

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5282.189	1042338	16 X 1/2" X 16 mm	50	5	stk
04.5282.239	1042339	20 X 1/2" X 20 mm	40	5	stk
04.5282.302	1042340	25 X 1/2" X 25 mm	25	5	stk
04.5282.310	1042341	25 X 3/4" X 25 mm	20	5	stk



Uponor Q&E PPSU dækvinkel

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5283.189	1042342	16 mm X 1/2" c/c43 mm	50	5	stk
04.5283.239	1042343	20 mm X 1/2" c/c43 mm	40	5	stk
04.5283.199	1042344	16 mm X 1/2" c/c49 mm	25	5	stk
04.5283.249	1042345	20 mm X 1/2" c/c49 mm	20	5	stk



Uponor Q&E PPSU fordelerrør 25 c/c 45 + 35

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5294.216	1059263	16 X 16 X 16 mm	15	1	stk
04.5294.220	1059264	20 X 16 X 16 mm	15	1	stk



Uponor Q&E PPSU fordelerrør 25 c/c 45 + 2 x 35

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5295.216	1059261	16 X 16 X 16 X 16 mm	15	1	stk
04.5295.220	1059262	20 X 16 X 16 X 16 mm	15	1	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPSU fordelerrør 20 c/c 45

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5290.220	1008722	20 X 16 + 16 mm	15	1	stk
04.5291.220	1008723	20 X 16 + 16 X 16 mm	15	1	stk



Uponor Q&E PPSU fordelerrør 25 c/c 45

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5290.225	1008724	20 X 16 + 16 mm	15	1	stk
04.5291.225	1008725	20 X 16 + 16 X 16 mm	15	1	stk



Uponor Q&E PPSU fordelerrør 3/4" nippel c/c 45 + 35

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Inkl. Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5292.216	1059266	16 X 16 X 16 mm	15	1	stk



Uponor Q&E PPSU fordelerrør 3/4" nippel c/c 45 + 2 x 35

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5293.216	1059265	16 X 16 X 16 X 16 mm	10	1	stk
04.5293.220	1008717	20 X 16 X 16 X 16 mm OBS: Q&E ringe skal købes separat	10	1	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E ringe, neutrale

VVS nr	Art. nr	beskrivelse	pk/krt	stk/pk	enhed
04.5339.300	1042388	Ø 16 mm	900	20	stk
04.5339.310	1042836	Ø 20 mm	520	20	stk
04.5339.320	1042840	Ø 25 mm	300	20	stk
04.5339.330	1044993	Ø 32 mm	150	10	stk



Uponor Q&E koblingsdåse model M6

Produceret af afzinkningsfri messing. Quick & Easy koblingssystem anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Til mur-, gips- og pladevæg. Komplet med Q&E ringe.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7279.516	1048096	16 mm X 1/2" Enkel	50	1	stk
08.7279.520	1048097	20 mm X 1/2" Enkel	50	1	stk
08.7279.646	1057898	16 mm X 1/2" Dobbelt	25	1	stk



Uponor Q&E koblingsdåse model M5

Produceret af afzinkningsfri messing. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

Til mur-, gips- og pladevæg. Incl. Q&E ring.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7266.176	1059300	16 mm X R 1/2	20	1	stk



Uponor tætningsmanchet til gips- og pladevægge

Til koblingsdåse model M6. Må kun anvendes med Uponor koblingsdåse M6.

VVS nr	Art. nr	stk/pk	enhed
08.7279.800	1042498	25	stk



Uponor tætningsmembran til murværk

Til koblingsdåse model 2002 og M6. Må kun anvendes med Uponor koblingsdåse model 2002 og M6

VVS nr	Art. nr	stk/pk	enhed
08.7279.189	1033971	25	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor montagebeslag

C/C 150 mm. Til montering af koblingsdåse M6 på pladevæg

VVS nr	Art. nr		stk/pk	enhed
08.7279.700	1042493		50	stk



Uponor montagebeslag

C/C 150 mm. Med libelle til montering af koblingsdåse M6.

VVS nr	Art. nr		stk/pk	enhed
08.7279.725	1042495		15	stk



Uponor værktøj til M6

For afmontering af låsering og udtrækning af kobling

VVS nr	Art. nr		stk/pk	enhed
08.7279.820	1042497		1	stk



Uponor monteringsværktøj

For tætningsmanchet til koblingsdåse model 2002 og model M6

VVS nr	Art. nr		stk/pk	enhed
08.7279.810	1033969		1	stk



Uponor afskæringsværktøj

Til koblingsdåse II og model 2002 og model M6

VVS nr	Art. nr		stk/pk	enhed
08.7269.820	1036574		1	stk



Uponor Q&E PPM PPSU klips

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor combiPEX Q&E rør.

VVS nr	Art. nr		pk/krt	stk/pk	enhed
08.7607.850	1048006		20	2+2	sæt

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor bukkefix

Forzinket stål.

VVS nr	Art. nr	dim	stk/pk	enhed
08.7251.125	1009006	25 mm	20	stk
08.7251.134	1001231	34 mm (benyttes også til 28 mm tomrør)	20	stk



Uponor Q&E PPM PPSU ophængsbeslag

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7607.848	1048007	1"	20	1	sæt



Uponor Q&E PPM PPSU slutmuffe m/luftskrue

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7607.838	1048005	1"	20	1	stk



Uponor Q&E PPM PPSU fordelerrør

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.
Til 16 mm PEX rør.

Incl. Q&E ringe.

OBS: Ringe er ikke ilagt produkter, hvor det nævnes at Q&E ringe skal købes separat!

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7606.102	1059267	2 x 16 mm	10	1	stk
08.7606.103	1059268	3 x 16 mm	8	1	stk
08.7606.104	1059269	4 x 16 mm	6	1	stk
08.7606.004	1047997	1" X 1/2" gevindtilslutning uden Q&E ringe. Købes separat.	20	1	stk
08.7606.006	1047998	1" X 3/4" gevindtilslutning uden Q&E ringe. Købes separat.	20	1	stk



Uponor Q&E PPM PPSU adapter

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7607.808	1048002	1" X 3/4"	20	1	stk

Korrosionsfrie koblinger, fittings og tilbehør - Quick & Easy (Q&E)



Uponor Q&E PPM PPSU adapter

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7607.818	1048003	1" X 3/4"	20	1	stk



Uponor Q&E PPM PPSU slutmuffe

Produceret af PPSU. Quick & Easy koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor Q&E-rør.

VVS nr	Art. nr	dim	pk/krt	stk/pk	enhed
08.7607.828	1048004	1"	20	1	stk

Værktøj til korrosionsfrie samlinger



Uponor Q&E ekspansionsværktøj M12

Uponor Q&E Milwaukee M12 eksp.værktøj, 2 x 1,5 Ah batterier, oplader, fedt, og 10 bar isometriske Q&E eksp.hoveder m/autorot. (1057172, 1057174, 1047176)

VVS nr	Art. nr	enhed
04.5339.802	1057167	stk



Uponor Q&E ekspansionsværktøj M12

Uponor Q&E Milwaukee M12 eksp.værktøj, 2 x 1.5 Ah batterier, oplader, fedt, og NKB Q&E eksp.hoveder m/autorot. (1057184,1057185,1057186)

VVS nr	Art. nr	enhed
04.5339.803	1057168	stk



Uponor Q&E ekspansionsværktøj M18

Uponor Q&E Milwaukee M18 eksp.værktøj, 2 x 1.5 Ah batterier, oplader, fedt, og 10 bar Q&E eksp.hoved m/autorot. (1057179,1057181,1057182)

VVS nr	Art. nr	enhed
04.5339.804	1057170	stk

Værktøj til korrosionsfrie samlinger



Uponor Q&E ekspansionsværktøj

16 - 20 - 25 mm.

VVS nr	Art. nr	dim	enhed
04.5339.725	1004058	16-25 mm	stk



Uponor Q&E ekspansionshoved

Til Uponor Q&E Milwaukee ekspansionsværktøj M12

VVS nr	Art. nr	dim	Bar	enhed
04.5339.520	1057173	20x1,9/2,0mm	6	stk
04.5339.525	1057175	25x2,3mm	6	stk
04.5339.532	1057177	32x2,9mm	6	stk
04.5339.616	1057172	16x2,0/2,2mm	6/10	stk
04.5339.620	1057174	20x2,8mm	6/10	stk
04.5339.625	1057176	25x3,5mm	6/10	stk



Uponor Q&E ekspansionshoved

Til Uponor Q&E Milwaukee ekspansionsværktøj M18

VVS nr	Art. nr	dim	Bar	enhed
04.5339.560	1057178	20x1,9/2,0mm	6	stk
04.5339.565	1057180	25x2,3mm	6	stk
04.5339.580	1057183	40x3,7mm	6	stk
04.5339.612	1057171	12x1,7/1,8/2,0mm	6/10	stk
04.5339.660	1057179	20x2,8mm	10	stk
04.5339.665	1057181	25x3,5mm	10	stk
04.5339.672	1057182	32x2,9/4,4mm	6/10	stk



Uponor Q&E ekspansionshoved

Til Uponor Q&E Milwaukee ekspansionsværktøj M12/M18

VVS nr	Art. nr	dim	Bar	enhed
04.5339.815	1057184	14/15x2,5mm	6/10	stk
04.5339.818	1057185	17/18x2,5mm	6/10	stk
04.5339.822	1057186	22x3,0mm	6/10	stk
04.5339.828	1057187	28x4,0mm	6/10	stk

Værktøj til korrosionsfrie samlinger



Uponor Q&E ekspansionshoved

Til Uponor Q&E ProPEX ekspansionsværktøj

VVS nr	Art. nr	dim	enhed
04.5339.416	1004059	16 mm	stk
04.5339.420	1004060	20 mm	stk
04.5339.425	1004061	25 mm	stk



Uponor PEX saks

Uponor Q&E Milwaukee PEX saks, op til dimension 50 mm, uden batteri, uden oplader

VVS nr	Art. nr	enhed
04.5339.740	1057411	stk



Uponor Q&E batteri

Uponor Q&E Milwaukee 1,5 Ah M12 batteri

VVS nr	Art. nr	dim	enhed
04.5339.731	1057409	1,5Ah	stk



Uponor Q&E oplader M12

Oplader Uponor Q&E Milwaukee M12: 220 - 240 V, 50 Hz, 12 V, 1,5 Ah

VVS nr	Art. nr	dim	enhed
04.5339.732	1057410	220-240V	stk

Uponor A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for anlæggets komponenter i overensstemmelse med firmaets politik vedrørende løbende forbedring og udvikling.

Uponor A/S
Uponor VVS
Banemarksvej 2 A
2600 Glostrup

T 43 26 34 00
F 43 43 10 11
W www.uponor.dk
F 43 26 34 84, Teknisk Service

uponor

Alle priser er ekskl. moms. Omkring salg og levering henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser, som kan hentes på vores hjemmeside: www.uponor.dk. Der tages forbehold for evt. trykfejl og prisændringer.