



060-110366

Pressostat, KP1

Reg. område: -0.90 - 7.00, Differens [bar]: 0.70, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17.0

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.328 Kg
Nettovægt	0.291 Kg
Volume	0.553 Liter
EAN nr.	5702422017486
Antal pr. pakkeformat	36 stk.
Application note	Not applicable for liquid line
Differens [bar]	0.7 bar
Differens [psi]	10 psi
Driftsklar	Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947	Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse	6-14 mm
Elektrisk tilslutning	Gummikabelpakning
Fluidagruppe	1
Godkendelse	BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA
Kablingsegenskaber iht. EN 60947	Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm ² Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm ² Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm ²
Kapsling (IP)	IP30
Kategori	IV
Kompatibilitet med smøremidler	Oliefrie applikationer

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

Kontaktfunk.	SPDT
Kontaktklasse	AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V
Kølemidler	R113 R1234yf R1234yz R1234ze R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B
Maks. Arbejdstryk [psig]	245 psig
Maks. driftstryk [bar]	17 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe	20 bar
Maks. prøvetryk [psig]	290 psig
Nema rating (~)	1
Oliefrie kølemidler	R134a R513A R515B
Omg. temperatur-note	80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-13 °F
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Switches and thermostats
Produktnavn	Pressostat
Produktoplysninger	Pressostat
Produktilbehør	Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde	27 inHg - 101 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]	7 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]	-0.9 bar

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

Reset	Manuel min.
SCIP-dossier nr.	23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produkt navn	Solenoid coils
Tryk han/hun	Han
Trykfølingselement	Bælge
Tryktilslutn. std.	DIN 8906
Tryktilslutn. str.	1/4
Tryktilslutn. type	Flare
Type	KP1
UL godkendelse filnavn	E31024 MH27572
UL-godkendte kølemidler	R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Tilbehør



060-017666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-003166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 7

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-000566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-018966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-019166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 406429091

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-000466 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-002366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE KAP.RØR(SCHRÆDER-VENT.ÅB)

SML.TILBEH.POSE KAP.RØR(SCHRÆDER-VENT.ÅB, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-333866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

EL: 2324012014, VVS: 472389254

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-019366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



023U8012 [🔗](#)



060-008666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6



060-017166 [🔗](#)

Tilbehør, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-016766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-105566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE

VVS: 472369260

TILBEHØRSPOSE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



023U8001 [🔗](#)



023U8011 [🔗](#)



060-033066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369255

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-105766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369270

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-105666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE /

VVS: 472369265

TILBEHØRSPOSE /, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



023U8002 [🔗](#)



060-007266 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-019066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-105966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369275

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



060-005966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR 1/4 FLARE, I RET LÆNGDE

SML.KAPILLARRØR 1/4 FLARE, I RET LÆNGDE, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100



017-420566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE REDUKTIONSSTYKKE

EL: 2324003888, VVS: 472389256

SML.TILBEH.POSE REDUKTIONSSTYKKE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



060-104866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-019266 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-062866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-004866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472387810

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-007066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-016866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-007166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472369210

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-016366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472387820

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-109766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369280

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.