



NP hulplader kan anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder for hulpladerne, der fås i forskellige størrelser og tykkelser. Der anbefales at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling og at trædelene, der skal samles, har samme bredde.

[UK-DoP-h10/0005](#)

EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes i tykkelsen 1,5 mm og 2,0 mm
- Findes også i rustfri udgave A2 og A4

Fordele

- Findes i mange standard størrelser
- NP hulpladerne kan anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art

ANVENDELSE

Samlinger


- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær. TRÆ 28 giver detaljerede anvisninger angående dette emne
- Der skal altid anvendes 2 hulplader pr. samling

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B	t	Ø
NP15/40/120	1267914	41711615	40	120	1.5	Ø 5
NP15/40/160			40	160	1.5	Ø 5
NP15/40/360	5653456	21217591	40	360	1.5	Ø 5
NP15/50/200	1267926	41711634	50	200	1.5	Ø 5
NP15/60/140	3779279	21218037	60	140	1.5	Ø 5
NP15/60/160	5653464	21217617	60	160	1.5	Ø 5
NP15/60/180	3779287	21218045	60	180	1.5	Ø 5
NP15/60/200	5653498	21217658	60	200	1.5	Ø 5
NP15/60/220	5653472	21217625	60	220	1.5	Ø 5
NP15/60/300	5653522	21217682	60	300	1.5	Ø 5
NP15/60/340	5653480	21217641	60	340	1.5	Ø 5
NP15/60/420	5653506	21217666	60	420	1.5	Ø 5
NP15/60/500	5653514	21217674	60	500	1.5	Ø 5
NP15/80/100	5653605	21217708	80	100	1.5	Ø 5
NP15/80/140	8977811	21593918	80	140	1.5	Ø 5
NP15/80/180	5653530	21217955	80	180	1.5	Ø 5
NP15/80/200	1267928	41711653	80	200	1.5	Ø 5
NP15/80/220	3779139	21218052	80	220	1.5	Ø 5
NP15/80/240	1644095	21218060	80	240	1.5	Ø 5
NP15/80/260	1392639	43145003	80	260	1.5	Ø 5
NP15/80/280	5653613	21217732	80	280	1.5	Ø 5
NP15/80/300	8977829	21593926	80	300	1.5	Ø 5
NP15/80/340	5653548	21217757	80	340	1.5	Ø 5
NP15/80/380	5653621	21217765	80	380	1.5	Ø 5
NP15/80/420	5653639	21217773	80	420	1.5	Ø 5
NP15/80/500	2686970	21217781	80	500	1.5	Ø 5
NP15/100/140	5653654	21217807	100	140	1.5	Ø 5
NP15/100/180	1392235	43139664	100	180	1.5	Ø 5
NP15/100/200	1267931	41738756	100	200	1.5	Ø 5
NP15/100/220	3779147	21218078	100	220	1.5	Ø 5
NP15/100/240	1644103	21218086	100	240	1.5	Ø 5
NP15/100/300	8977837	21593934	100	300	1.5	Ø 5
NP15/100/340	5653688	21217856	100	340	1.5	Ø 5
NP15/100/380	8977845	21593942	100	380	1.5	Ø 5
NP15/120/160	5653662	21217849	120	160	1.5	Ø 5
NP15/120/220	1644111	21218094	120	220	1.5	Ø 5
NP15/120/240	1267992	41738760	120	240	1.5	Ø 5
NP15/120/260	5768967	24176091	120	260	1.5	Ø 5
NP15/120/300	1267998	41738775	120	300	1.5	Ø 5
NP15/120/340	1392236	43139672	120	340	1.5	Ø 5
NP15/120/380	1392237	43139698	120	380	1.5	Ø 5

Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B	t	Ø
NP15/140/140	1392239	43139717	140	140	1.5	Ø 5
NP15/140/180	1392240	43139721	140	180	1.5	Ø 5
NP15/140/200	5653704	21217880	140	200	1.5	Ø 5
NP15/140/220	1392241	43139740	140	220	1.5	Ø 5
NP15/140/240	8977852	21593959	140	240	1.5	Ø 5
NP15/140/260	5653738	21218003	140	260	1.5	Ø 5
NP15/140/300	5650502	21217906	140	300	1.5	Ø 5
NP15/140/380	1392296	43139823	140	380	1.5	Ø 5
NP15/140/420	1392298	43139838	140	420	1.5	Ø 5
NP15/160/180	8977860	21593967	160	180	1.5	Ø 5
NP15/160/220	5653712	21217922	160	220	1.5	Ø 5
NP15/160/240	8977878	21593975	160	240	1.5	Ø 5
NP15/160/260	1921394	21217948	160	260	1.5	Ø 5
NP15/160/340	2686897	21218029	160	340	1.5	Ø 5
NP15/160/380	1392300	43139842	160	380	1.5	Ø 5
NP15/160/400	1268000	41738786	160	400	1.5	Ø 5
NP15/160/420	1392308	43139857	160	420	1.5	Ø 5
NP15/180/180	8977886	21593983	180	180	1.5	Ø 5
NP15/180/220	5650510	21217971	180	220	1.5	Ø 5
NP15/200/220	2686996	21217989	200	220	1.5	Ø 5
NP15/200/260	1392310	43139876	200	260	1.5	Ø 5
NP15/220/220	1392312	43139880	220	220	1.5	Ø 5
NP15/220/260	1392313	43139906	220	260	1.5	Ø 5
NP15/220/300	1392315	43139925	220	300	1.5	Ø 5
NP15/240/180	1393504	43139933	240	180	1.5	Ø 5
NP15/240/220	1392330	43141416	240	220	1.5	Ø 5
NP15/240/260	1392331	43141904	240	260	1.5	Ø 5
NP15/240/300	1392332	43144935	240	300	1.5	Ø 5
NP15/260/260	1392623	43144946	260	260	1.5	Ø 5
NP15/280/220	1392627	43144965	280	220	1.5	Ø 5
NP15/280/260	1392635	43144973	280	260	1.5	Ø 5
NP15/280/300	1392638	43144984	280	300	1.5	Ø 5
NP15/320/140	5653746	21218011	320	140	1.5	Ø 5
NP20/40/120	3779154	21218342	40	120	2	Ø 5
NP20/40/160	8977902	21594007	40	160	2	Ø 5
NP20/40/200			40	200	2	Ø 5
NP20/50/200	8256240	21218359	50	200	2	Ø 5
NP20/60/140	8977910	21594023	60	140	2	Ø 5
NP20/60/160			60	160	2	Ø 5
NP20/60/200	8977928	21594114	60	200	2	Ø 5
NP20/60/240	8258154	21218367	60	240	2	Ø 5
NP20/80/160			80	160	2	Ø 5
NP20/80/200	8977936	21594031	80	200	2	Ø 5
NP20/80/220			80	220	2	Ø 5
NP20/80/240	5650346	21218185	80	240	2	Ø 5
NP20/80/300	8977944	21594049	80	300	2	Ø 5
NP20/100/140	7742414	21218201	100	140	2	Ø 5
NP20/100/160			100	160	2	Ø 5
NP20/100/200	8977951	21594056	100	200	2	Ø 5
NP20/100/240	5650429	21218227	100	240	2	Ø 5
NP20/100/260	5653779	21218235	100	260	2	Ø 5
NP20/100/300	8977969	21594064	100	300	2	Ø 5
NP20/100/400	2184331	21218250	100	400	2	Ø 5
NP20/100/500	2184349	21218268	100	500	2	Ø 5
NP20/120/160			120	160	2	Ø 5
NP20/120/200	7742422	21218276	120	200	2	Ø 5
NP20/120/240	8977977	21594072	120	240	2	Ø 5
NP20/120/260	5653787	21218292	120	260	2	Ø 5

Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B	t	Ø
NP20/120/300	8977985	21594080	120	300	2	Ø 5
NP20/120/400	5018533	24176158	120	400	2	Ø 5
NP20/140/200			140	200	2	Ø 5
NP20/140/240			140	240	2	Ø 5
NP20/140/400	8977993	21594098	140	400	2	Ø 5
NP20/160/300	5650130	24176141	160	300	2	Ø 5
NP20/160/400	5788246	21218326	160	400	2	Ø 5
NP20/200/300	8978009	21594106	200	300	2	Ø 5
NP20/350/40	1292251	24176166	350	40	2	Ø 5
NP20/620/1240			620	1240	2	Ø 5
NP25/620/1240			620	1240	2	Ø 5
NP30/620/1240			620	1240	2	Ø 5
NP40/120			40	120	1.5	Ø 4
NP80/140			80	140	1.5	Ø 4
NP80/180			80	180	1.5	Ø 4
NP80/200			80	200	1.5	Ø 4
NP80/220			80	220	1.5	Ø 4
NP80/260			80	260	1.5	Ø 4
NP100/140			100	140	1.5	Ø 4
NP100/200			100	200	1.5	Ø 4
NP100/240			100	240	1.5	Ø 4
NP100/300			100	300	1.5	Ø 4
NP140/180			140	180	1.5	Ø 4
NP140/200			140	200	1.5	Ø 4
NP140/260			140	260	1.5	Ø 4
NP160/340			160	340	1.5	Ø 4
NP200/260			200	260	1.5	Ø 4
NP220/300			220	300	1.5	Ø 4

MONTERING

Fastgørelse


- Til fastgørelse anvendes CNA4,0x# kamsøm eller CSA5,0x# beslagskruer
- Trædele der skal samles, bør have samme bredde



Samling af 3 trædele ved hjælp af NP hulplade



Samling med NP hulplade



T-samling ved hjælp af NP hulplade

