

K 4 CLASSIC

Nem at transportere og hurtig at pakke væk: K 4 Classic højtryksrenser, inkl. teleskopskaft, til regelmæssig brug på moderat snavs.



Ordrenr.

1.679-420.0

- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
- Meget kompakt, nem at bære, nem at opbevare
- Integreret sugeslange til rengøringsmiddel.

Tekniske Data

EAN-kode		4066529041388
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tryk	bar	20 - max. 130
Pumpehastighed	l/h	420
Kapacitet	m ² /h	30
Tilløbstemperatur	°C	max. 40
Tilsluttet effekt	W	1800
Ledning	m	5
Farve		Gul
Vægt uden tilbehør	kg	4,6
Vægt inkl. emballage	kg	6,5
Mål (L × B × H)	mm	264 × 256 × 450

Udstyr

Højtrykspistol		G 120 Q
Vario Power lanse		■
Rotor jet		■
Højtryksslange	m	6
Kvikkobling på siden		■
Rengøringsmiddel påføres via		Sugeslange
Teleskophåndtag.		■
Integreret vandfilter		■
Haveslangeadapter A 3/4"		■

■ Medfølger



Slangeopbevaring på fronten

- Slangen kan nemt hænges foran.



Teleskophåndtag.

- Teleskophåndtag af aluminium kan slås sammen ved transport.



Brug af rengøringsmiddel.

- Sugslange til rengøringsmiddel.
- Kärcher rengøringsmidler øger effektiviteten og beskytter og plejer overfladen.

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SPRAYLANSER				
VP 145 Vario Power spraylanse til K 4 og K 5	1	2.642-725.0	Vario Power spraylanse: Juster trykket fra rengøringsmiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering blot ved at dreje på lansen.	■
DB 145 Dirt Blaster til K 4 og K 5	2	2.642-728.0	Dirt Blaster med roterende dyse til at fjerne genstridigt snavs på hårde overflader. Passer til K 4 og K 5 højtryksrensere.	■
TLA 4 teleskoplanse	3	2.644-190.0	Enkel rengøring (næsten) overalt: Teleskop-spraylansen når nemt svært tilgængelige områder takket være dens 180° justerbare hængsel.	□
TLA 4 + Facade og glasrengøringssæt	4	2.644-249.0	Sæt bestående af den teleskopiske sprøjtelanse TLA 4 og facade- og glasrengøringssæt. Til nem rengøring af områder, der er svært tilgængelige, såsom husfacader eller udestuer.	□
Stænksskærm	5	2.642-706.0	Transparant stænksskærm der beskytter brugeren og omgivelserne mod beskidt sprøjtevand ved rengøring. Passer til K 2 - K 7 højtryksrensere.	□
Vinkel højtryksdyse	6	2.638-817.0	Vinkel højtryksdyse (1 m lang) er vinklet, så det er lettere at gøre rent på svært tilgængelige steder som f.eks. tagrender eller undervogne på køretøjer.	□
Forlængerrør 0,4 m	7	2.643-240.0	Forlænger spraylanser med ca. 0,4 m. For effektiv rengøring af områder, der er svære at komme til. Velegnet til alt Kärchers højtrykstilbehør.	□
eco!Booster 130	8	2.645-387.0	Ideal til sarte overflader - eco!Booster 130 leverer en 50% højere rengøringsydelse end Kärcher standard fladstrålen, hvilket sparer vand, energi og tid.	□
Vario Power dyse kort - 360° (til K 5 - K 7)	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario Power kort spraylanse med trinløs trykregulering og et fleksibelt, justerbart 360° led, er ideal til rengøring af områder, der er svære at nå.	□
RENGØRING AF HÅRDE OVERFLADER				
T 7 Plus T-Racer overfladerenser	10	2.644-074.0	Power dyse for ultimativ rengøringskraft, selv i hjørner og langs kanter. T 7 Plus T-Racer overfladerenser med skyllefunktion - til effektiv og sprøjtefri rengøring af store områder.	□
T 5 T-Racer overfladerenser	11	2.644-084.0	Grundig og sprøjtefri rengøring af store områder: T 5 T-Racer overfladerenser. Den justerbare dyse betyder, at overfladerenseren kan bruges til at rengøre både hårde og sarte overflader.	□
PS 30 Overfladerenser	12	2.644-123.0	PS 30 Overfladerenser med sine tre integrerede højtryksdyser fjerner med kraftig styrke genstridigt snavs fra forskellige overflader, samtidig med at der spares tid. Ideal til trapper og kanter. Inkluderer integreret sugelæbe til at fjerne det snavsede vand.	□
PS 30 Plus Overfladerenser	13	2.644-212.0	PS 30 Plus Overfladerenser fjerner kraftigtfuldt genstridigt snavs med sine tre integrerede højtryksdyser. Med det drejelige sidemundstykke rengøres hjørner og kanter uden besvær.	□
BØRSTER				
WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørste	14	2.644-374.0	Alsided vaskebørste takket være sin smarte kombination: WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørsten kombinerer en skumstråle, flad højtrykssprøjte dyse og en blød børste i et enkelt produkt.	□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BØRSTER				
WB 150 power børste	15	2.643-237.0	Ideel til rengøring af følsomme overflader som biler, motorcykler, cykler, udestuer, garageporte, havemøbler m.m. - uden tilbagesprøjt. Sparer energi, vand og op til 30% af din tid.	☐
WB 120 vaskebørste	16	2.644-060.0	Roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør til rengøring af alle glatte overflader såsom maling, glas eller plast. Hurtig og nem fastgørelsesskift takket være det integrerede udløsergreb.	☐
WB 130 rotating wash brush	17	2.644-286.0	Aldt i bevægelse: Den roterende vaskebørste med udskifteligt tilbehør rengør glatte overflader såsom maling, glas eller plastik. Hurtig udskiftning af tilbehør takket være det integrerede håndtag.	☐
WB 120 roterende vaskebørste Car & Bike	18	2.644-129.0	Rengør skånsomt biler og motorcykler: Den roterende vaskebørste med innovativt, udskifteligt blødt mikrofiber tilbehør Car & Bike. Tilbehøret kan maskinvaskes ved 60°C.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	19	2.644-287.0	Nænsom rengøring af biler og motorcykler: Den roterende vaskebørste med innovativt og flytbart mikrofiber Car & Bike-tilbehør. Kan maskinvaskes ved 60 °C.	☐
WB 60 blød vaskebørste til sarte overflader	20	2.643-233.0	Blød vaskebørste til rengøring af større overflader, såsom biler, campingvogne, både, solcelleanlæg, udestuer og skodder. God arealydelse med arbejdsbredde på 248 mm.	☐
Fælgbørste	21	2.643-234.0	Fælgbørste til effektiv rengøring af svært tilgængelige områder. 360° vandfordeling giver et perfekt resultat.	☐
Vaskebørste	22	6.903-276.0	Vaskebørste med bløde børstehår til rengøring af sarte overflader og udendørs områder, der er svært tilgængelige. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.	☐
SPRØJTEPISTOLER				
G 180 Q Sprøjtepistol	23	2.642-889.0	Den nye G 180 Q sprøjtepistol med Quick Connect er 13 cm længere og er nu endnu mere praktisk og mere ergonomisk ved rengøring med Kärcher højtryksrensere.	☐
RØRRENSNING				
PC 7,5	24	2.644-491.0	Rørrensningssæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør og til at fjerne blokader. Med praktisk udskiftningssystem og to mundstykker inkluderet.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Rørrensningssæt med 15 m slange til rengøring af rør, afløb og nedløbsrør, og for at fjerne blokader. Med et praktisk udskiftningssystem og to dyser inkluderet.	☐
PC 20 tagrende- og rørrensersæt	26	2.642-240.0	Tagrende- og rørrensersættet virker helt af sig selv - med højtryk. Renser nemt nedløbsrør, tagrender og tilstopninger.	☐
PC 15 Rørrensersæt	27	2.637-767.0	Rørrensersæt med 15 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløbsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.	☐
PC 7.5 Rørrensersæt	28	2.637-729.0	Rensesæt med 7,5 m slange til rengøring af rør, afløb, nedløbsrør og toiletter; renser effektivt tilstoppede rør.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør ○ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SKUMDYSE				
FJ 6 foam nozzle	29	2.643-147.0	FJ 6 skumdyse rengør med kraftigt skum (f.eks. Ultra Foam Cleaner). Til biler, motorcykler m.m. og til påføring af rengøringsmidler på sten- og træoverflader samt facader.	☐
FJ 10 Connect'n'Clean - Ultra foam cleaner	30	2.643-143.0	Ultra foam cleaner med skumdyse giver et ekstra tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser meget fedtet og genstridigt vejsnavs og - alt. Kraftfuld og skånsom mod materialerne. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug 'n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov	☐
FJ 10 Connect'n'Clean - Bilshampoo	31	2.643-144.0	Bilshampoo med skumdyse giver et tykt skumlag, der bliver hængende på overflader og opløser snavs, fedt og sæbe. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørrende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper. Skumdysen kan monteres på alle Kärchers Plug'n' Clean flasker, så du kan skifte rengøringsmiddel efter behov.	☐
DIVERSE				
Sandblæsning sæt	32	2.638-792.0	Sandblæsningssæt (sand- og vådstråling) - bruges sammen med Kärchers sandblæsnings sand til at fjerne rust, maling og ekstremt genstridigt snavs.	☐
Vario led	33	2.640-733.0	180° trinløs regulerbar Vario-led til rengøring på svært tilgængelige steder. Tilsluttes mellem højtrykssprøjtetip og tilbehør eller mellem strålerørsforlænger og tilbehør.	☐
Vandfilter	34	4.730-059.0	Vandfilteret beskytter højtryksrenseres pumper mod partikler i snavset vand.	☐
O-ringe sæt til højtryksrenser	35	2.640-729.0	O-ringe erstatningssæt til nem udskiftning af O-ringe og sikkerhedsbøsninger i tilbehør til højtryksrenser.	☐
HØJTRYKSRENSERSLANGER				
Erstatningsslange til højtryk: Med anti-twist-system og Quick Connect-system				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Innovativ PremiumFlex højtryksslange med anti-twist system, der forhindrer, at man snubler. Længde 10 m. Med Quick Connect adapter. Til højtryksmaskiner i serien K 2 til K 7. Passer ikke til oprulning eller Full Control højtryksmaskiner i serien K 4 til K 7.	☐
Forlængerslange til højtryksrenser - system fra 2009 med Quick Connect-system				
Højtryksslange, 9 m med Quick Connect	37	2.641-721.0	9 m reserve højtryksslange til højtryksrenser K 2 - K 7 (fabrikationsår 2009 eller senere), hvor slangen er tilsluttet ved hjælp af Quick Connect. Tåler op til 180 bar og 60°C.	☐
Udskiftningsskit til højtryksrenser - system fra 1992				
Adapter sæt til højtryk forlængerslange	38	2.643-037.0	To-delt adapter sæt til tilslutning af en forlængerslange med gevind til en højtryksrenser med Quick Connect. Ikke til maskiner med slangeoprul.	☐
Forlængerslange til højtryksrenser - system til enheder med Quick Connect-system				
XH 6 Q forlængerslange med Quick Connect	39	2.641-709.0	Højtryksforlængerslangen giver større fleksibilitet. 6 m robust DN 8 kvalitetsslange med lang levetid Til K2 - K7 højtryksrenser fra og med 2008 med Quick Connect kobling.	☐
SLANGEOPBEVARING OG -VOGNE				
HT 2 slangevogn	40	2.645-361.0	Den mobile og stabile slangevogn imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet. En kompakt model med et håndtag, der kan justeres i højden til små haver.	☐
HT 2.20 Set slangevogn	41	2.645-362.0	Den kompakte og mobile slangevogn med en ekstra bred base til maksimal stabilitet, 20 m Kärcher slange, vandingstilbehør og mundstykke, og et håndtag, der kan justeres i højden.	☐
HT 3 slangevogn	42	2.645-363.0	Mobil og stabil: Slangevognen til mellemstore haver scorer point med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet og sit højdejusterende håndtag. Inkluderer mundstykkeholder.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGEOPBEVARING OG -VOGNE				
HT 3.20 Set slangevogn	43	2.645-364.0	Slangevognen med mundstykkeholder imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, højdejusterende håndtag, 20 m haveslange og vandingstilbehør.	☐
HT 4 slangevogn	44	2.645-365.0	Alt under kontrol: Slangevognen scorer point med sin robuste slangetromle, ekstra brede base til maksimal stabilitet, præcise slangeguide og højdejusterende håndtag.	☐
HT 4.20 Set slangevogn	45	2.645-366.0	Det mobile slangevognssæt imponerer med sin ekstra brede base, præcise slangeguide og højdejusterende håndtag og er klar til brug med det samme. Inkluderer en 20 m slange og tilbehør.	☐
HT 5 M slangevogn	46	2.645-367.0	Den mobile og stabile slangevogn imponerer med en robust slangeoprulning af metal, ekstra bred base, præcise slangeguide og et højdejusterende håndtag.	☐
HT 5.20 M Set slangevogn	47	2.645-368.0	Slangevognen scorer point med sin robuste oprulning af metal, brede base til høj stabilitet og 20 m slange, og er klar til brug med det samme med de indelukkede vandingstilbehør.	☐
HT 6 M slangevogn	48	2.645-369.0	Den mobile og stabile slangevogn scorer point med en robust slangeoprulning af metal og en ekstra bred base og en præcis slange guide, og et højdejusterende håndtag.	☐
HR 2.10 Set slangetromle	49	2.645-370.0	Fuldt sæt til bedre vanding og pladsbesparende slangeopbevaring. Klar til brug med det samme med en 10 m Kärcher haveslange, koblinger, haneadapter og et mundstykke.	☐
HR 3 slangetromle	50	2.645-371.0	En slangetromle - to funktioner: HR 3 er brugt både for at opbevare slangen på væggen og til mobil brug i haven. Det er sådan fleksibel vanding ser ud.	☐
HR 3.20 Set vægmonteret slangetromle	51	2.645-372.0	En slangetromle - to funktioner: HR 3.20 sættet med en 20 m slange og tilbehør er både brugt til at opbevare slangen på væggen og til mobil brug i haven.	☐
HR 4 slangetromle	52	2.645-373.0	Til slangeopbevaring på væggen og som en mobil slangetromle: HR 4 tilbyder begge muligheder og kan nemt fjernes fra væggen til fleksibel vanding.	☐
HR 4.30 Set slangetromle	53	2.645-374.0	Til at opbevare slangen på væggen og som en mobil slangetromle: HR 4.30 sættet med en 30 m slange, tilbehør og mundstykkeholder tilbyder begge muligheder for fleksibel vanding.	☐
HBX 4.15 automatisk slangebox	54	2.645-377.0	Altid klar til brug: Slangeboksen til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 15 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje dig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 4.20 automatisk slangebox	55	2.645-378.0	Altid klar til brug: slangeboks til bekvemt og fleksibel vanding. Med en 20 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 5.25 automatisk slangebox	56	2.645-379.0	Nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte: slangeboksen garanterer bekvemt og fleksibelt vanding. Med en 25 m slange og en automatisk slangetilbagetrækning.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



56-58



59



60-63, 76, 78, 80



64, 66, 68



65, 67, 69



70, 72

		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGEOPBEVARING OG -VOGNE				
HBX 5.30 automatisk slangebox	57	2.645-380.0	Slangeboksen til bekvemt, fleksibelt og ubesværet vanding. Med en 30 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 5.35 automatisk slangebox	58	2.645-381.0	Altid klar til brug: Slangeboks til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 35 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning - nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 2.10 kompakt slangebox	59	2.645-388.0	Kompakt slangeboks til balkoner, tagterrasser, små haver og campingferier. Hurtig, nemt, afvikling og opspoling. Ideel til pladsbesparende opbevaring i lejligheder.	☐
SLANGER				
PrimoFlex slange 1/2" 30m	60	2.645-248.0	Ultraholdbar og knækfast PrimoFlex® kvalitetshaveslange (1/2"). 30 m lang. Med trykfast vævet forstærkning. Ingen sundhedsskadelige stoffer. Højtemperaturbestandighed fra 0 til +40 °C.	☐
PrimoFlex® huse 1/2" - 15 m	61	2.645-296.0	Den fleksible PrimoFlex® (1/2") slange er 15 meter lang, temperaturresistent, kommer med trykresistent forstærkningsteknologi og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred. Sprængningstryk: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0	Den fleksible PrimoFlex® (1/2") haveslange er 25 meter lang, temperaturresistent, kommer med trykresistent forstærkningsteknologi og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred. Sprængningstryk: 24 bar.	☐
PrimoFlex® huse 5/8" - 15 m	63	2.645-298.0	15 meter lang, temperaturresistent og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred: den fleksible PrimoFlex® haveslange (5/8") med trykbestandigt forstærkningsnet og Sprængningstryk på 22 bar.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	64	2.645-318.0	Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig over for knæk takket være flerlagsvævet materiale af høj kvalitet: den nye 20 meter lange Performance Plus 1/2" haveslange. Sikrer konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	65	2.645-319.0	Fleksibel, ultra robust og ekstremt modstandsdygtig over for knæk takket være det flerlagsvævet materiale af høj kvalitet: den nye 50 meter lange Performance Plus 1/2" haveslange for konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -25m	66	2.645-320.0	Kvalitetshaveslangen fra Kärcher: den nye 25 meter lange Hose Performance Plus 5/8" haveslange. Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig overfor knæk - til konstant vandstrøm. Sprængningstryk: 40 bar.	☐
Performance Plus slange 5/8" - 50m	67	2.645-321.0	Den 50 meter lange Performance Plus 5/8" haveslange, lavet af ultra-robust flerlags vævet materiale. Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig over for knæk, hvilket muliggør konstant vandstrøm.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	68	2.645-322.0	Let at håndtere, langtidsholdbar og vejrbestandig: den 25 meter lange Performance Plus 3/4" haveslange. Fleksibel, ultra robust og ekstremt modstandsdygtig over for knæk - for konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	69	2.645-323.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultrafleksible og kink-resistente Performance Premium haveslange. Diameter: 1/2". Længde: 20 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	70	2.645-324.0	Ultra robust, ekstremt modstandsdygtig overfor knæk og fri for potentielt skadelige stoffer: den 50 meter lange Performance Plus 3/4" haveslange. Fremstillet af flerlagsvævet materiale af høj kvalitet - til konstant vandgennemstrømning.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør ☐ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER				
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	71	2.645-325.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultrafleksible og kink-resistente Performance Premium haveslange. Diameter: 1/2". Længde: 50 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
Hose Performance Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultra-fleksible og knækresistente Hose Performance Premium haveslange. Diameter: 5/8". Længde: 25 m. Med Kärcher Premium anti-vridnings teknologi.	☐
PrimoFlex Premium slange 5/8" -50m	73	2.645-327.0	Slangeinnovation fra Kärcher: Den ultrafleksible og knæksikre Performance Premium haveslange. Diameter: 5/8". Længde: 50 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
Forbindelsesslange til højtryksrensere	74	2.645-156.0	Forbindelsesslange til højtryksrensere eller til havevanding. 10 m PrimoFlex® 3/4" slange, hanekobling og 2 universal slangekoblinger.	☐
Slangesæt til vandforsyning	75	2.645-258.0	Slangesæt til vandforsyning (højtryksrensere, havevanding). Med 10 m PrimoFlex®-slange (1/2"), slangetilslutning med og uden Aqua Stop og universaltilslutning til ikke-gevindhaner.	☐
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 20 m	76	2.645-138.0	20 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 50 m	77	2.645-139.0	50 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slange 5/8"- 25 m	78	2.645-140.0	PrimoFlex® kvalitetshaveslange med en diameter på 5/8" og en længde på 25 m. Trykfast, forstærket, udgør ingen sundhedsrisiko. Max. tryk 24 bar. Temperaturområde 0 til +40°C.	☐
PrimoFlex® slange 5/8"- 50 m	79	2.645-141.0	50 m PrimoFlex® kvalitetshaveslange med en diameter på 5/8". Trykfast, forstærket, udgør ingen sundhedsrisiko. Max. tryk 24 bar. Temperaturområde -20 til 65°C.	☐
PrimoFlex® Basic 3/4" 3-lags - 25 m	80	2.645-142.0	25 m holdbar, 3/4" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® Basic 3/4" 3-lags - 50 m	81	2.645-143.0	50 m holdbar, 3/4" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
SYSTEMER TIL SLANGETILSLUTNING				
Plus Universal slangekobling	82	2.645-193.0	Plus universal slangekobling med et blødt plastgreb, der gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slangetykkelser.	☐
Plus Universal slangekobling med Aqua Stop	83	2.645-194.0	Kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Et blødt plastgreb gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den passer til alle almindelige slange tykkelser.	☐
UNIVERSALRENSERE				
Universalrens 3-i-1	84	6.295-753.0	Kraftfuldt universalrengøringsmiddel i praktisk 1 liter Plug 'n' Clean flaske til brug sammen med Kärcher højtryksrensere. Nem montering i højtryksrensere. Alsidigt brug og nem påføring.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør ☐ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC

1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BILPLEJEPRODUKTER				
Insektfjerner	85	6.295-761.0	Fjerner effektivt insekter fra kølerhjelme, sidespejle og ruder	☐
Insektrens 3in1, 500ml	86	6.295-888.0		☐
Bilglasrens	87	6.296-105.0	Stribe- og blændingsfri rengøring af bilruder og spejle. Fjerner pålideligt insekter, fingeraftryk og snavs fra gaden. Med antistatisk effekt for lav gentilsmudsning.	☐
Interiørrens	88	6.296-106.0	Til forfriskende rent interiør uden lugt: Fra cockpittet til gummitætningen, fra displayet til polstring og læder. Med antistatisk effekt og effektiv lugtneutralisering.	☐
Cockpit care	89	6.296-107.0	Grundig rengøring og beskyttelse af alle plast- og gummioverflader. Efterlader semi-matte overflader, der ser så godt som nye ud, er behagelige at røre ved og er vand- og smudsafvisende.	☐
Polish & Wax	90	6.296-108.0	Intensiv rengøring og vask- og vejrbestandig beskyttelse i et enkelt trin. Fine ridser og striber fjernes, og den oprindelige farve glans er genoprettet.	☐
RM 667 Fælgerens 5 Premium 500 ml	91	6.296-048.0	Med maksimal rengøringseffekt og formel med hurtig handling. Hjælper med at fjerne alle former for snavs, der opfanges af alle almindelige fælgtyper, mens du er på farten..	☐
Sprinklervæske, Vinter	92	6.296-109.0	Rengørings- og frostsikringsmiddel til sprinklersystem. Forhindrer forruden i at fryse og garanterer en stribe- og blændfri udsigt.	☐
Sprinklervæske, Sommer	93	6.296-110.0	Meget effektiv rengøringskoncentrat til en stribe- og blænding-fri udsigt om sommeren. Fjerner effektivt insekter og fugleekskremer. 250 ml giver 25 l rengøringsmiddel.	☐
Plug'n'Clean bilshampoo, 1 L	94	6.295-750.0	Bilshampoo i Plug 'n' Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigtørende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper.	☐
Car shampoo 3-i-1	95	6.295-886.0		☐
Ultra Foam Cleaner	96	6.295-743.0	Ultra Foam Cleaner, skumrens i 1 l flaske - skumintensiv og rengøringsaktiv. Til brug sammen med Kärcher skumdyser. Særligt effektiv mod typisk snavs på køretøjer.	☐
Rengøringsmiddel til motorcykler	97	6.295-763.0	Til manuel rengøring af motorcykler.	☐
ALT TIL RUNDT OM KRING HUSET				
Rengøring og pleje af sten				
Sten- og facadeplejemiddel	98	6.295-594.0	Kraftfuld sprayimpregnering baseret på nanoteknologi (lotusblomsteffekt). Yder mange måneders beskyttelse mod snavs og miljøpåvirkninger og gør rengøringen meget nemmere. Leveres i 1 l flaske.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør ☐ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL K 4 CLASSIC 1.679-420.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
ALT TIL RUNDT OMKRING HUSET				
Rengøring og pleje af sten				
Sten- og Facaderens 3-i-1 Plug'n'Clean	99	6.295-765.0	Sten- og Facaderens i Plug 'n' Clean flaske til Kärcher højtryksrensere. Kan bruges på aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.	○
Sten- og Facaderens 3-i-1	100	6.295-885.0	Kraftfuld sten- og facaderenser med unik 3-i-1-formel for fremragende rengøringsydelse. Med aktiv snavs fjerner, beskyttelsesformel mod resoiling og vind- og vejrbeskyttelse. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på stenterrasser, vægge og facader rundt omkring i huset og haven.	○
Rengøring og pleje af træ				
Plug'n'Clean trærens, 1 L	101	6.295-757.0	Trærens i Plug 'n' Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Til alle udendørs behandlede eller ubehandlede vandafvisende træoverflader f.eks. havemøbler, rækværk og træterrasser.	○
Trærens 3-i-1	102	6.295-883.0	Kraftig trærens med unik 3-i-1-formel, der giver enestående rengøringsydelse takket være den aktive snavs fjerner samt en UV-beskyttelsesformel og intensiv pleje. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på alle behandlede og ubehandlede udendørs træoverflader.	○
Rengøring og pleje af plast				
Plug 'n' Clean plastrens	103	6.295-758.0	3-i-1 plastrens i Plug 'n' Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Snavsopløsning, pleje og beskyttelse af materialer mod bl.a. UV. Rengører, plejer og beskytter havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader.	○

○ Rengøringsmiddel.