

SD-WMS 5 (NU)R YE:5 - Ledningsnummertylle



0825942:5

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825942:5>

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Ledningsnummertylle, Med påtrykt tal: 5, skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm, gul, monteringsstype: montering

Varedata

Varenummer	0825942:5
Pakningsenhed	500 Stk.
Minimum bestillingsmængde	500 Stk.
Salgsnøgle	BG2221
Produkt nøgle	BG2221
GTIN	4046356422697
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)	0,081 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)	0,046 g
Toldtarifnummer	49119900
Oprindelsesland	SE

SD-WMS 5 (NU)R YE:5 - Ledningsnummertylle



0825942:5

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825942:5>

Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Ledermærkeskilt, med tekst
Konstruktion	Profil

Mærkning

Mærkning	5
----------	---

Montage

Monteringstype	montering
----------------	-----------

Materialeangivelser

Farve	gul
Materiale	Polyvinylklorid
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Materialeindhold	silikone- og cadmiumfri

Mål

Bredde	3,2 mm
Højde	5,5 mm
Længde	4,20 mm

Udvendigt mål

Udvendig kabeldiameter	2,5 mm ... 5 mm
------------------------	-----------------

Normer, standarder og bestemmelser

Gnidebestandighed	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

SD-WMS 5 (NU)R YE:5 - Ledningsnummertylle



0825942:5

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0825942:5>

Tilbehør

SD-WMS 5 TOOL - Påsætningsværktøj til kabelmærkeskilte.

0826475

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/0826475>



Påsætningsværktøj til kabelmærkeskilte., Metallisk blank, monteringsstype:
montering, kabeldiameterområde: 2,5 ... 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheder forbeholdes
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk