



Talis E**1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart uden bundventil**

Overflader : poleret guld-optik PVD Art.Nr.: 71714990


**Beskrivelse****Kendetegn**

- ComfortZone 110
- fremspring 112 mm
- stråletype: normalstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- mulighed for temperaturbegrænsning
- P-IX 28941/IO
- ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1610034
- WRAS 1610034
- SVGW 1603-6489
- SINTEF 1834

Teknologi**Designpriser****Produktbillede****Måltegning**

Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart uden bundventil


Overflader : **poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **71714990**

Gennemløbsdiagram


Talis E
1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart uden bundventil

Overflader : **poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **71714990**

Sprængskitse

Konstruktionsår: **>06/20**


Talis E**1-grebs håndvaskarmatur 110 CoolStart uden bundventil**Overflader : **poleret guld-optik PVD** Art.Nr.: **71714990****Reservedelsliste**Konstruktionsår: **>06/20**

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	92688990	60	1
2	Grebprop	95704000	1	1
3	Kappe	92625990	58	1
4	Møtrik	92689000	7	1
5	O-ring 25x1,5	98146000	1	1
6	O-ring 27x1,5	92527000	1	1
7	Kartusche kpl.	97685000	11	1
8	Tætning	98865000	8	1
9	Adapter til kartusche	92628000	6	1
10	Adapter til kartusche	95975000	3	1
11	O-ring 23x2	98398000	1	1
12	Luftblander M24x1 (5 l/min)	13185990	10	1
13	Skrue M8 x 68	97736000	2	1
14	Tætning	97608000	2	1
15	Befæstigelse med omløber kpl.	96016000	8	1
16	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	1	1