

Slibelærred, multibinding

CS 409 Y



Egenskaber

Binding	Bakelit
Korn	Zirkonkorund
Strøning	tæt
Underlag	Y-polyester

Produktfordele

Aggressiv slibeeffekt - Kølrig slibning og forhøjet slibeydelse ved bearbejdning af rustfrit stål og højlegeret stål på grund af ekstra multibinding - Opnår meget lang standtid ved slibning af ikke-jernholdigt metal

Materialer

Rustfrit stål	●
NE-metaller	○

Anvendelsesområder

- Industri
- der forarbejder rustfrit stål
- Stålkonstruktion

Kornstørrelser:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare- nummer
6 x 330	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	364873
6 x 330	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	364874
6 x 520	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	361111
6 x 610	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344414
9 x 533	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	385601
10 x 320	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	362526

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare- nummer
10 x 320	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	362530
10 x 330	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344413
10 x 330	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344470
10 x 330	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344446
10 x 330	100	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344525
10 x 330	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344447
12 x 330	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344448
12 x 330	50	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	344449
12 x 330	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344450
12 x 330	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344451
12 x 330	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344452
12 x 480	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344492
12 x 480	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344493
12 x 520	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	354183
12 x 533	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344528
12 x 533	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344529
13 x 305	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	325738
13 x 305	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344466
13 x 330	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	354205
13 x 450	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344521
13 x 455	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	359651
13 x 455	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	351781
13 x 457	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344389
13 x 457	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344511
13 x 457	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344479
13 x 457	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344524
13 x 483	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344538
13 x 533	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344426
13 x 610	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344469
13 x 610	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344453
13 x 610	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344454
13 x 610	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344455
15 x 600	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344423
19 x 457	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344476
19 x 457	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344417
19 x 457	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344430

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Bredde x længde i mm	Korn	Forbindelsesform	Slibemiddel type	Pakkestørrelse /stk.	Vare- nummer
19 x 457	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344530
20 x 464	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344539
20 x 480	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344467
20 x 480	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344456
20 x 480	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344457
20 x 480	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344458
20 x 520	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344425
20 x 520	50	F4G stødlukning	CS 409 Y	10	344459
20 x 520	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344460
20 x 520	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344461
20 x 520	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	25	344462
25 x 480	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	354012
25 x 480	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	354013
25 x 480	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344507
25 x 610	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344509
30 x 393	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	351780
30 x 520	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344540
30 x 533	36	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344463
30 x 533	60	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344464
30 x 533	80	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344465
30 x 540	40	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344490
30 x 540	120	F4G stødlukning	CS 409 Y	1	344392

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

