



DENIOS ApS
Dannevirkevej 6
7000 Fredericia

Tel.: **76 24 40 80**
E-Mail: **info@denios.dk**
Internet: **www.denios.dk**



BESTSELLER

STEELSAFE DEPOT TIL FARLIGE MEDIER D2, MED DØRE OG 2 X 2 HYLDER TIL SMÅDUNKE

Varenummer: 259065W



PRODUKTBESKRIVELSE

Godkendt til opbevaring af grundvandsforurenende medier samt passiv lagring af antændelige væsker (H224 - H226)

Stabil stålkonstruktion med pulverlakering af høj kvalitet for optimal korrosionsbeskyttelse

Integreret opsamlingskar med udtagelig galvaniseret gitterrist som henstillingsflade

Med almengyldig tysk overensstemmelseserklæring

Naturlig ventilation vha. udluftningsåbninger i dørene

Skråt tag, så vandet kan løbe ned

Aflåselig vha. cylinderlås som beskyttelse mod uautoriseret adgang

100 mm frihøjde til nem transport

2 x 1-fløjet dør, dørene kan åbnes hver for sig

Udstyret med 2 gitterriste og 4 hylder

Hylderne er højdejusterbar i trin på 25 mm

Lagerkapacitet: div. smådunke

Leveres samlet

KVALITETSMÆRKER

TEKNISKE OPLYSNINGER

Opstillingssted	opstilling inden/udendørs
Materiale	Stål
Dørversion	fløjdør
Udstyr lagerniveau	2 gitterriste, galvaniseret, 4 hylder, blå
Dørversion	2 x 1-fløjet
Dørstop	på begge sider
Opsamlingsvolumen (l)	220
Gitterrist	galvaniseret
Overflade	galvaniseret/pulverlakeret
Udvendig mål B x D x H (mm):	1700 x 700 x 1800
Indvendig mål B x D x H (mm)	1590 x 670 x 1410
Lagerkapacitet	smådunke
Farve	blå
RAL-kode	5010
Sekundærfarve	Grå
RAL-kode 2	7042
Bæreevne samlet (kg)	800
Godkendelse / certifikat	ÜHP (iht. STAWAR)

Vægt (kg)

170

Højde indvendig (mm)

1410

DOKUMENTER

Betjeningsvejledning

[Download](#)