

Udstedt: 2026.02.18
Gyldig til: 2029.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Uponor GmbH
Industristrasse 56
DE-97437 Hassfurt
Telefon: +49 (0)9521 690 786
Telefax: +49 (0)9521 690 9786
Internet: www.uponor.de

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Fordelerrør for PEX-rør i brugsvandsinstallation
UPONOR Aqua PLUS WTR
dim. 3/4" x 1/2"
2, 3 eller 4 grene

FABRIKAT:

Mattsson Metal AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: UPONOR
- Dimension
- Produktdato
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SP RISE, Borås, Sverige.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Fordelerrør anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af flere PEX med et 3/4" forsyningsrør.

Samlingen kan udføres med VA-godkendte kompressionsfittings for PEX og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Forud for brug skal bygningssejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Fordelerrøret er forsynet med 2, 3 eller 4 grene og en tilgang i 3/4" RG.
Materiale	Fordelerrør: Messing
Dimension	1/2" RG x 12 x 1,7 mm 1/2" RG x 12 x 2,0 mm 1/2" RG x 15 x 2,5 mm 1/2" RG x 16 x 2,0 mm 1/2" RG x 16 x 2,2 mm



Thomas Bruun