


DAFA AirVent System™



De blå elefanter slippes løs..!



*Spar
tid på
taget*




Spar tid på taget med DAFA undertagsstrammere

DAFA undertagsstrammer – ”den blå elefant” – bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de klaprer i blæsevej.

*Spar
30 min. på
montage-
tiden!*


Det er både enkelt og hurtigt at montere DAFA undertagsstrammere. Det dokumenteres med følgende eksempel: Prøvehus med 45° taghældning med 15 spærfag med montage på hver anden lægte:

Undertagsstrammer med strips:	43 min.
DAFA undertagsstrammer:	13 min.
Besparelse	30 min.



106
mm

Med topstykke



95
mm

65mm

Uden topstykke



DAFA AirVent System™

100 % gennemført

Stærkt program til ventilerede eller diffusionsåbne undertags- og vindspærreløsninger.

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger, der beror på gennemtestede produkter til tætning af byggeriets klimaskærme – både på tag og facade.

- DAFA RooFoil 150TM
- DAFA RooFoil 200TM
- DAFA WindFoil 95TM
- DAFA UV Facade
- DAFA UV kabelkrave
- DAFA UV rørkrave
- DAFA UV tape
- DAFA UV hjørne
- DAFA undertagsklæb
- DAFA butyltape
- Norton selvklæbende PVC-liste
- DAFA undertagsventil
- DAFA undertagsstrammer

DAFA AirVent undertagsfolier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.



DAFAs funktionsgaranti giver større sikkerhed

Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig de direkte omkostninger ved levering, udtagning og montage af de produkter, der indgår i konstruktionen.

Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode.

- Der er kun anvendt anbefalede produkter fra DAFA AirVent System til den udvendige tætning
- Projekteringen lever op til kravene i Bygningsreglementet
- Produkterne er monteret korrekt i overensstemmelse med DAFAs montageanvisninger
- Der foreligger dokumentation for de produkter, der er indkøbt fra DAFA AirVent System



DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktionsgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.

Garantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter. Garantien gradueres efter følgende princip:

- 0 – 10 år: 100 % dækning
- 11 – 20 år: 80 % dækning
- 21 – 30 år: 60 % dækning



"Helheden og garantien gør hele forskellen"

Tømrmester Claus Grønbæk:

"Jeg er rigtig glad for DAFAs funktionsgaranti på 30 år, da jeg skulle forsikre min kunde om, at de med DAFA AirVent System™ var i trygge hænder."



DAFA AirVent seminar – hos dig!

Lær, hvordan I udnytter DAFA AirVent System bedst muligt.

For at sikre, at du og dine medarbejdere er fortrolige med at anbefale og bruge produkterne i DAFA AirVent System, tilbyder vi at gennemføre et mindre seminar hos jer. Du bestemmer hvor og hvornår. Seminaret er for hele dit firma - eller min. 3 medarbejdere.

Seminarets indhold tager udgangspunkt i tætning og ventilering af den udvendige klimaskærm – både på tag og facade. Det omfatter både en gennemgang af teori, regler, praktiske øvelser og demonstration.

Herefter er du og dine medarbejdere klædt på til at løse opgaverne på byggepladsen, når det gælder tætning af tag og facade.

Tilmeld dig nu!

Du og dine medarbejdere får større indsigt i tætning af tag og facade. Tilmeld dig på www.dafa.dk/airventseminar eller kontakt din konsulent.



Jan Dahlgaard
Teknisk sælger
Fyn og Eksport
Mobil: 61 61 79 63
Email: jd@dafa.dk



Jan P. Andresen
Teknisk sælger
Midt og Nordjylland
Mobil: 61 63 98 47
Email: jpa@dafa.dk



Torben Bøtcher
Teknisk sælger
Sønderjylland
Mobil: 60 73 81 11
Email: tob@dafa.dk



Michael Jensen
Teknisk sælger
Sjælland
Mobil: 23 70 19 55
Email: mj@dafa.dk

