

Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Montagebuk, af isoleringsmateriale, med låseskrue, kan valgfrit anvendes til samleskiner 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, farve: grå

Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Montagebuk
Påltal	1,00


Status for vedligeholdelse af data

Artikelrevision	05
-----------------	----

Elektriske egenskaber

Mærkestrøm I_N	0 A
------------------	-----

Mål

Målkitse	
Bredde	19,4 mm
Højde	23,4 mm
Dybde	21,7 mm
Længde	23,4 mm
Diameter	4,5 mm

Materialeangivelser

Farve	grå
Materiale	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-40 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Materialeindhold	silikone- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelser



Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Monteringstype	Direkte montering
----------------	-------------------

Tegninger

Målskitse



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grænseværdierne

EU REACH SVHC

Henvielse til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
--	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk