

Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Komplet installationspakke med maskine. Intet slår en centralstøvsuger, når det drejer sig om bekvemmelighed og indeklima. Støvsugningen bliver lettere, mere effektiv og næsten lydløs. Og så slipper man for at bære støvsugeren op og ned ad trapper, støde ind i bordben og hænge fast i dørtrin.

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet bliver suget igennem det lukkede rørsystemet til en beholder placeret i garagen, kælderen eller på loftet - mikropartikler og dårlig lugt bliver blæst helt ud af huset. Hvis man har børn, husdyr og/eller allergikere i huset, er dette løsningen til et renere hjem og et bedre indeklima. Modellerne er komplette pakker med alle dele til installationen. Nilfisk Alt-i-1 150 passer til lejligheder/hus på op til ca. 150 m². Nilfisk Alt-i-1 250 passer til huse på op til ca. 250 m². Nilfisk Alt-i-1 LCD passer til huse på op til ca. 500 m².

Vælg mellem 3 slanger

Varianter: Nilfisk Alt-i-1 150 findes med manuel, Wireless+ eller Deluxe slange. Nilfisk Alt-i-1 250 findes med manuel, Wireless+ eller Deluxe slange. Nilfisk Alt-i-1 LCD findes med Wireless+ eller Deluxe slange.

Manuel slange: Centralstøvsugeren starter automatisk, når slangen tilsluttes sugekontakten - så det er ikke nødvendigt med betjeningsknapper (der skal føres 12 V ledning til sugekontakten).

Wireless+ slange: Wireless+ slangen er udstyret med 5-trins sugestyrkeregulering på rørbøjningen.

Deluxe slange: Rørbøjningen er udstyret med et LED-display, der blinker, når der er noget brugeren skal være opmærksom på: hvis støvsugerposen skal tømmes, hvis filteret skal renses, hvis luftgennemstrømningen er blokeret, hvis systemet er overbelastet, eller hvis det er nødvendigt med service o.s.v. De forskellige blinkende signaler er forklaret i brugervejledningen. Deluxe slangen har indikator for batteri-niveau og 5-trins sugestyrkeregulering på rørbøjningen.

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD kan installeres i såvel nye som gamle huse. Der er rigtig mange muligheder for installation. Rør kan trækkes i f.eks. fundamentet, ydervægge, indervægge og over loftet. Ligeledes er der utallige muligheder for placering af maskinen. Placer maskinen så langt fra boligarealet som muligt - du skal dog kunne servicere maskinen et par gang om året. Placer den evt. på loftet, garagen, udhuset eller i et skab i bryggerset - der er mange muligheder. Send en tegning af dit hus - så kommer vi med forslag til placering af sugekontakter og maskine:

Gratis tegningsservice: <mailto:Tegningsservice.dk@nilfisk-alto.com>

- Bedre indeklima
- Lavere støjniveau
- Høj sugeevne
- Bedre hygiejne
- Diskret installation
- Bedre ergonomi
- 5 års motorgaranti

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
Slanger og koblinger						
	Sugeslange sæt 9 m Deluxe Ø32	107405106	0			•



Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
	Sugeslange sæt 9 m Manuel Ø32	107405104	0			
	Sugeslange sæt 9 m Wireless+ Ø32	107405105	0	•	•	
	Sugeslangesæt 12 m Deluxe	107405109	0			
	Sugeslangesæt 12 m Wireless+	107405108	0			
	Teleskoprør Ø32	107408043	0	•	•	•
Mundstykker						
	Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•	•	•
	Kombimundstykke Ø32	107408042	0	•	•	•
	Polstermundstykke Ø32	107408041	0	•	•	•
	Rundbørste Ø32	107408040	0	•	•	•
Støvposer og filtre						
	Filter til CV	140 8514 500	0	•	•	•
	Filterposer lille til CV (3 stk.)	107401158	0	•	•	•
Tilbehørskit						

Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
 Rørpakke med 3 sugekontakter og rør	42000202	0	•	•	•

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
Slanger og koblinger				
 Sugelangse sæt 9 m Deluxe Ø32	107405106	0		•
 Sugelangse sæt 9 m Manuel Ø32	107405104	0		
 Sugelangse sæt 9 m Wireless+ Ø32	107405105	0	•	
 Sugelangsesæt 12 m Deluxe	107405109	0		
 Sugelangsesæt 12 m Wireless+	107405108	0		
 Teleskoprør Ø32	107408043	0	•	•
Mundstykker				
 Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•	•
 Kombimundstykke Ø32	107408042	0	•	•
 Polstermundstykke Ø32	107408041	0	•	•
Rundbørste Ø32	107408040	0	•	•



Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
Støvposer og filtre					
	Filter til CV	140 8514 500	0	•	•
	Filterposer lille til CV (3 stk.)	107401158	0	•	•
Tilbehørskit					
	Rørpakke med 3 sugekontakter og rør	42000202	0	•	•

Model	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
Ref. nr.	42000501	42000504	42000505

PRODUKT EGENSKABER

Poseindikator	•	•	•
FlowSensor (alarm v./ lav lufthastighed)			•
Variabel hastighedsregulering	•	•	•
Indikator for filterrensning			•
Hastighedsindikator	•	•	•
Deluxe håndtag med display			•
Håndtag med trådløs on/off	•	•	•
Trådløs betjening i håndtag	•	•	•

Model	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
Ref. nr.	42000506	42000507

PRODUKT EGENSKABER

Poseindikator	•	•
FlowSensor (alarm v./ lav lufthastighed)		•
Variabel hastighedsregulering	•	•
Indikator for filterrensning		•
Hastighedsindikator	•	•
Deluxe håndtag med display		•
Håndtag med trådløs on/off	•	•
Trådløs betjening i håndtag	•	•



Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Tekniske specifikationer	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
Nominel effekt (W)	1350	1700	1700
Sugeeffekt u. slange (W)	650	712	712
Luftmængde målt ved motoren (l/sek.)	57	58	58
Vakuum (kPa)	30	32	32
Lydniveau (dB(A))	66	66	66
Beholdervolumen (l)	25	25	25
Støvsugerpose, kapacitet (l)	20	20	20
Bredde (cm)	37	37	37
Højde (cm)	80	80	80
Vægt (kg)	6,5	6,5	6,5
Dybde (cm)	40	40	40
Sikring (A)	10	10	10
Max. husareal (m²)	150	250	250
Max. længde rørføring (m)	30	50	50

Tekniske specifikationer	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
Nominel effekt (W)	1700	1700
Sugeeffekt u. slange (W)	727	727
Luftmængde målt ved motoren (l/sek.)	60	60
Vakuum (kPa)	33	33
Lydniveau (dB(A))	66	66
Beholdervolumen (l)	25	25
Støvsugerpose, kapacitet (l)	20	20
Bredde (cm)	37	37
Højde (cm)	80	80
Vægt (kg)	6,5	6,5
Dybde (cm)	40	40
Sikring (A)	10	10
Max. husareal (m²)	500	500
Max. længde rørføring (m)	70	70

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
Tilbehørskit					
	Fittingpakke med 3 sugekontakter	42000205	0	○	○



Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
	Rørpakke med 1 sugekontakt og rør	42000200	0	○	○	○
	Rørpakke med 3 sugekontakter og rør	42000202	0	●	●	●
	VacPan installationskit (i pose)	42000484	0	○	○	○
Slanger og koblinger						
	Sugeslange flex 1-6 m Ø32	42000122	0	○	○	○
	Sugeslange sæt 9 m Deluxe Ø32	107405106	0	○	○	●
	Sugeslange sæt 9 m Manuel Ø32	107405104	0	○	○	○
	Sugeslange sæt 9 m Wireless+ Ø32	107405105	0	●	●	○
	Sugeslangesæt 12 m Deluxe	107405109	0	○	○	○
	Sugeslangesæt 12 m Manual	107405107	0	○	○	○
	Sugeslangesæt 12 m Wireless+	107405108	0	○	○	○
	Teleskoprør Ø32	107408043	0	●	●	●
Mundstykker						

Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
	Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•	•	•
	Kombimundstykke Ø32	107408042	0	•	•	•
	Polstermundstykke Ø32	107408041	0	•	•	•
	Rundbørste Ø32	107408040	0	•	•	•
Støvposer og filtre						
	Filter til CV	140 8514 500	0	•	•	•
	Filterposer lille til CV (3 stk.)	107401158	0	•	•	•
	Polyester poser 20 liter til CV (3 stk.)	107401157	0	○	○	○
Yderligere tilbehør						
	Adapter til gulvkontakt	42000244	0	○	○	○
	Gulvkontakt krom	42000243	0	○	○	○
	Slangebeklædning 9 m	42000303	0	○	○	○
	VacPan alu	42000237	0	○	○	○
	VacPan alu med fittings (i pose)	42000238	0	○	○	○

Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 150 Wireless+	Nilfisk All-in-1 250 Wireless+	Nilfisk all-in-1 250 Wireless Deluxe
	VacPan hvid	42000233	0	○	○	○
	VacPan hvid med fittings (i pose)	42000234	0	○	○	○
	VacPan sort	42000235	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
Tilbehørskit					
	Fittingpakke med 3 sugekontakter	42000205	0	○	○
	Rørpakke med 1 sugekontakt og rør	42000200	0	○	○
	Rørpakke med 3 sugekontakter og rør	42000202	0	●	●
	VacPan installationskit (i pose)	42000484	0	○	○
Slanger og koblinger					
	Sugeslange flex 1-6 m Ø32	42000122	0	○	○
	Sugeslange sæt 9 m Deluxe Ø32	107405106	0	○	●
	Sugeslange sæt 9 m Manuel Ø32	107405104	0	○	○



Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
	Sugeslange sæt 9 m Wireless+ Ø32	107405105	0	•	○
	Sugeslangesæt 12 m Deluxe	107405109	0	○	○
	Sugeslangesæt 12 m Manual	107405107	0	○	○
	Sugeslangesæt 12 m Wireless+	107405108	0	○	○
	Teleskoprør Ø32	107408043	0	•	•
Mundstykker					
	Fugemundstykke fleksibelt langt Ø32	107408039	0	•	•
	Kombimundstykke Ø32	107408042	0	•	•
	Polstermundstykke Ø32	107408041	0	•	•
	Rundbørste Ø32	107408040	0	•	•
Støvposer og filtre					
	Filter til CV	140 8514 500	0	•	•
	Filterposer lille til CV (3 stk.)	107401158	0	•	•
	Polyester poser 20 liter til CV (3 stk.)	107401157	0	○	○

Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Nilfisk All-in-1 LCD Wireless+	Nilfisk all-in-1 LCD Wireless Deluxe
Yderligere tilbehør					
	Adapter til gulvkontakt	42000244	0	○	○
	Gulvkontakt krom	42000243	0	○	○
	Slangebeklædning 9 m	42000303	0	○	○
	VacPan alu	42000237	0	○	○
	VacPan alu med fittings (i pose)	42000238	0	○	○
	VacPan hvid	42000233	0	○	○
	VacPan hvid med fittings (i pose)	42000234	0	○	○
	VacPan sort	42000235	0	○	○