



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	485 lm
Lysstyrke (nom.)	800 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	98,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	485 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	65 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

CorePro LEDspot MV


	438112
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951430861900
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
EAN/UPC – produkt	8719514308619
Ordrekode	30861900

Målskitse




GU10 220-240V 65W 485lm 36D 4000K ND

Fotometriske data




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-LDD

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002981102
Nettovægt (stykke)	0,038 kg



Product
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Levetid



15K LED

15K LMP

