



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data


Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471	
Fod	G4 [G4]	RG1	
Normeret levetid	15.000 t		
Skiftecyklus	50.000		
Lighting Technology	LED		
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
CE-mærke	Ja		
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Linjefrekvens	- Hz
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Indgangsfrekvens	- Hz
Lysstrøm	210 lm	Strømforbrug	2,1 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	210 mA
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Wattforbrugsækvivalent	20 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Farveensartethed	<6	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Effektfaktor (brøk)	0.8
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
		Temperatur	
		T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

CorePro LEDcapsule LV

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374870
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Det fulde produkt navn	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D


Full EOC	871869976753200
Beskrivelse af lokal kode	2057811732
Ordrekode	76753200
Materialenr. (12NC)	929002389402
Lokal ordrekode	2057811732
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699767532
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699767549

Målskitse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro LEDcapsule LV


Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule LV 2.1-20W G4 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

