



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	115,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA

Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
	387379


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951437751600
Ordreprodukt navn	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514377516
Ordrekode	37751600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001323592
Nettovægt (stykke)	0,030 kg


Målskitse




Bulb A60 220~240V 60W 806lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm


Fotometriske data



LEDbulb CLA A60 7W E27 840 FR-LDD




LEDbulb CLA 7W A60 E27 840 FR-GUL




LED classic ND

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Levetid



15K LED



15K LMP

