

Vernis Blend

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 20,7 cm tud
overflade: Krom Art.Nr.: 71576000



Beskrivelse

Kendetegn

- fremspring: 207 mm
- grebsvariant: vingegreb
- stråletype: normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- grebet kan placeres til højre eller venstre afhængig af indbygningsdelens montering
- EU-taksonomi: maks. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- PA-IX 29996/IA
- DVGW_NW-6506DM0443
- ACS 20 ACC NY 287, valide jusqu'au 15.10.2025
- WRAS 2204082
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- FTA_STF_13256-02_KIWA


Teknologi



Produktbillede



Måltegning




Vernis Blend

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 20,7 cm tud
overflade: Krom Art.Nr.: 71576000



Gennemløbsdiagram




Vernis Blend

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 20,7 cm tud
overflade: Krom Art.Nr.: 71576000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >04/21



Vernis Blend**1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med 20,7 cm tud**overflade: **Krom** Art.Nr.: **71576000****Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >04/21

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	93710000	10	1
2	Luftblander M24x1	92254000	9	1
3	Tapskrue M5x5	98446000	1	1
4	Greb	93678000	8	1
5	Grebprop	96338000	1	1
6	Hylster	98790000	8	1
7	Møtrik	95622000	9	1
8	O-ring 39x1,5	98400000	1	1
9	Kartusche kpl.	92730000	11	1
10	Sikringsskrue	95140000	2	1
11	Tætning	95008000	3	1
12	Adapter til kartusche	95779000	5	1
13	O-ring 26x2	98147000	1	1
14	Roset	93714000	9	1
15	Tilslutningsnippel G½	93771000	7	1
16	O-ring 13x2	98128000	1	1
a	Indbygningsdel	13622180	98	1
b	Afløb	50001000	98	1
c	Forlænger 25 mm til 13622180	31971000	98	1