

AB-SK 65 - Montagebuk

3026489

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3026489>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.

Montagebuk, Holder til samleskinner, sættes for hver 20 cm, bredde: 6,2 mm, højde: 95,5 mm, poltal: 1, farve: grå, monteringsstype: Bæreskinnemontering



Dine fordele

- Til montering af skærmerklemmer SK
- De ensidede samleskinneholdere AB-SK egner sig især til en pladsbesparende ledertilslutning ved klemmer og moduler med kabelindføring i siden

Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Montagebuk
Porttal	1


Status for vedligeholdelse af data

Artikelrevision	01
-----------------	----

Elektriske egenskaber

Mærkestrøm I_N	0 A
------------------	-----

Mål

Målskitse	
Bredde	6,2 mm
Højde	95,5 mm
Dybde på NS 35/7,5	28,7 mm
Dybde på NS 35/15	36,2 mm

Materialeangivelser

Farve	grå
Materiale	PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Isolationsmaterialer	PA

Miljø- og levetidsbetingelser


Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Monteringstype	Bæreskinnemontering
----------------	---------------------

Tegninger



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grænseværdierne

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk