

## SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC contact, easy to assemble



Tillförlitlighet



Volt



Störningssignaler



Temperaturbeständig

### Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Lämplig för kablar med och utan inre mantel

Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiameter

Få installationsmoment, enkel att montera

### Användningsområden

För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv

Telekommunikation

Industrimaskiner och fabriksteknik

Mät- och styrteknik

Automation

### Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

### Design

Senaste uppdatering (17.04.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-SC-M

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423  
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

### Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

### Tekniska data

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Observera:             | Monteringsmått och<br>åtdragningsmoment<br>se T21                            |
| Övrigt:                | Tillgänglig i rostfritt stål, V2A, vid förfrågan                             |
| Material:              | Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-<br>ring: NBR    |
| Skyddsklass:           | IP 68 - 10 bar<br>IP 69<br>NEMA Type 1, 4x, 6, 12                            |
| Temperaturområde:      | Dynamisk: -25 till +100 °C<br>Statisk: -40 till +100 °C                      |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.  
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

# SKINTOP® MS-SC-M

| Art nr              | E-nummer | Benämning/storlek | Kabeldiameter Ø (mm) | Minsta Ø över flätan (mm) | Nyckelvidd (mm) | Gängans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|---------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| SKINTOP® MS-SC-M    |          |                   |                      |                           |                 |                       |               |
| 53112610            | 1476730  | M 12 x 1,5        | 3.5 - 7.0            | 1                         | 16              | 6,5                   | 50            |
| 53112620            | 1476731  | M 16 x 1,5        | 4.5 - 10.0           | 4                         | 20              | 7                     | 50            |
| 53112630            | 1476732  | M 20 x 1,5        | 7.0 - 13.0           | 5                         | 24              | 8,5                   | 25            |
| 53112640            | 1476733  | M 25 x 1,5        | 9.0 - 17.0           | 7,5                       | 29              | 8                     | 25            |
| 53112650            | 1476734  | M 32 x 1,5        | 11.0 - 21.0          | 9                         | 36              | 9                     | 25            |
| 53112660            | 1476735  | M 40 x 1,5        | 19.0 - 28.0          | 15                        | 45              | 9                     | 10            |
| 53112670            | 1476736  | M 50 x 1,5        | 27.0 - 35.0          | 21                        | 54              | 10                    | 5             |
| SKINTOP® MS-SC-M-XL |          |                   |                      |                           |                 |                       |               |
| 53112625            | -        | M 16 x 1,5        | 4.5 - 10.0           | 4                         | 20              | 12                    | 50            |
| 53112635            | -        | M 20 x 1,5        | 7.0 - 13.0           | 5                         | 24              | 12                    | 25            |
| 53112645            | -        | M 25 x 1,5        | 9.0 - 17.0           | 7,5                       | 29              | 12                    | 25            |
| 53112655            | -        | M 32 x 1,5        | 11.0 - 21.0          | 9                         | 36              | 15                    | 25            |
| 53112665            | -        | M 40 x 1,5        | 19.0 - 28.0          | 15                        | 45              | 15                    | 10            |
| 53112675            | -        | M 50 x 1,5        | 27.0 - 35.0          | 21                        | 54              | 15                    | 5             |

## SKINTOP® MS-SC-M

