
SALTO NEO CYLINDER

SALTO Neo cylinderen, der er udviklet ud fra en dyb forståelse af adgangskontrolmarkedet og brugernes behov, vil med sit brugervenlige, rektangulære design kunne integrere alle dine fysiske sikkerhedsbehov.

Flere funktioner, nyt design, smartere teknologi.

saltoneo.saltosystems.com/

SALTO
inspired**access**



SALTO NEO



DEN MEST EFFEKTIVE, SIKRE OG BEKVEMME MÅDE AT SIKRE DIN EJENDOM OG AKTIVER PÅ.

Den kompakte SALTO Neo cylinder er designet til døre, hvor montering af et elektronisk langskilt ikke er mulig eller påkrævet. Den kan installeres på standarddøre, rackskabe, porte, skabe, elektriske afbrydere, skydedøre og meget mere. Den findes i et stort udvalg af modeller, der passer til næsten enhver dør på hele kloden – fra Europa til Norden, Asien til Nord- og Sydamerika og Australien.

SALTO Neo cylinder teknologien tillader os at præsentere kunder, systemoperatører og installatører for nye muligheder og nøglefri adgang. SALTO Neo cylinderen har flere funktioner og tilslutningsmuligheder, så kunderne kan tilknytte enhederne til deres "on premises" adgangskontrolnetværk via avanceret SVN teknologi eller via Skyen med SALTO KS cloudbaserede adgangskontrolplatform.

Til enhver bygning, funktion eller model tilbyder SALTO den perfekte elektroniske cylinder, der kan installeres på næsten enhver dør. SALTO Neo cylinderen leverer en brugervenlig, elektronisk låseplatform, som integrerer alle sikkerhedsbehov gennem trådløse, batteridrevne cylindre, og leverer den seneste information, om brugernes adgang på ejendommens døre, til systemadministratoren.

Administrer sikkerheden i din ejendom helt enkelt, døgnet rundt, med en avanceret, pålidelig, elektronisk låseteknologi, som opfylder alle dine sikkerhedskrav og mere til. Hold din bygning sikker og tilgængelig ved at styre effektivt og samtidigt give brugerne en bedre nøglefri, mobil oplevelse.



LIVSCYKLUS BESPARENDE

Testet **op til 110,000 åbninger** på et standardsæt batterier (4 x LR1).



TEKNOLOGI OG DESIGN

Æstetisk, rektangulær profil vriderknop, **kompatibel med alle standarder på markedet** og flere modeller.

Kompatibel med **SALTO SPACE – Data-on-Card– og SALTO KS – Keys as a Service – cloudbaseret teknologi**, og kan til enhver tid flyttes til andre af SALTOS teknologiplatforme uden at skifte hardware.



SMART ADGANG

Brugervenlig og meget sikker, nøglefri teknologi, der leverer øjeblikkelig og pålidelig adgang til enhver dør. Kombinerer fordelene ved **RFID-, BLE- (Bluetooth Low Energy) og NFC-teknologier**. Slutbrugere kan nemt betjene cylinderen med deres smarte adgangsmedier eller med deres iPhone eller Android telefon.



TESTET OG GODKENDT

IP66 certificering: Vandtæt ydeevne og høj holdbarhed.

Brandmodstand: Succesfuldt testet op til 1 time på branddør i overensstemmelse med EN 1634-1 E120 - EI90 - EI60

Testet imod ekstreme temperaturer: Inklusiv kulde (-20°C) og høj varme (+55°C).



DIGITAL NØGLE TEKNOLOGI


BEKVEM & SIKKER MOBIL
NØGLE TEKNOLOGI INDENI

SALTO JustIN Mobile teknologi er installeret på hver SALTO Neo cylinder. Dette giver brugere og systemadministratorer mulighed for at sende eller modtage Mobilnøgler på en iOS eller Android Bluetooth eller NFC-aktiveret smartphone, for derefter at åbne en dør eller port med en installeret SALTO Neo cylinder.

Mobile adgangskontrolløsninger giver brugerne en nøglefri oplevelse de værdsætter, fordi det giver dem øjeblikkelig nær- og fjernadgang uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller bekvemmelighed. Ved at bruge "smartnøgler" og mobilteknologi med SALTO Neo Cylinder får brugerne mulighed for at administrere adgangsrettigheder – hurtigt og nøglefrit – hvilket er mere sikkert end at anvende mekaniske nøgler. Der er også ekstra værdi i fleksibiliteten, bekvemmeligheden og driftseffektiviteten ved at muliggøre distribueret sikkerhed trådløst i enhver type af bygning og teknologiapplikation.

Dette tilfører utrolig bekvemmelighed og effektivitet for slutbrugere "ude i felten", som er der, hvor en SALTO Neo cylinder højst sandsynligt også vil blive benyttet.

JustIN mobile app og Mobilnøgler er tilgængelige for både "on premises" systemet SALTO SPACE - Data-on-Card, og på SALTO KS - Keys as a Service - cloudbaseret adgangs-kontrolplatform.



MOBILAPP:



DIGITAL NØGLE

Forøg fleksibiliteten og forbedr sikkerheden. Let, effektiv og intuitiv automatisk nøgle levering.



BLE & NFC

Bekræftet sikker mobil teknologi for at skabe en unik nøglefri oplevelse når som helst, hvor som helst, på enhver enhed.



SMARTERE ADGANG

Send eller modtag en mobil digital nøgle for at åbne enhver dør. Tildel, slet og begræns nøgler til specifikke tidspunkter og lokationer.

At inkludere mobil adgang i bygningsstyrings- og sikkerhedssystemer, uden at det sætter sikkerheden overstyr, er essentielt. Den førende SALTO Mobilnøgle teknologi betyder, at det er slut med problemer, omkostninger og spild i forbindelse med tabte nøgler:

- Opdaterede adgangsrettigheder direkte i brugerens smartphone
- Dynamisk administration af brugernøgler
- Automatisk nøgle fornyelse og annullering
- Øjeblikkelig annullering af brugernøgler
- Opdater låsens blackliste via mobiltelefon

KERNE TEKNOLOGIER

SVN

Tag "data-on-card" endnu videre

En brugervenlig teknologi, der integrerer alle fysiske sikkerhedsbehov gennem netværksbaserede, fritstående, batteridrevne, intelligente, elektroniske cylindre.

Effektivt bruge de naturlige bevægelser af forskellige brugergrupper indenfor og på tværs af de enkelte områder af anlægget til at opdatere døren via virtuelt netværk.

SVN-Flex udvider og øger antallet af opdateringspunkter direkte til alle cylindre i en bygning med udgangspunkt i SALTOS BLUEnet wireless kommunikations-teknologi og SVN kerne teknologi.

BLUEnet Wireless

Udnyt fordelene ved den samme sikre infrastruktur

SALTO BLUEnet Wireless generationen blev udviklet til at opfylde de højeste krav i forbindelse med sikkerhed, tilslutnings- og krydsplatforms muligheder og er nu med succes udvidet til SALTO Neo Cylinder produktsortimentet.

Giver administratorer realtidsvisning af enhver dør, der er udstyret med en Neocylinder, med tilgængelige rapporter og logfiler over hver enkelt installeret adgangspunkt og mulighed for at fjernstyre, firmwareopdateringsfunktion, fjernåbning, nødåbning, lockdown-funktion og mulighed for nemt at styre alle behov for adgang og administration af bygningens brugere.

JustIN Mobile

Åbn smartere med Mobilnøgle

SALTO Neo cylinderen er JustIN Mobile kompatibel, hvilket betyder, at enhver bruger kan anvende en smartphone (IOS eller Android) til at betjene låsen.

At tilføje JustIN mobil adgang til en elektronisk cylinder betyder også tilføjelse af flere funktioner som kan varetages over mobilnetværk såsom: Opdatering af adgangsmedier, transmission af blackliste, automatisk indsamling af hændelseslog og batteristatus.



DATA-ON-CARD

SALTO SPACE

SALTO Neo cylinderen giver værdi ud over sikkerhed. Naturligvis forbedres sikkerheden ved opgradering af en mekanisk lås til elektronisk adgangskontrol, men SALTO Neo cylinderen giver endnu større kontrol over døren ved at tilbyde slutbrugerne mobil, nøglefri adgang til ethvert adgangspunkt og trådløs online adgang til hændelseslog, rapporter, advarsler og opdatering af brugernes adgangsrettigheder med den nyeste SVN-Flex adgangskontrolteknologi.



NEM EFTERMONTERING

Disse løsninger gør elektronisk adgangskontrol mulig på alle døre.

Nem at installere og eftermontere; den universelt kompatible SALTO Neo cylinder erstatter din eksisterende cylinder og passer til enhver dør med et stort antal forskellige modeller. Der tilbydes et omfattende udvalg af trådløse, fritstående, elektroniske cylindre designet til standarddøre, hvor montering af en konventionel elektronisk lås er ikke mulig eller påkrævet. Installationen tager mindre end 5 minutter – og foregår uden ekstra skruer eller boring.

Serien af SALTO Neo cylindre tilbyder ubegrænsede muligheder for tilpasning eller eftermontering på din dør. Standardoverfladerne på SALTO Neo cylinderen opfylder de fleste projektbehov og giver et godt match til eksisterende døre. Det er muligt at vælge mellem sort og hvid farve på læseren, hvilket betyder, at du kan tilbyde en helt unik cylinder til ethvert projekt.



NØGLEFRI ADGANG

Fuldstændig mobil adgang og helt nøglefri, elektronisk cylinder.

SALTO Neo cylinderen er udviklet ud fra en dyb forståelse for adgangskontrolmarkedet og brugernes behov og gør det nemt og sikkert at indarbejde smartphones – kombineret med fysiske nøglekort, brikker eller armbånd – i din adgangskontrolsystem.

At bruge smarte adgangsmedier og mobil teknologi sammen med SALTO Neo cylinderen giver brugerne mulighed for at styre adgangsrettigheder – hurtigt og nøglefrit – hvilket er mere sikkert end at bruge mekaniske nøgler. At programmere en ny adgang til en bruger, justere adgangsrettigheder eller fjerne et tabt adgangsmedie fra systemet gøres hurtigt, nemt og omkostningseffektivt. Der er også ekstra værdi i den fleksibilitet, bekvemmelighed og driftseffektivitet, der leveres af SALTO Neo cylinderens nøglefri, smarte SVN adgangsteknologi.



SMART ADGANGSTEKNOLOGI

Fritstående, elektronisk SVN cylinder med RFID-, NFC- og Bluetooth-teknologi.

Fritstående, virtuelt netværksforbundet, BLUEnet og trådløs, elektronisk cylinder, der uafhængigt fungerer på en enkelt adgangskontrol teknologiplatform og er designet til at dække ethvert behov på en bygning eller dør. SALTO Neo cylinderen tilføjer SALTO SVN-Flex teknologi, der tillader enhver SALTO Neo cylinder at læse og opdatere adgangsinformation trådløst. Dette øger potentialet, effektiviteten og pålideligheden af SALTO SVN, hvilket giver bedre sikkerhed, kontrol og bekvemmelighed for brugere og installationer.

SALTO JustIN Mobile teknologi er installeret på hver cylinder. Dette giver brugere og systemadministratorer mulighed for at sende eller modtage Mobilnøgler på en iOS eller Android Bluetooth eller NFC-aktiveret smartphone, og derefter åbne en dør eller port med en installeret SALTO Neo cylinder. Dette tilfører utrolig bekvemmelighed og effektivitet for slutbrugere "ude i felten", som er der, hvor en SALTO Neo cylinder højst sandsynligt også vil blive benyttet.

ENESTÅENDE SIKKERHED

Den mest effektive, sikre, enkle og pålidelige sikring af din bygning og aktiver.

SALTO Neo's brugervenlige, rektangulære design integrerer alle dine fysiske sikkerhedsbehov gennem netværksbaserede, fritstående, batteridrevne, trådløse, intelligente cylindre, hvilket giver dig de seneste adgangsoplysninger på brugerne fra stort set alle døre i din bygning. SALTO Neo cylinderen kan monteres i enhver dør lavet af træ, glas eller metal, og er også velegnet til installation i branddøre.

SALTO Neo cylinderen er designet med de nyeste teknologier til beskyttelse mod avancerede angreb og anvender branchens førende sikkerhedspraksis, herunder avanceret kryptering, for at give brugerne en sikker og gnidningsfri nøglefri oplevelse.

For at få ekstra beskyttelse opdateres brugeradgangsplaner dagligt takket være SVN-data-on-card, den centrale netværksteknologi. Adgangsrettigheder til stjålne eller bortkomne adgangsmidler kan hurtigt og effektivt fjernes fra systemet ved hjælp af SVN-Flex innovationen.

Med øget borebeskyttelse og indkapslet sikring inden i den hårde skal, leverer SALTO Neo cylinderen den absolut nyeste sikkerhed inden for elektronisk låseteknologi. SALTO Neo cylinderen testes rutinemæssigt – sammen med alle SALTO-løsninger – for at sikre, at den lever op til de højeste standarder, fastsat af sikkerhedsindustrien.



KEYS AS A SERVICE

SALTO KS

SALTO Neo cylinderen giver værdi ud over sikkerhed. Naturligvis forbedres sikkerheden ved opgradering af en mekanisk lås til elektronisk adgangskontrol, men SALTO Neo cylinderen giver endnu større kontrol over døren ved at tilbyde slutbrugerne mobil, nøglefri adgang til ethvert adgangspunkt og trådløs online adgang til øjeblikkelig nøgle annullering, fjernåbning, hændelseslog, rapporter og advarsler - og leverer system administrationsværktøjer, der er enkle, sikre og i realtid.

CLOUD TEKNOLOGI

Ingen softwareinstallation eller omkostninger, som ved et fuldt kabelforbundet, elektronisk adgangskontrolsystem, hvilket giver langt bedre funktionalitet og ydeevne, end det er muligt med en traditionel løsning.

SALTO KS Cloud teknologi leverer sammen med SALTO Neo cylinderen: Sikkerhed med mere enkelhed, større værdi, hurtigere respons og en bedre brugeroplevelse. Det betyder, at det nu er muligt at fjernovervåge alle adgangspunkter, fra hvor som helst og når som helst, på enhver enhed, hvilket medfører større kontrol og fleksibilitet. Med SALTO KS og SALTO Neo cylinderen er der ingen grund til at udskifte eller opdatere cylinderen, hvis nøgler mistes eller stjæles. Du skal blot blokere brikker eller brugeradgang og tildele nye med det samme

Få fuld kontrol over alle adgangsfunktioner og funktioner via webappen, uanset hvor du er; stop med at bekymre dig om backups, vedligeholdelse eller behovet for fysiske, lokale servere. Mens du er på farten, kan du bruge mobilappen til at holde styr på begivenheder, fjernåbne en elektronisk cylinder og blokere brugeradgang. Desuden er en cloudbaseret tjeneste meget enklere at integrere med andre cloudtjenester end en lokal løsning.



LET AT INSTALLERE & KOMPATIBEL MED DIN DØR

Designet til døre, hvor montering af en elektronisk lås ikke er mulig eller påkrævet.

Nem at installere og eftermontere. SALTO Neo cylinderen erstatter din eksisterende cylinder og passer til enhver dør. Der tilbydes et omfattende udvalg af trådløse, fritstående, elektroniske cylindre designet til standarddøre, hvor montering af en konventionel elektronisk lås ikke er mulig eller påkrævet. Installationen tager mindre end 5 minutter – og foregår uden ekstra skruer eller boring.

Serien af SALTO Neo cylindre tilbyder ubegrænsede muligheder for tilpasning eller eftermontering på din dør. Standardoverfladerne på SALTO Neo cylinderen opfylder de fleste projektbehov og giver et godt match til eksisterende døre. Det er muligt at vælge mellem sort og hvid farve på læseren, hvilket betyder, at du kan tilbyde en helt unik cylinder til ethvert adgangskontrol projekt på en arbejdsplads eller i en forretning.



SIKKERHED OG AKTIVITETSINDSIGT

Du kan holde styr på, hvem der går - hvor og hvornår. Du kan endda angive notifikationer for bestemte begivenheder, så du altid er opdateret.

SALTO Neo cylinderen er designet med de nyeste teknologier for at beskytte mod avancerede angreb og anvender branchens førende sikkerhedspraksis, herunder avanceret kryptering, for at give brugerne en sikker og problemfri nøglefri oplevelse.

Med øget borebeskyttelse og indkapslet sikring inden i den hårde skal, leverer SALTO Neo cylinderen den absolut nyeste sikkerhed inden for elektronisk låseteknologi. SALTO Neo cylinderen testes rutinemæssigt – sammen med alle SALTO-løsninger – for at sikre, at den lever op til de højeste standarder, fastsat af sikkerhedsindustrien.

ADGANG GJORT ENKEL OG SIKKER

Sig farvel til mekaniske nøgler!

Saml alle brugernes adgangsrettigheder på en enkel, smart RFID-brik, send og modtag mobilnøgler eller fjernåbn døre fra hvor som helst.

Med SALTO KS og SALTO Neo cylinderen kan dine brugere sige farvel til mekaniske nøgler og samle alle adgangsrettigheder på en enkelt, smart brik eller smartphone, som også kan tilføjes som gæst til flere systemer. Der er ingen grund til at lave kopier eller udskifte låsen, hvis nøglerne mistes eller stjæles. Mobilnøgler og brikker har aldrig været mere sikre!

SALTO NEO CYLINDER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



TEKNISKE DATA:

Knoppens dimensioner:	39mm x 47mm x 22,3mm
IP-klasse:	Indendørs version. Udendørs version IP66 (valgfri).
Certificeringer:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, EN 15684, EN 1634-1 - E120 - EI90 - EI60
Cylinder længde (euro):	30/10, specielle længder med 5 mm stigning på hver side er mulig.
Strømforsyning:	4 LR1 alkaline batterier.
Antal åbninger:	Op til 130.000
Maks. antal hændelser på dørlog:	Op til 2.200 ¹ (ikke-flygtig hukommelse).
Miljømæssige betingelser: (ikke kondenserende omgivelser)	-20°C / +55°C

ID-TEKNOLOGIER:

MIFARE*:•	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

** Legic Prime og Legic Advant

TEKNOLOGI PLATFORME:**SALTO SPACE:**

Smile - Selvprogrammerbar:	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet aktiveret:	—
SALTO Wireless BLUEnet aktiveret:	•

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

DRIFTSFUNKTIONER:

Standard:	•
Kontor tilstand:	•
Tidsindstillet kontor:	•
Automatisk åbning:	•
Automatisk åbning + kontor:	•
Toggle:	•
Tidsindstillet Toggle:	•
Amok tilstand:	—
Dør efterlades ulåst:	—

DESIGN MULIGHEDER:**LÆSERFARVE:**

Sort:	•
Hvid:	•

OVERFLADER:

Børstet krom:	•
Poleret krom:	•
PVD poleret messing:	•
PVD børstet messing:	•
Sort børstet krom:	•
BioCote® (Børstet krom):	•

¹ afhængigt af programmeringstilstand

Adgangskontrol du kan stole på
www.saltosystems.com



SALTO Systems HQ, Spain
Olartzun / Madrid, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, UK
Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk

SALTO Systems, USA
Norcross GA / New York NY/ Las Vegas NV, USA

Tel.: +1 770 452 6091
email: info.us@saltosystems.com
www.salto.us

SALTO Systems, Canada
Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586
email: info.ca@saltosystems.com
www.saltosystems.ca

SALTO Systems, Mexico
Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752
email: info.mx@saltosystems.com
www.saltosystems.co.mx

SALTO Systems, Colombia
Bogota, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634
email: info.co@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australia
Notting Hill, Victoria, Australia

Tel.: +61 (0)3 8683 9782
email: info.aus@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Middle East
Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770
email: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, France
Nanterre, France

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70
email: info.fr@saltosystems.com
www.saltosystems.fr

SALTO Systems, Germany
Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0
email: info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

SALTO Systems, Switzerland
Eschlikon, Switzerland

Tel.: +41 71 973 72 72
email: info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Netherlands
Amsterdam, The Netherlands

Tel.: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Belgium
Brussels, Belgium

Tel.: +32 25 88 50 68
email: info.be@saltosystems.com
www.saltosystems.be

SALTO Systems, Poland
Warszawa, Polska

Tel.: +48 609 01 7777
email: info.pl@saltosystems.com
www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Slovakia
Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 915 579 500
email: info.sk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Slovenia
Balkans Regional Branch Office

Tel.: +38 66 99 543 55
email: info.si@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Czech Republic
Prague, Czech Republic

Tel.: +420 734 258 882
email: info.cz@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Denmark
Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11
email: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norway
Jessheim, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20
email: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

SALTO Systems, Sweden
Stockholm / Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00
email: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se

SALTO Systems, Finland
Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11
email: info.fi@saltosystems.com
www.saltosystems.fi

SALTO Systems, Italy
Bologna, Italy

Tel.: +39 051 72 77 98
email: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

SALTO Systems, Portugal
Lisbon / Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508
email: info.pt@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Singapore
Singapore

Tel.: +65 6557 22 55
email: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, China
Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 3157 6115
email: info.cn@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Hong Kong
Hong Kong

Tel.: +852 3169 1820
email: info.hk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Vietnam
Ho Chi Minh, Vietnam

Tel.: +849 3113 3050
email: info.vn@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, South Africa
Johannesburg, South Africa

Tel.: +27 (0) 87 701 5858
email: info.za@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, India
Mumbai, India

Tel.: +91 022 4905 4395
email: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

