



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501CS0364

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Tiemme Raccorderie S.p.A. Via Cavallera, 6/a (loc. Barco), I-25045 Castegnato (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	Tiemme Raccorderie S.p.A. Via Cavallera, 6/a (loc. Barco), I-25045 Castegnato (BS)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Klemmverbindern aus Metall und Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb
Modell <i>model</i>	1600 Series
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1111404-001 vom 14.03.2022 (TTR) Baumusterprüfung: V107/17 vom 26.10.2017 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0215/14 vom 15.01.2021 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 174/20 vom 01.02.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	26.10.2027 / 22-0481-WNV



7028-04-A-DE

07.09.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
1600 Series	Nenndurchmesser: DN 16 x 2,0 mm	
1600 Series	Nenndurchmesser: DN 20 x 2,0 mm	
1600 Series	Nenndurchmesser: DN 26 x 3,0 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-8231BN0466	PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1	Pexal/Pexal	Valsir S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

zu verwendende Klemmverbinder: Metall, Typ: M-MV, Hersteller: Tiemme Raccorderie S.p.A, I - 25045 Castegnato



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8501CS0364

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Tiemme Raccorderie S.p.A. Via Cavallera, 6/a (loc. Barco), I-25045 Castegnato (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Tiemme Raccorderie S.p.A. Via Cavallera, 6/a (loc. Barco), I-25045 Castegnato (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	installation systems and system joints (PN 10): drinking water installation system (8501)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water installation system consisting of clamp connectors made of metal (type M-MV) and multilayer pipes PE-Xb/Al/PE-Xb
Model <i>Modell</i>	1600 Series
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: 1111404-001 from 14.03.2022 (TTR) type testing: V107/17 from 26.10.2017 (IMA) UBA-Guideline: KA 0215/14 from 15.01.2021 (TZW) hygienic testing: MO 174/20 from 01.02.2022 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)



70226-04-A-DE

Date of Expiry / File No. 26.10.2027 / 22-0481-WNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

07.09.2022 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
1600 Series	nominal diameter: DN 16 x 2,0 mm	
1600 Series	nominal diameter: DN 20 x 2,0 mm	
1600 Series	nominal diameter: DN 26 x 3,0 mm	

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-8231BN0466	PE-Xb/Al/PE-Xb tube, manufacturing group 1	Pexal/Pexal	Valsir S.p.A.

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

only to use with clamp connectors: metal, type: M-MV, manufacturer: Tiemme Raccorderie S.p.A, I - 25045 Castegnato

