

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, plastic cable gland with bending and anti-kink protection, to protect flexible cables, for moving machine parts



Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp



Brett kabelomfång



Maximalt skydd mot vibrationer



Optimal dragavlastning



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd

Kabelvård

Funktionell tillförlitlighet

För att skydda flexibla kablar

Användningsområden

Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot böjning enligt krav i VDE 0700-1.

Handhållen enhet

Robotindustri

Ljus- och ljudapplikationer

Rörliga maskindelar

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Senaste uppdatering (03.05.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

Version med reducerande hylsa för att tätka kablar med mindre tvärsnitt SKINTOP® BSR-M vid förfrågan
SKINTOP® BS M ISO - versioner med extra lång anslutningsgänga, se tabell, inget DNV-godkännande

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Vid förfrågan:	med reducerande tätningspackning
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® BS-M

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® BS-M silvergrå						
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111610	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111620	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111630	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111640	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M svart						
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111710	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111720	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111730	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111740	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M ljusgrå						
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111810	M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	86.0	8	100
53111820	M 20 x 1,5	7 - 13	25	101.0	9	50
53111830	M 25 x 1,5	9 - 17	30	125.0	10	25
53111840	M 32 x 1,5	11 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgänga)						
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50
SKINTOP® BS M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgänga)						
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50

Senaste uppdatering (03.05.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M