



060-117466

Pressostat, KPR5

Reg. område: 6.00 - 18.00, Differens [bar]: 1.00 - 2.50, Kontaktfunk.: SPDT,
Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun:
Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 20.0

Produktdetaljer

Bruttovægt	0.34 Kg
Nettovægt	0.297 Kg
Volume	0.565 Liter
EAN nr.	5702428011839
Antal pr. pakkeformat	36 stk.
Differens [bar] [Maks.]	2.5 bar
Differens [bar] [Min.]	1 bar
Differens [psi] [Maks.]	36 psi
Differens [psi] [Min.]	14.5 psi
Driftsklar	Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947	Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse	6-14 mm
Elektrisk tilslutning	Gummikabelpakning
Godkendelse	CE LLC CDC EURO-TYSK LVD UKCA
Identisk produkt	060-514266
Kablingsegenskaber iht. EN 60947	Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm ² Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm ² Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm ²
Kapsling (IP)	IP30
Kompatibilitet med smøremidler	Oliefrie applikationer
Kontaktfunk.	SPDT
Kontaktklasse	AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V
Kølemidler	R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende
Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

	R407F
	R407H
	R422B
	R422D
	R438A
	R448A
	R449A
	R449B
	R450A
	R452A
	R507A
	R513A
Maks. Arbejdstryk [psig]	290 psig
Maks. driftstryk [bar]	20 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe	22 bar
Maks. prøvetryk [psig]	319 psig
Nema rating (~)	1
Oliefrie kølemidler	R134a R513A R515B
Omg. temperatur-note	80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-40 °F
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Switches and thermostats
Produktnavn	Pressostat
Produktoplysninger	Pressostat
Produkttilbehør	Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]	18 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]	6 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]	261 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]	87 psig
Reset	Auto
Tryk han/hun	Han
Trykfølingselement	Bælge
Tryktilslutn. std.	DIN 8906
Tryktilslutn. str.	1/4
Tryktilslutn. type	Flare
Type	KPR5
UL-godkendte kølemidler	R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B

Produkt detaljer

R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Tilbehør



060-007066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-019166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 406429091

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-033066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369255

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-019366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-016866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-019266 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-105666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE /

VVS: 472369265

TILBEHØRSPOSE /, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-000466 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



023U8002 [🔗](#)



060-104866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-007266 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



017-420566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE REDUKTIONSSTYKKE

EL: 2324003888, VVS: 472389256

SML.TILBEH.POSE REDUKTIONSSTYKKE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



060-000566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-003166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 7



060-105966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369275

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



060-004866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472387810

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-333866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

EL: 2324012014, VVS: 472389254

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-007166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472369210

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40



023U8011 [🔗](#)



060-008666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6



060-105766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369270

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-018966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-016366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472387820

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-016766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-017166 [🔗](#)

Tilbehør, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-017666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-002366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE KAP.RØR(SCHRÆDER-VENT.ÅB
SML.TILBEH.POSE KAP.RØR(SCHRÆDER-VENT.ÅB, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-014166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater
Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



060-109766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater
VVS: 472369280
Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-019066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)
SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-005966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR 1/4 FLARE, I RET LÆNGDE
SML.KAPILLARRØR 1/4 FLARE, I RET LÆNGDE, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100



060-105566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE
VVS: 472369260
TILBEHØRSPOSE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



023U8012 [🔗](#)



023U8001 [🔗](#)

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.