

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

De nye våd-/tørsugere i ATTIX 44 M-H serien er konstrueret og designet med fagfolk i tankerne. Våd-/tørsugernes sugestyrke er meget høj i kraft af nyudviklet konstruktion. Det betyder forøget ydeevne samt forbedret lufthastighed i slange, mundstykke og værktøjskobling. Resultatet er eminent opsamling af støvpartikler og produktivitet. Nilfisk InfiniClean™ systemet renser automatisk filteret hvert 15. sekund.

ATTIX 44 serien fås i sikkerhedsstøvklasser M og H. Våd-/tørsugerne har en 100 % forseglet luftstrøm selv under filterrensning, så eventuelt farligt støv bliver i maskinen. Leveres med vaskbart PTFE long-life filter og til H-klasse medfølger dobbelt filterløsning med HEPA 13 filter.

- InfiniClean™ - automatisk filterrensesystem
- Push&Clean™ - semi-automatisk filterrensning på udvalgte modeller
- PTFE hovedfilter med 99,9% filtrering
- Støvklasser M-H certificeret
- 42-liters beholder med drejelige forhjul
- Fleksible gummistropper, universalbeslag til værktøjskasse (L-BOXX og TANOS) fås som tilbehør
- Kørehåndtag



Billedet kan variere fra den valgte model

ATTIX 44 serien er udviklet og konstrueret, så de har endnu højere effektivitet, øget produktivitet og lavere vedligeholdelsesomkostninger. ATTIX 44 våd-/tørsugerne er robuste og nemme at håndtere - også ved transport fra sted til sted. Alle modellerne har fleksible opbevaringsløsninger til værktøj og tilbehør. ATTIX 44 serien leveres i forskellige modeller til at opfylde alle sikkerhedsklasser (L-M-H).

● Standard udstyr

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Filtre					
	Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	0		●
	Hovedfilter PTFE, 0.5m2	107413540	0	●	●
System 32 sugeslanger					
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	●	
System 36 forlængerrør					
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	●	●
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	●	●
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	●	●
System 36 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry	60356	0	●	



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Medfølgende tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0		•
System 36 fugemundstykker					
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	•	•
Diverse					
	Fleksibel strop 2 stk.	107413553	0	•	•
	Slange/kabel krog sort 1 stk..	107415083	0	•	•

Model	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Ref. nr.	107412182	107412186

PRODUKT EGENSKABER

SoftStart (blød opstart)	•	•
DualFilter (dobbelt filtersystem)		•
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•
Sugestyrkeregulering	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•
Godkendt til farligt støv, M-klasse	•	
Godkendt til farligt støv, H-klasse		•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Ekstra udtag til el-værktøj	•	•
Slange- og kabelholder	•	•
Opsamlingspose 1 stk.	•	
Filterpose fleece 1 stk.	•	
Sikkerhedsfilterpose 1 stk.		•

Tekniske specifikationer	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Effekt, Pmax (W)	1400	1400
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Lydniveau (dB(A))	60	60
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5
Beholdervolumen (l)	42	42



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tekniske specifikationer	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
Filterrensesystem	InfiniClean	InfiniClean
Filter, type	PFTE M-class	PFTE/Cellulose H-class
Dimensioner, L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x605
Vægt (kg)	16	16

● Standard udstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
System 36 fugemundstykker					
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	●	●
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	0	○	○
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	0	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	○
System 50 forlængerrør					
	Adapter plast Ø50/Ø36	40452	0	○	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	0	○	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	0	○	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	0	○	○
	Vinkelrør plast, 90° Ø50	5089	0	○	○
System 36 børstemundstykker					
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	0	○	○



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Børstemundstykke plast Ø36	302002509	0	○	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	0	○	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	0	○	○
	Turbine-mundstykke plast 150 mm Ø36	41275	0	○	○
System 36 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Gulvmundstykke 360 mm Ø36 wet/dry	60356	0	●	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0	○	●
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	0	○	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	0	○	○
	Kombimundstykke plast 250 mm Ø36	302000962	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302000477	0	○	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Kombimundstykke plast 300 mm Ø36	302000259	0	○	○
	Parketmundstykke plast 300 mm Ø36	64195	0	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	0	○	○
	Turbine-mundstykke el-drevet 305 mm Ø36	11664	0	○	○
	Turbine-mundstykke plast 300 mm Ø36	54118	0	○	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	0	○	○
System 50 børstemundstykker					
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	0	○	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Rundbørste plast Ø50	40458	0	○	○
System 38 sugeslanger					
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	0	○	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	0	○	○
System 50 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke plast 350 mm Ø50	6077	0	○	○
	Gulvmundstykke Premium plast/alu 450 mm	302002880	0	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	0	○	○
System 38 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	0	○	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Ovmundestykke 350 mm alu/stål Ø38	6079	0	○	○
	Ovmundestykke "XL" 400 mm Ø38	63380	0	○	○
Tilbehørssæt					
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	0	○	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	0	○	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	0	○	○
	Husdyr-sæt 4 dele Ø27	6095	0	○	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	0	○	○
	Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	0	○	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	0	○	○
	Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	0	○	○
	Ovnrengørings-sæt 3 dele Ø38	14341	0	○	○
	Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	0	○	○



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	0	○	○
	Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	0	○	○
	Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	0	○	○
	Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	0	○	○
	Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	0	○	○
	Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	0	○	○
System 27 børstemandstykker					
	Børstestrigle plast til korte hår Ø27	6093	0	○	○
	Kamstrigle plast til lange hår Ø27	6092	0	○	○
	Stiftstrigle plast til lange hår Ø27	6094	0	○	○
System 50 sugeslanger					
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	0	○	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	0	○	○
	Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Sugeslange til træspåner 4 m Ø50	15182	0	○	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	0	○	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	0	○	○
System 50 fugemundstykker					
	Fugemundstykke gummi 250 mm Ø50	7868	0	○	○
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	0	○	○
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	0	○	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	0	○	○
System 38 fugemundstykker					
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	0	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	0	○	○
	Rørbørste Ø70-Ø120	7964	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Rørborste Ø120-Ø200	8054	0	○	○
System 27 sugeslanger					
	Adapter Ø27/36	107404520	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	0	○	○
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	0	○	○
System 36 sugeslanger					
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	0	○	○
	Sugeslange 3,5 m Ø32	107409976	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 3 m lynkobling Ø36	60781	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	0	○	○
	Sugeslange m. rørbøjning Ø32	302000473	0	○	○
	Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	0	○	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	○	○
System 38 forlængerrør					
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2 m Ø38	15339	0	○	○
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	0	○	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	0	○	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	0	○	○

Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
System 36 forlængerrør					
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	0	○	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	●	●
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	0	○	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0	○	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	0	○	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	○	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	0	○	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	●	●
	Rørbøjning krom-belagt lynkobling Ø36	302000528	0	○	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	●	●
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	0	○	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	0	○	○
Opsamlingsposer					
	Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	0	○	○
System 32 sugeslanger					



Kraftfuld våd-/tørsuger til bortskaffelse af sundhedsskadeligt materiale

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 44-2H IC
	Kombi-slange 5 m Ø32	107400841	0	○	○
	Slangemuffe	14682	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m Ø32	30657	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	●	○
Diverse					
	Adapterplade til værktøjskasse	107413551	0	○	○
	Fleksibel strop 2 stk.	107413553	0	●	●
	Gnistfanger	34591	0	○	○
	Slange/kabel krog sort 1 stk..	107415083	0	●	●
Filtre					
	Filterelement Ø140x75 HEPA H-klasse	107413555	0	○	●
	Hovedfilter PTFE, 0.5m2	107413540	0	●	●
Filterposer					
	Filterposer fleece (5 stk.)	107413547	0	○	○
Sikkerhedsfilterposer					
	Sikkerhedsfilterpose 5 stk. ATTIX 33/44	107413549	0		○