



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	2452 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	150 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A67 [A 67mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
	374905

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951434661100
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514346611
Ordrekode	34661100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002372602
Nettovægt (stykke)	0,040 kg


Målskitse




A67 220-240V 150W 2452lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriske data




LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A67 E27 2452lm CL

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd



Fotometriske data



General Uniform Lighting 15,5W Philips Lighting B.V. Page 10

LEDbulb 17,5W A67 E27 827 FR

Levetid



15K LED

15K LMP

