



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E14-fatninger og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LEDspots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	4-35W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	250 lm
Lysstyrke (nom.)	540 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominel spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62.50 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	250 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	19 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelse	
Velegnet til effektiv belysning	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869672133900
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8718696721339
Ordrekode	72133900
Ordrenummer	2057807979

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001363802
Nettovægt (stykke)	0.038 kg



Målskitse




GU10 230V 4-35W 250lm 36D 2700K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data




General Illuminance 1000 lx Beam Spread 10° Page 10




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levetid



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

