



060-110166

Pressostat, KP1

VVS: 472387108

Reg. område: -0.20 - 7.50, Differens [bar]: 0.70 - 4.00, Kontaktfunk.: SPDT,

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun:

Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17.0

Produkt detaljer

Bruttovægt	0.344 Kg
Nettovægt	0.3 Kg
Volume	0.553 Liter
EAN nr.	5702422002185
Antal pr. pakkeformat	36 stk.
Application note	Not applicable for liquid line
Differens [bar] [Maks.]	4 bar
Differens [bar] [Min.]	0.7 bar
Differens [psi] [Maks.]	58 psi
Differens [psi] [Min.]	10 psi
Driftsklar	Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947	Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse	6-14 mm
Elektrisk tilslutning	Gummikabelpakning
Fluidagruppe	1
Godkendelse	BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA
Kablings egenskaber iht. EN 60947	Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm ² Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm ² Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm ²
Kapsling (IP)	IP44

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

Kategori	IV
Kompatibilitet med smøremidler	Oliefrie applikationer
Kontaktfunk.	SPDT
Kontaktklasse	AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V
Kølemidler	R113 R1234yf R1234yz R1234ze R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B
Maks. Arbejdstryk [psig]	245 psig
Maks. driftstryk [bar]	17 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe	20 bar
Maks. prøvetryk [psig]	290 psig
Nema rating (~)	2
Oliefrie kølemidler	R134a R513A R515B
Omg. temperatur-note	80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]	65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]	-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]	149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]	-13 °F
Pakkeformat	Multipak
Produktgruppe	Switches and thermostats
Produktnavn	Pressostat
Produktoplysninger	Pressostat
Produkttilbehør	Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde	6 inHg - 108 psig

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Produkt detaljer

Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]	7.5 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]	-0.2 bar
Reset	Auto
SCIP-dossier nr.	23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dossier produkt navn	Solenoid coils
Tryk han/hun	Han
Trykfølingselement	Bælge
Tryktilslutn. std.	DIN 8906
Tryktilslutn. str.	1/4
Tryktilslutn. type	Flare
Type	KP1
UL godkendelse filnavn	E31024 MH27572
UL-godkendte kølemidler	R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B

For dokumenter, software, grafik og mere information, bedes du bruge dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Tilbehør



060-016866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4" FLARE

SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4" FLARE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-017166 [🔗](#)

Tilbehør, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-104866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-019166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 406429091

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-004866 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472387810

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



023U8012 [🔗](#)



060-000566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-005966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR 1/4 FLARE, I RET LÆNGDE

SML.KAPILLARRØR 1/4 FLARE, I RET LÆNGDE, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100



060-000466 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER

SML.KAPILLARRØR MED SCHRÆDER-VENTILÅBNER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-019266 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-105966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369275

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



060-105766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369270

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-062866

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-033066

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369255

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 30



060-017666

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-002366

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE KAP.RØR(SCHRÆDER-VENT.ÅB)

SML.TILBEH.POSE KAP.RØR(SCHRÆDER-VENT.ÅB), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-019366

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



023U8001



060-007066

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-003166

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 7



060-333866

Tilbehør til pressostater og termostater

EL: 2324012014, VVS: 472389254

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20



060-008666

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6

For mere information, brug dette link til at besøge produktsiden i Danfoss Product Store

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-105566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE

VVS: 472369260

TILBEHØRSPOSE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-019066 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



060-016766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE)

SML.TILBEH.POSE SML.STÅLKAP.RØR(1/4FLARE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 50



060-105666 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, TILBEHØRSPOSE /

VVS: 472369265

TILBEHØRSPOSE /, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



023U8002 [🔗](#)



060-016366 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472387820

SML.TILBEH.POSE SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 40



060-007166 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

VVS: 472369210

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40



060-109766 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

VVS: 472369280

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10



060-018966 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater

Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilbehør



060-007266 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE)

SML.KAPILLARRØR SML.KAP.RØR (1/4" FLARE), Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 50



017-420566 [🔗](#)

Tilbehør til pressostater og termostater, SML.TILBEH.POSE REDUKTIONSSSTYKKE

EL: 2324003888, VVS: 472389256

SML.TILBEH.POSE REDUKTIONSSSTYKKE, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5



023U8011 [🔗](#)

For mere information, brug dette link til at besøge produksiden i Danfoss Product Store [🔗](#)

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig retten til at ændre sine produkter uden varsel. Dette gælder også for produkter, der allerede er på bestilling, forudsat at sådanne ændringer kan foretages uden, at underordnede ændringer er nødvendige i de allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logotypen er varemærker tilhørende

Danfoss A / S. Alle rettigheder forbeholdes.