

AXOR One

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med vingegreb og 220 mm tud

Overflade: **Krom** Art.Nr.: **48120000**



Kendetegn

- består af: 1-grebs håndvaskarmatur til indbygning i væg, bundventil
- fremspring: 220 mm
- grebsvariant: vingegreb
- stråletype: normalstråle
- maks. gennemstrømningsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- keramisk kartusche
- justerbar temperaturbegrænsning
- siventil, der ikke kan lukkes
- grebet kan placeres til højre eller venstre afhængig af indbygningsdelens montering
- Kombineres med indbygningsdel 13623180
- EU-taksonomi: maks. 6 l/min - Substantial Contribution (SC)
- PA-IX 38034/IO
- DVGW_NW-6512DM0627
- ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025
- WRAS 2209335
- KCW-2012-0427_KWWA Korea
- KCW-2012-0427_South Korea_WSW
- FTA_STF_EUFI29-22000257-TH2

Teknologi



Designpriser



AXOR One

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med vingegreb og 220 mm tud


Overflade: Krom Art.Nr.: 48120000




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram



AXOR One


1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med vingegeb og 220 mm tud

Overflade: Krom Art.Nr.: 48120000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >06/21



AXOR One

1-grebs håndvaskarmatur til 2-huls indbygning i væg med vingegreb og 220 mm tud

Overflade: **Krom** Art.Nr.: **48120000**



Reservedelsliste

Konstruktionsår: **>06/21**

Pos.		Art.Nr.	PC	PU
1	Luftblander kpl.	93118000	7	1
2	Montagenøgle	98987000	3	1
3	Tud 220 mm	94346000	13	1
4	Roset til tud	94348000	15	1
5	Underlægningssskive	97600000	4	1
6	Greb	94347000	10	1
7	Tapskrue M5x5	98446000	1	1
8	Hylster	93989000	8	1
9	Roset til greb	94349000	14	1
10	Møtrik	94752000	8	1
11	O-ring 26x2	98147000	1	1
12	Kartusche kpl.	93760000	13	1
13	Tætning	93383000	4	1
14	Adapter til kartusche	95634000	4	1
15	Gevindhylster sæt	97971000	9	1
16	Forlænger 25 mm	13586000	98	1
a	Afløbsventil	51301000	98	1
b	Adapter til forbyttede tilslutninger	93819000	16	1