



lindab | vi forenkler byggeriet



Lindab **AMS** - Air Movement Solutions

Prisliste September 2015



September 2015

Ventilator priskatalog

Indhold

I dette katalog finder du et overblik over vores standard sortiment af ventilatorer og tilhørende automatik i form af reguleringsudstyr, sensorer samt øvrigt tilbehør. Vi har ligeledes et bredt udvalg af lufttæpper.

Sortimentet vil løbende blive udvidet, opdateret og tilpasset. Den seneste version af kataloget finder du altid på www.lindab.dk.

Udover de viste ventilatorer kan vi levere produkter tilpasset netop dit behov. Det kan være ventilatorer til specielle opgaver, andre dimensioner, 60 Hz eller lignende – kontakt os på 73 23 23 23 og få råd.

Tekniske data

For tekniske data henvises til vore kataloger på vores hjemmeside www.lindab.dk, hvor de sidste nye katalogdata altid er tilgængelige.

Lagervare

Varer i prislisten, som er markeret med en * er lagervare på vores centrallagre i Haderslev eller Hvidovre. På vores servicelagre findes et udvalgt program af produkterne. Hvis du er i tvivl, så kontakt os på telefon 73 23 23 23.

Prislistens opbygning

Forrest i prislisten er et indholdsregister over produkterne. Bagerst i prislisten findes alfabetiske indholdsfortegnelser sorteret ud fra hhv. produkttype og produktbeskrivelse.

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for Lindab A/S, Forretningsområde Ventilation

Alle priser er i danske kroner (DKK) eksklusive moms og eksklusive øvrige skatter og afgifter, gebyrer, fragt og transportforsikring. Du kan altid finde vores opdaterede salgs-, leverings- og betalingsbetingelser på www.lindab.dk.

Prisgrupper

På alle sider eller ved det enkelte produkt er den tilhørende prisgruppe angivet.

- 1.0 Rør
- 1.1 Safe
- 1.2 Lyddæmpere, Safe
- 1.3 Rekt
- 1.4 Lyddæmpere, Rekt
- 1.5 Transfer *
- 1.6 isol *
- 2.1 Armaturer, Bokse, Stålrister
- 2.2 Renrumsarmaturer
- 2.3 Brand og røg*
- 3.1 Kølebafler
- 4.1 Tilbehør
- 4.2 Hjælpe materialer
- 4.3 Filtre
- 4.4 Aggregater
- 4.5 Ventilatorer
- 4.7 Boligventilation
- 5.0 Rustfri SR-rør *
- 5.1 Rustfri *

*) se de aktuelle prislister på www.lindab.dk

September 2015

Indholdsfortegnelse

Kanalventilatorer

CBU (CK)	7
CK EC	8
LPKB	9
ACM	10
LPKB EC	11
RKB EC	12

Boksventilatorer

IRE	13
IRB EC	14
MBW / MBW EC	15
MBW	16
MBW EC	17
MBD / MBD EC	18
MBD	19
MBD EC	20
GBW / GBW EC	21
GBW	22
GBW EC	23
GBD / GBD EC	24
GBD	25
GBD EC	26

Vægventilatorer

CBUV (CV)	27
VKC (RS)	28

Tagventilatorer

TKC	29
-----------	----

TKC EC	30
TKV EC	31
TKV	32

Axialventilatorer

VSC / VSP	33
VSC	34
VSC	35
VSP	36
VSP	37

Procesuds. ventilatorer

VSF	38
VSF	39
CMA	40
CMA	41
CMR	42
VF	43
VT	44
VTH	45
BVT	46
VTT	47
RBE	48

Priser på tilbehør

Priser på tilbehør	50
--------------------------	----

Index

Alfabetisk index	54
------------------------	----

September 2015

Kanalventilatorer

4.5


[Kataloglink](#)


CBU (CK)

CBU (CK) er en kompakt, cirkulær kanalventilator med høj kapacitet. Det er en radialventilator med lige gennemstrømning, som kan klare høje tryk.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
100	A	1 x 230	0,18	41	1730	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	779,-*
100	C	1 x 230	0,27	62	2530	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	779,-*
125	C	1 x 230	0,27	62	2480	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	809,-*
160	B	1 x 230	0,27	62	2540	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	833,-*
160	C	1 x 230	0,44	101	2480	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	957,-*
200	A	1 x 230	0,57	129	2630	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1034,-*
200	B ErP	1 x 230	0,63	145	2750	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1241,-*
250	B ErP	1 x 230	0,63	145	2750	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1631,-*
315	C ErP	1 x 230	0,97	224	2770	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2150,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Beskyttelsesnet	Montageklemmer
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
CORU 15A	VRT/VRTE	SC 10532	BSV	MK

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Kanalventilatorer EC

4.5

CK EC

CK EC er en kompakt, cirkulær kanalventilator med EC-motor. Det er en radialventilator med lige gennemstrømning og høj kapacitet.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	C EC	1 x 230	0,87	106	3540	POT 41640	MC 43405	MC 43406	1671,-*
160	B EC	1 x 230	0,89	110	3600	POT 41640	MC 43405	MC 43406	1705,-*
160	C EC	1 x 230	0,99	121	2900	POT 41640	MC 43405	MC 43406	1978,-*
200	B EC	1 x 230	1,21	154	3250	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2012,-*
250	B EC	1 x 230	1,25	155	3330	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2046,-*
315	B EC	1 x 230	1,22	159	2760	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2899,-*
315	C EC	1 x 230	1,00	226	2624	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3786,-*

Omdrejningsregulering kan foretages ved hjælp af det indbyggede potentiometer, 0-10 V. Hvis ekstern potentiometer ell. lign. skal tilsluttes, skal det indbyggede potentiometer fjernes.

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Beskyttelsesnet	Montageklemmer
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	BSV	MK

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Kanalventilatorer

4.5


[Kataloglink](#)

LPKB

LPKB er en lille, kompakt rektangulær kanalventilator med cirkulære tilslutninger og lige gennemstrømning. Den har en meget lav byggehøjde.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
100	A1	1 x 230	0,20	43	1410	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	965,-*
100	C1	1 x 230	0,25	58	2600	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	996,-*
125	C1	1 x 230	0,26	59	2570	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1049,-*
160	B1	1 x 230	0,26	61	2550	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1095,-*
160	C1	1 x 230	0,46	106	2560	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1138,-*
200	C1 ErP	1 x 230	0,67	153	2730	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1848,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
CORU 15A	VRT/VRTE	SC 10532	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Kanalventilatorer

4.5

ACM

ACM er en vådrumsventilatorer med cirkulær tilslutning og lige gennemstrømning.


[Kataloglink](#)


Ød	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
100	1 x 230	0,10	23	2200	CORU 15A	SC 10532	526,-
125	1 x 230	0,13	30	2400	CORU 15A	SC 10532	558,-
150	1 x 230	0,21	48	2350	CORU 15A	SC 10532	678,-
200	1 x 230	0,48	107	2250	CORU 15A	SC 10532	1190,-
250	1 x 230	0,8	145	2720	CORU 15A	SC 10532	3156,-
315	1 x 230	1,2	270	2840	CORU 15A	SC 10532	3568,-

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
CORU 15A	SC 10532	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Kanalventilatorer EC

4.5


[Kataloglink](#)

LPKB EC

LPKB EC er en kompakt, rektangulær kanalventilator med cirkulære tilslutninger og forsynet med EC-motor. Ventilatoren er med swing-out design.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
100	C1 EC	1 x 230	0,89	110	3770	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2757,-*
125	C1 EC	1 x 230	0,90	115	3780	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2757,-*
160	B1 EC	1 x 230	0,90	117	3640	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2812,-*
160	C1 EC	1 x 230	1,06	131	3220	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2830,-*
200	C1 EC	1 x 230	1,27	162	2870	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2906,-*

Omdrejningsregulering kan foretages ved hjælp af det indbyggede potentiometer, 0-10 V. Hvis eksternt potentiometer ell. lign. skal tilsluttes, skal det indbyggede potentiometer fjernes.

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Kanalventilatorer EC

4.5


[Kataloglink](#)

RKB EC

RKB EC er en kanalventilator forsynet med EC-motor. Det er en radialventilator med rektangulære tilslutninger og med lige gennemstrømning.

AxB	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
300x150	B1 EC	1 x 230	0,90	113	3700	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3353,-
400x200	C1 EC	1 x 230	1,26	162	2650	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3539,-
500x250	E1 EC	1 x 230	1,59	366	2020	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3818,-
600x300	A1 EC	1 x 230	1,59	366	1650	POT 41640	MC 43405	MC 43406	7599,-
600x350	A1 EC	1 x 230	4,04	880	2200	POT 41640	MC 43405	MC 43406	11734,-
700x400	B3 EC	3 x 400	2,30	1500	2300	POT 41640	MC 43405	MC 43406	12386,-
800x500	A3 EC	3 x 400	1,96	1260	1400	POT 41640	MC 43405	MC 43406	13354,-
1000x500	B3 EC	3 x 400	2,45	1570	1230	POT 41640	MC 43405	MC 43406	18718,-

Omdrejningsregulering kan foretages ved hjælp af det indbyggede potentiometer, 0-10 V.
Hvis ekstern potentiometer ell. lign. skal tilsluttes, skal det indbyggede potentiometer fjernes.

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer
		
POT 41640	MC 43405	MC 43406

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Boksventilatorer

4.5

IRE


[Kataloglink](#)


IRE er en isoleret boksventilator med cirkulære tilslutninger og lige gennemstrømning. Det er en radialventilator, som kan klare høje tryk.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	B	1 x 230	0,42	99	1650	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2353,-*
125	C	1 x 230	0,53	122	1850	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2399,-*
160	C	1 x 230	0,55	127	1850	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2453,-
160	D	1 x 230	0,72	164	2220	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2467,-*
200	B1	1 x 230	0,55	124	2540	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2917,-*
250	C1ErP	1 x 230	1,13	256	2120	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2927,-
315	B3 ErP	3 x 400	1,38	638	1290	SC 27466	-	MC 43406 + SC 27466	6603,-
400	F3 ErP	3 x 400	2,72	1470	1310	SC 27666	-	MC 43406 + SC 27666	9072,-
500	C3 ErP	3 x 400	2,60	1300	800	SC 27666	-	MC 43406 + SC 27666	11268,-
630	C3 ErP	3 x 400	4,70	2540	890	SC 27771	-	MC 43406 + SC 27771	16632,-

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
CORU 15A	CORU 35	VRT/VRTe	SC 10532	SC 10542	SC 27466	SC 27666	SC 27771	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Boksventilatorer EC

4.5



Kataloglink

IRB EC

IRB EC er en isoleret boksventilator, som er forsynet med EC-motor. Den har cirkulære tilslutninger og er med lige gennemstrømning.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	B1 EC	1 x 230	0,93	116	3680	POT 41640	MC 43405	MC 43406	2997,-*
160	B1 EC	1 x 230	0,89	114	3630	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3117,-*
200	C1 EC	1 x 230	1,24	161	2890	POT 41640	MC 43405	MC 43406	4215,-
250	A1 EC	1 x 230	1,27	163	2760	POT 41640	MC 43405	MC 43406	4236,-*
315	A1 EC	1 x 230	1,36	311	1650	POT 41640	MC 43405	MC 43406	11910,-*
400	E3 EC	3 x 400	3,25	2120	2130	POT 41640	MC 43405	MC 43406	14679,-*
500	E3 EC	3 x 400	3,05	2000	1710	POT 41640	MC 43405	MC 43406	19789,-*

Omdrejningsregulering kan foretages ved hjælp af det indbyggede potentiometer, 0-10 V.
Hvis eksternt potentiometer ell. lign. skal tilsluttes, skal det indbyggede potentiometer fjernes.

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Ventilatorkapacitet

MBW / MBW EC

m³ /h ved statisk tryk (Pa).

For detaljer henvises til de enkelte ventilatorers kapacitetsdiagrammer.

Type \ Pa	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1500
MBW:												
160/4	815	720	620									
180/4	1290	1190	1090	790								
200/6	1080	940	700									
200/4			1610	1320								
225/6	1720	1520	1300									
225/4			2470	2180	1830							
250/6	2770	2550	2310	1500								
250/4			3690	3390	3050	2620						
280/6			3240	2740								
315/4	1920	1780	1530	1080								
355/4		2590	2360	1830	1510	1020						
400/4	3570	3550	3170	2800	2440	2050	1530	660				
MBW EC:												
225	1350	1238	1250	1120	1000	880	760	500				
250	1900	1800	1730	1560	1420	1270	1125	985	800			
280	2620	2550	2475	2320	2150	1945	1680	1380	1000	545		
315	2150	2035	1915	1620	1000							
355	3050	2920	2790	2470	2080	1350						

September 2015

Boksventilatorer

4.5

MBW

MBW er en radialventilator. Typerne 160 til 280 er med fremadkrummet skovlhjul. Typerne 315 til 400 er med bagudkrummet skovlhjul. Forsyningsspænding er 230 V.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
200	160/4	1 x 230	0,90	180	1350	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	6744,-
200	180/4	1 x 230	1,80	340	1380	CORU 35	VRT 25	SC 10532	7560,-
200	200/6	1 x 230	0,92	180	870	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	8401,-
200	200/4	1 x 230	2,40	540	1380	CORU 35	VRT 25	SC 10532	8726,-*
250	225/6	1 x 230	1,80	330	890	CORU 35	VRT 25	SC 10532	9376,-
250	225/4	1 x 230	4,50	850	1400	SC 10541	-	SC 10542	9343,-*
315	250/6	1 x 230	3,90	760	915	SC 10531	VRTE 50	SC 10532	12458,-*
315	250/4	1 x 230	8,20	1780	1370	SC 10541	-	SC 10542	12362,-
315	280/6	1 x 230	6,80	1250	920	SC 10541	-	SC 10542	12663,-
355	315/4	1 x 230	1,50	250	1420	CORU 35	VRT 25	SC 10532	14152,-
400	355/4	1 x 230	1,75	330	1370	CORU 35	VRT 25	SC 10532	16489,-
400	400/4	1 x 230	2,30	500	1360	CORU 35	VRT 25	SC 10532	17249,-

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
								
CORU 15A	CORU 35	SC 10531	SC 10541	VRT/VRTE	SC 10532	SC 10542	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Boksventilatorer EC

4.5

MBW EC

MBW EC er en radialventilator med bagudkrummet skovlhjul. Den er forsynet med EC-motor, og forsyningspændingen er 230 V.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
200	225	1 x 230	1,20	270	3000	POT 41640	MC 43405	MC 43406	13250,-*
250	250	1 x 230	1,70	380	3000	POT 41640	MC 43405	MC 43406	15438,-
280	280	1 x 230	2,10	480	2450	POT 41640	MC 43405	MC 43406	16662,-*
355	315	1 x 230	0,85	200	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	17375,-
355	355	1 x 230	1,50	330	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	20061,-

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Ventilatorkapacitet

MBD / MBD EC

m³ /h ved statisk tryk (Pa).

For detaljer henvises til de enkelte ventilators kapacitetsdiagrammer.

Type \ Pa	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1500
MBD:												
160/4/4	830	733	627									
160/2/2			1780	1690	1570	1462	1330	1190	1000			
180/4/4	1290	1190	1080	780								
180/2/2	2810	2770	2720	2625	2510	2400	2260	2125	1970	1795		
200/4/4	1770	1680	1570	1280								
225/4/4	2570	2460	2340	2070	1710							
250/4/4				3480	3130	2690	1750					
280/6/6			3140	2520								
280/4/4						4230	3720	3000				
315/4/4	2050	1920	1720	1280	930	625						
315/2/2	3980	3910	3820	3660	3450	3250	3050	2750	2630	2440	2090	800
355/4/4	2820	2660	2460	1970	1550	1060						
355/2/2	5800	5770	5680	5480	5280	5030	4800	4570	4390	4160	3700	2700
400/4/4	3520	3310	3110	2770	2400	2030	1500					
400/2/2	7500	7380	7270	7070	6830	6660	6480	6310	6130	5990	5610	4730
MBD EC:												
280	3000	2940	2860	2740	2625	2440	2300	2140	1945	1625	900	
315 A	3400	3320	3235	3080	2920	2740	2550	2270	1900	1380		
315 B	4200	4140	4065	3920	3800	3670	3530	3380	3220	3090	2700	
355 A	5000	4890	4830	4680	4550	4380	4240	4045	3700	3530	2910	
355 B	5600	5520	5450	5255	5130	4940	4770	4640	4470	4300	3850	2210
400 A	5000	4890	4760	4565	4370	4130	3870	3520	3050	2200		
400 B	6550	6475	6400	6300	6160	6000	5800	5550	5350	5100	4550	2525

September 2015

Boksventilatorer

4.5

MBD

MBD er en radialventilator. Typerne 160 til 280 er med fremadkrummet skovlhjul. Typerne 315 til 400 er med bagudkrummet skovlhjul. Forsyningsspændingen er 3 x 400 V.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
200	160/4/4	3 x 400	0,65	190	1390	SC 27366	MC 43406 + SC 27366	6744,-
200	160/2/2	3 x 400	2,20	1100	2800	SC 27566	MC 43406 + SC 27566	8826,-
200	180/4/4	3 x 400	0,90	310	1380	SC 27366	MC 43406 + SC 27366	7560,-
200	180/2/2	3 x 400	5,10	2460	2850	SC 27771	MC 43406 + SC 27771	10657,-
200	200/4/4	3 x 400	1,70	550	1360	SC 27466	MC 43406 + SC 27466	8726,-
250	225/4/4	3 x 400	1,80	880	1350	SC 27566	MC 43406 + SC 27566	9343,-
315	250/4/4	3 x 400	3,20	1500	1360	SC 27666	MC 43406 + SC 27666	12358,-
315	280/6/6	3 x 400	2,00	890	870	SC 27566	MC 43406 + SC 27566	12665,-
315	280/4/4	3 x 400	4,00	2100	1370	SC 27766	MC 43406 + SC 27766	13052,-
355	315/4/4	3 x 400	0,90	220	1425	SC 27366	MC 43406 + SC 27366	14152,-
355	315/2/2	3 x 400	2,20	1160	2780	SC 27666	MC 43406 + SC 27666	15738,-
400	355/4/4	3 x 400	0,95	320	1370	SC 27366	MC 43406 + SC 27366	16489,-
400	355/2/2	3 x 400	5,00	2200	2840	SC 27766	MC 43406 + SC 27766	18659,-
400	400/4/4	3 x 400	1,74	520	1370	SC 27371	MC 43406 + SC 27371	17249,-
400	400/2/2	3 x 400	6,10	3750	2840	SC 27866	MC 43406 + SC 27866	19419,-

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
SC 27366	SC 27371	SC 27466	SC 27566	SC 27666	SC 27766	SC 27771	SC 27866	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Boksventilatorer EC

4.5

MBD EC

MBD EC er en radialventilator med bagudkrummet skovlhjul. Den er forsynet med EC-motor, og forsynings-spændingen er 3 x 400 V.


[Kataloglink](#)

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
280	280	3 x 400	1,40	750	3000	POT 41640	MC 43405	MC 43406	16717,-
355	315 A	3 x 400	1,30	720	2400	POT 41640	MC 43405	MC 43406	17594,-
355	315 B	3 x 400	2,20	1380	3000	POT 41640	MC 43405	MC 43406	18088,-
355	355 A	3 x 400	2,20	1450	2500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	21038,-
355	355 B	3 x 400	3,10	1900	2800	POT 41640	MC 43405	MC 43406	23843,-
400	400 A	3 x 400	2,00	1300	2000	POT 41640	MC 43405	MC 43406	21922,-
400	400 B	3 x 400	4,10	2650	2600	POT 41640	MC 43405	MC 43406	24756,-

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Ventilatorkapacitet

GBW / GBW EC

m³ /h ved statisk tryk (Pa).

For detaljer henvises til de enkelte ventilatorers kapacitetsdiagrammer.

Type \ Pa	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
GBW:													
250/4	1400	1150	880	530									
315/4	1490	1300	1080	850	550	150							
355/4	2940	2690	2430	2140	1820	1440	930						
400/4	4110	3930	3730	3510	3300	3060	2750	2360	1840				
450/4	5450	5160	4900	4650	4380	4040	3620	3120	2490	300			
500/6	5760	5320	4850	4280	3520	2440	520						
GBW EC:													
250	2010	1880	1750	1600	1350	1010							
315	2620	2460	2310	2130	1830	1500							
355	3440	3270	3120	2950	2740	2500	2135	1630					
400A	4050	3860	3600	3350	3050	2670	1880						
400B	5160	4970	4730	4550	4210	4100	3800	3410	2900				
450	6460	6280	6100	5890	5660	5450	5190	4870	4600	3810			

September 2015

Boksventilatorer

4.5

GBW


[Kataloglink](#)


GBW er en radialventilator med bagudkrummet skovlhjul. Fleksibel kanaltilslutning på tryksiden. Forsynings-spændingen er 230 V.

ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
250	250/4	1 x 230	0,44	110	1290	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	4823,-*
315	315/4	1 x 230	0,58	135	1325	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	5198,-*
355	355/4	1 x 230	1,30	190	1325	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	6820,-
400	400/4	1 x 230	2,40	530	1360	CORU 35	VRT 35	SC 10532	8223,-*
450	450/4	1 x 230	3,50	760	1270	CORU 35	VRTE 50	SC 10532	8894,-
500	500/6	1 x 230	2,30	520	880	CORU 35	VRT 35	SC 10532	10220,-

Pris er inkl. overgangsstykke til cirkulær dimension ød.

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
CORU 15A	CORU 35	VRT/VRTE	SC 10532	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Boksventilatorer EC

4.5


[Kataloglink](#)

GBW EC

GBW EC er en radialventilator med bagudkrummet skovlhjul. Fleksibel kanaltilslutning på tryksiden. Den er forsynet med EC-motor og forsyningsspændingen er 230 V.

ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
250	250	1 x 230	1,05	170	1650	POT 41640	MC 43405	MC 43406	9080,-*
315	315	1 x 230	1,25	200	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	9501,-*
355	355	1 x 230	2,10	350	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	11053,-
400	400 A	1 x 230	2,00	350	1200	POT 41640	MC 43405	MC 43406	12643,-
400	400 B	1 x 230	3,70	620	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	13520,-*
450	450	1 x 230	5,70	1000	1450	POT 41640	MC 43405	MC 43406	14799,-

Pris er inkl. overgangsstykke til cirkulær dimension ød

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Ventilatorkapacitet

GBD / GBD EC

m³ /h ved statisk tryk (Pa).

For detaljer henvises til de enkelte ventilators kapacitetsdiagrammer.

Pa Type	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
GBW:													
355/4/4	3010	2780	2560	2300	2080	1770	1320	320					
400/4/4	3950	3710	3460	3200	2920	2610	2260	1690	410				
450/4/4	5450	5150	4840	4520	4180	3820	3410	2960	2390	300			
500/4/4	8850	8520	8200	7880	7550	7220	6850	6440	5990	4930	3410	50	
560/4/4	12590	12230	11880	11530	11180	10840	10480	10120	9740	8860	7710	6230	4120
560/6/6	8640	8140	7610	7030	6360	5540	4460	2760					
630/4/4	14950	14610	14260	13930	13590	13260	12930	12600	12250	11500	10630	9630	8400
630/6/6	11490	10770	10060	9350	8550	7570	6360	4880	2850				
710/6/6	18700	17960	17220	16430	15600	14700	13720	12640	11440	8400	2710		
GBD EC:													
450	7300	7120	6870	6630	6390	6110	5800	5500	5180	4420	3070		
500 A	8280	7980	7700	7380	7000	6620	6170	5680	5070	1800			
500 B	10500	10260	9980	9730	9410	9100	8850	8600	8320	7600	6650	5300	
560	13370	13110	12800	12510	12190	11930	11610	11280	10920	10310	9580	8320	6700
630	15000	14680	14200	13870	13450	12930	12380	11900	11310	10180	7850		
710 A	15890	15020	14250	13500	12510	11670	10680	9500	6730				
710 B	19630	19060	18400	17760	17130	16460	15720	15050	14060	11910	6960		

September 2015

Boksventilatorer

4.5

GBD

GBD er en radialventilator med bagudkrummet skovlhjul. Fleksibel kanaltilslutning på tryksiden. Forsynings-spændingen er 3 x 400 V.


[Kataloglink](#)

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
355	355/4/4	3 x 400	0,70	300	1355	SC 27366	MC 43406 + SC 27366	6820,-
400	400/4/4	3 x 400	0,78	460	1270	SC 27371	MC 43406 + SC 27371	7946,-
450	450/4/4	3 x 400	1,30	670	1240	SC 27466	MC 43406 + SC 27466	8687,-
500	500/4/4	3 x 400	2,8	1450	1340	SC 27666	MC 43406 + SC 27666	10794,-
560	560/6/6	3 x 400	1,90	800	870	SC 27566	MC 43406 + SC 27566	12588,-
560	560/4/4	3 x 400	4,80	2500	1350	SC 27771	MC 43406 + SC 27771	13533,-
630	630/6/6	3 x 400	2,40	1350	820	SC 27666	MC 43406 + SC 27666	14088,-
630	630/4/4	3 x 400	6,60	3650	1380	SC 27866	MC 43406 + SC 27866	17317,-
710	710/6/6	3 x 400	4,70	2450	890	SC 27771	MC 43406 + SC 27771	20039,-

Pris er inkl. overgangsstykke til cirkulær dimension Ød

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brangodk.
SC 27366	SC 27371	SC 27466	SC 27566	SC 27666	SC 27771	SC 27866	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Boksventilatorer EC

4.5

GBD EC


[Kataloglink](#)


GBD EC er en radialventilator med bagudkrummet skovlhjul. Fleksibel kanaltilslutning på tryksiden. Den er forsynet med EC-motor og forsyningsspændingen er 3 x 400 V.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
450	450	3 x 400	1,80	1000	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	14936,-
500	500 A	3 x 400	1,80	1100	1200	POT 41640	MC 43405	MC 43406	15943,-
500	500 B	3 x 400	3,10	1950	1500	POT 41640	MC 43405	MC 43406	19960,-
560	560	3 x 400	4,30	2800	1400	POT 41640	MC 43405	MC 43406	22153,-
630	630	3 x 400	3,70	2300	1100	POT 41640	MC 43405	MC 43406	25807,-
710	710 A	3 x 400	2,40	1500	775	POT 41640	MC 43405	MC 43406	29506,-
710	710 B	3 x 400	4,10	2650	940	POT 41640	MC 43405	MC 43406	32475,-

Pris er inkl. overgangsstykke til cirkulær dimension ød

Tilbehør


Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
POT 41640	MC 43405	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Vægventilatorer

4.5


[Kataloglink](#)

CBUV (CV)

CBUV (CV) er en cirkulær kanalventilator beregnet til indendørs vægmontage. Det er en radialventilator med lige gennemstrømning, som kan klare høje tryk.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
100	C	1 x 230	0,27	62	2530	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	779,-*
125	C	1 x 230	0,27	62	2480	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	809,-*
160	B	1 x 230	0,27	62	2540	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	833,-*
160	C	1 x 230	0,44	105	2480	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	957,-*
200	A	1 x 230	0,50	115	2580	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1034,-*
200	B ErP	1 x 230	0,63	144	2720	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1241,-*
250	B ErP	1 x 230	0,63	146	2740	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1631,-*
315	C ErP	1 x 230	0,97	222	2770	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2150,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Beskyttelsesnet	Montageklemmer
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
CORU 15A	VRT/VRTE	SC 10532	BSV	MK

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Vægventilatorer

4.5

VKC (RS)


[Kataloglink](#)

VKC (RS) er en udsugningsventilator til udendørs vægmontage. Den har cirkulær tilslutning og er fremstillet i sortlakeret stålplade.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	A	1 x 230	0,20	45	1400	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1108,-*
125	C	1 x 230	0,32	62	2460	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1132,-*
160	C	1 x 230	0,46	104	2480	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1497,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
CORU 15A	VRT/VRTe	SC 10532	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Tagventilatorer

4.5


[Kataloglink](#)

TKC

TKC er en cirkulær tagventilator med horisontalt afkast. Den er fremstillet i sortlakeret stålplade. Swing-out designet letter rengøring og vedligehold.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	300 B	1 x 230	0,20	45	2250	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1095,-*
125	300 C	1 x 230	0,31	62	2460	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1175,-*
160	400 A	1 x 230	0,42	91	1850	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1301,-*
160	400 B	1 x 230	0,50	113	2580	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1548,-*
160	400 C ErP	1 x 230	0,77	141	2760	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1727,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Taggen-nemføring
			
CORU 15A	VRT/VRTE	SC 10532	TKCGF

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Tagventilatorer EC

4.5

TKC EC


[Kataloglink](#)


TKC er en tagventilator med cirkulær tilslutning og forsynet med EC motor. Den er fremstillet i sortlakeret stålplade. Swing-out designet letter rengøring og vedligehold.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	300 EC	1 x 230	0,78	94	3510	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3204,-*
160	400 EC	1 x 230	1,23	155	3350	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3474,-*

Omdrejningsregulering kan foretages ved hjælp af det indbyggede potentiometer, 0-10 V. Hvis ekstern potentiometer ell. lign. skal tilsluttes, skal det indbyggede potentiometer fjernes.

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Taggen-nemføring
			
POT 41640	MC 43405	MC 43406	TKCGF

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Tagventilatorer EC

4.5


[Kataloglink](#)

TKV EC

TKV er en tagventilator med rektangulær tilslutning og forsynet med EC motor. Den er nem at ombygge fra vertikalt (TKV) til horisontalt (TKH) afkast eller omvendt. Dimensionerne 300 og 400 er fremstillet i sortlakeret stålplade, øvrige i galvaniseret plade.

AxB	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Pris
300	EC	1 x 230	0,82	101	3400	POT 41640	MC 43405	MC 43406	3949,-*
400	EC	1 x 230	1,28	161	2860	POT 41640	MC 43405	MC 43406	4507,-*
560	E3 EC	3 x 400	1,94	1250	2490	POT 41640	MC 43405	MC 43406	15477,-
660	E3 EC	3 x 400	3,88	2520	2450	POT 41640	MC 43405	MC 43406	17278,-

Omdrejningsregulering kan foretages ved hjælp af det indbyggede potentiometer, 0-10 V.
Hvis ekstern potentiometer ell. lign. skal tilsluttes, skal det indbyggede potentiometer fjernes.

Tilbehør

Trinløs styring	0-100% styring	Regulering m. sensorer	Taggen-nemføring
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
POT 41640	MC 43405	MC 43406	TKKGF

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Tagventilatorer

4.5

TKV


[Kataloglink](#)


TKV er en tagventilator med rektangulær tilslutning. Den er nem at ombygge fra vertikalt (TKV) til horisontalt (TKH) afkast eller omvendt. Dimensionerne 300 og 400 er fremstillet i sortlakeret stålplade; øvrige i galvaniseret plade.

AxB	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
300	A	1 x 230	0,18	41	1690	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1471,-
300	B	1 x 230	0,18	42	2050	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1483,-
300	C	1 x 230	0,26	60	2510	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1490,-
400	A	1 x 230	0,28	63	1750	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1801,-
400	B	1 x 230	0,45	103	2510	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	1894,-
560	A1	1 x 230	0,61	137	1250	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	3781,-

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer
			
CORU 15A	VRT/VRTE	SC 10532	SC 10542

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Axialventilatorer

VSC / VSP

VSC / VSP kapacitetsoversigt.

m³ /h ved statisk tryk (Pa).

For detaljer henvises til de enkelte ventilators kapacitetsdiagrammer.

Type \ Pa	0	50	75	100	125	150	200	225
VSC:								
315 14	2340	1690	1040					
355 14	3160	2400	1800					
400 14	3900	3300	2840	2400				
450 14	7100	6190	5680	5400	4700			
500 14	8900	7700	7270	6400	5540	3990		
560 14	10900	10000	9600	9000	8490	7740	6440	
315 34	2230	1690	1360					
355 34	3520	2950	2400	1580				
400 34	3850	3310	3060	2660				
450 34	7200	6300	6040	5500	5070			
500 34	9460	8560	7990	7480	6870	5860		
560 34	11340	10400	9930	9320	8600	7700	5470	
630 34	20910	19800	19260	18750	18000	16880	15220	12990
VSP:								
315 14	2410	1830	1620					
355 14	3240	2590	2080					
400 14	3850	3200	2800	2190				
450 14	7050	6330	5900	5290	4500			
500 14	8890	7880	7090	6580	5680			
560 14	10800	10000	9680	9030	8310	7990	3960	
315 34	2230	1690	1360					
355 34	3490	2340	2400					
400 34	3810	3240	2808	2300				
450 34	7090	6440	6040	5500	4890			
500 34	9460	8490	7990	7450	6910	6010		
560 34	11190	10510	9930	9100	8490	7810	5500	
630 34	20550	19260	18680	18100	17380	16410	14970	


September 2015

Axialventilatorer

4.5

VSC

Axialventilatorer med flangetilslutning til montage i kanalsystem.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
315	14	1 x 230	0,62	140	1360	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2313,-*
355	14	1 x 230	0,75	180	1260	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	3477,-*
400	14	1 x 230	1,05	240	1340	CORU 35	VRT 25	SC 10532	4203,-*
450	14	1 x 230	2,50	560	1320	CORU 35	VRTE 50	SC 10532	4823,-*
500	14	1 x 230	3,30	760	1230	CORU 35	VRTE 50	SC 10532	5530,-*
560	14	1 x 230	5,00	1115	1330	SC 10541	-	SC 10542	9442,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer	Modflanger
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	
CORU 15A	CORU 35	SC 10541	VRT/VRTE	SC 10532	SC 10542	FLVSC

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

Vi kan levere axialventilatorer i flere dimensioner og andre luftmængder og elektriske specifikationer. Kontakt os for yderligere information.


September 2015

Axialventilatorer

4.5

VSC

Axialventilatorer med flangetilslutning for montage i kanalsystem.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
315	34	3 x 400	0,68	120	1450	SC 27366	MC 43406+SC27366	2313,-*
355	34	3 x 400	0,40	140	1390	SC 27366	MC 43406+SC 27366	3301,-*
400	34	3 x 400	0,46	170	1360	SC 27366	MC 43406+SC 27366	4028,-*
450	34	3 x 400	1,10	540	1350	SC 27371	MC 43406+SC 27371	4665,-*
500	34	3 x 400	1,45	840	1340	SC 27566	MC 43406+SC 27566	5461,-*
560	34	3 x 400	2,20	1050	1280	SC 27566	MC 43406+SC 27566	6537,-*
630	34	3 x 400	4,60	2400	1380	SC 27771	MC 43406+SC 27771	7521,-*

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Modflanger
SC 27366	SC 27371	SC 27566	SC 27771	MC 43406	FLVSC

Priser på tilbehør finder du på separat side.

Vi kan levere axialventilatorer i flere dimensioner og andre luftmængder og elektriske specifikationer. Kontakt os for yderligere information.

September 2015

Axialventilatorer

4.5

VSP

Axialventilatorer til vægmontage.



Kataloglink



Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
315	14	1 x 230	0,62	140	1360	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	2365,-*
355	14	1 x 230	0,75	180	1260	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	3554,-*
400	14	1 x 230	1,05	240	1340	CORU 35	VRT 25	SC 10532	3209,-*
450	14	1 x 230	2,50	560	1320	CORU 35	VRTE 50	SC 10532	3588,-*
500	14	1 x 230	3,30	760	1230	CORU 35	VRTE 50	SC 10532	4225,-*
560	14	1 x 230	5,00	1115	1330	SC 10541	-	SC 10542	8505,-*

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer
					
CORU 15A	CORU 35	SC 10541	VRT/VRTE	SC 10532	SC 10542

Priser på tilbehør finder du på separat side.

Vi kan levere axialventilatorer i flere dimensioner og andre luftmængder og elektriske specifikationer. Kontakt os for yderligere information.

September 2015

Axialventilatorer

4.5

VSP

Axialventilatorer til vægmontage.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
315	34	3 x 400	0,68	120	1450	SC 27366	MC 43406+SC27366	2295,-*
355	34	3 x 400	0,40	140	1390	SC 27366	MC 43406+SC 27366	2470,-*
400	34	3 x 400	0,46	170	1360	SC 27366	MC 43406+SC 27366	3108,-*
450	34	3 x 400	1,10	540	1350	SC 27371	MC 43406+SC 27371	3517,-*
500	34	3 x 400	1,45	840	1340	SC 27566	MC 43406+SC 27566	4225,-*
560	34	3 x 400	2,20	1050	1280	SC 27566	MC 43406+SC 27566	5265,-*
630	34	3 x 400	4,60	2400	1320	SC 27771	MC 43406+SC 27771	9281,-*

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer
				
SC 27366	SC 27371	SC 27566	SC 27771	MC 43406

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

Vi kan levere axialventilatorer i flere dimensioner og andre luftmængder og elektriske specifikationer. Kontakt os for yderligere information.

September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

VSB


[Kataloglink](#)


VSB er en centrifugalventilator, hvor både kabinet og ventilatorhjul er fremstillet af polypropylen og dermed egnet til brug i aggressive miljøer.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	14 02 01	1 x 230	1,30	180	2900	CORU 35	SC 10532	3907,-*
125	14 04 01	1 x 230	1,70	180	1450	CORU 35	SC 10532	3907,-*
200	20 02 01	1 x 230	7,70	1100	2900	-	-	6146,-
200	20 04 01	1 x 230	1,70	180	1450	CORU 35	SC 10532	5151,-*
250	25 04 01	1 x 230	4,80	550	1450	-	-	7697,-*
250	25 06 01	1 x 230	2,13	180	950	CORU 35	SC 10532	6673,-
315	30 04 01	1 x 230	7,20	1100	1450	-	-	10258,-
315	30 06 01	1 x 230	3,50	370	950	CORU 35	SC 10532	9732,-

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
				
CORU 35	SC 10532	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Procesuds.ventilatorer

4.5

VSB

VSB er en centrifugalventilator, hvor både kabinet og ventilatorhjul er fremstillet af polypropylen og dermed egnet til brug i aggressive miljøer.



Kataloglink



Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	14 02 03	3 x 400	0,65	180	2900	SC 27366	MC 43406+SC27366	3088,-*
125	14 04 03	3 x 400	0,78	180	1450	SC 27366	MC 43406+SC 27366	3088,-*
200	20 02 03	3 x 400	2,36	1100	2900	SC 27566	MC 43406+SC 27566	5151,-*
200	20 04 03	3 x 400	0,78	180	1450	SC 27366	MC 43406+SC 27366	4127,-*
200	20 06 03	3 x 400	0,80	180	950	SC 27366	MC 43406+SC 27366	4127,-
250	25 02 03	3 x 400	4,56	2200	2900	SC 27766	MC 43406+SC 27766	8210,-*
250	25 04 03	3 x 400	1,68	550	1450	SC 27371	MC 43406+SC 27371	6146,-*
250	25 06 03	3 x 400	0,80	180	950	SC 27366	MC 43406+SC 27366	5151,-
315	30 04 03	3 x 400	2,68	1100	1450	SC 27566	MC 43406+SC 27566	8693,-
315	30 06 03	3 x 400	1,33	370	950	SC 27366	MC 43406+SC 27366	8210,-
355	35 04 03	3 x 400	6,93	3000	1450	SC 27771	MC 43406+SC 27771	12805,-
355	35 06 03	3 x 400	2,93	1100	950	SC 27566	MC 43406+SC 27566	12278,-

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
SC 27366	SC 27371	SC 27566	SC 27766	SC 27771	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

CMA

Centrifugalventilator - mellemtryk.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
80	218-2M	1 x 230	0,79	90	2760	CORU 15A	SC 10532	2708,-
80	324-2M	1 x 230	1,42	180	2780	CORU 35	SC 10532	3081,-
94	325-2M	1 x 230	1,84	250	2780	CORU 35	SC 10532	3744,-
117	426-2M	1 x 230	2,53	370	2780	CORU 35	SC 10532	3805,-
125	527-2M	1 x 230	3,49	550	2810	CORU 35	SC 10532	5887,-
116	528-2M-1	1 x 230	4,50	750	2810	SC 10541	SC 10542	6346,-
135	528-2M-1,5	1 x 230	6,51	1100	2820	SC 10541	SC 10542	7428,-
160	531-2M-1,5	1 x 230	6,51	1100	2820	SC 10541	SC 10542	7962,-

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Regulering m. sensorer
				
CORU 15A	CORU 35	SC 10541	SC 10532	SC 10542

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

CMA

Centrifugalventilator - mellemtryk.



Kataloglink



Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
80	218-2T	3 x 400	0,37	90	2670	SC 27366	MC 43406+SC27366	2512,-
80	324-2T	3 x 400	0,70	180	2750	SC 27366	MC 43406+SC 27366	2987,-
94	325-2T	3 x 400	0,75	250	2710	SC 27366	MC 43406+SC 27366	3462,-
117	426-2T	3 x 400	1,10	370	2710	SC 27366	MC 43406+SC 27366	3692,-
125	527-2T	3 x 400	1,49	550	2760	SC 27371	MC 43406+SC 27371	4953,-
116	528-2T-1	3 x 400	1,60	750	2770	SC27466	MC 43406+SC 27466	5590,-
135	528-2T-1,5	3 x 400	2,40	1100	2860	SC 27566	MC 43406+SC 27566	6390,-
160	531-2T-1,5	3 x 400	2,40	1100	2860	SC 27566	MC 43406+SC 27566	6770,-
160	531-2T-2	3 x 400	3,13	1500	2770	SC 27666	MC 43406+SC 27666	8086,-
160	531-2T-3	3 x 400	4,47	2200	2885	SC 27766	MC 43406+SC 27766	8827,-
170	540-2T	3 x 400	3,13	1500	2770	SC 27666	MC 43406+SC 27666	12002,-
180	545-2T-3	3 x 400	4,47	2200	2885	SC 27766	MC 43406+SC 27766	14547,-
180	545-2T-4	3 x 400	5,88	3000	2900	SC 27771	MC 43406+SC 27771	15229,-

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer
SC 27366	SC 27371	SC 27466	SC 27566	SC 27666	SC 27766	SC 27771	MC 43406

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Processuds. ventilatorer



[Kataloglink](#)

CMR

CMR modellen findes i både 1-faset og 3-faset udgave. Den mindste model yder ca. 1000 m³/h fritblæsende og den største ca 54000 m³/h. Trykområdet er maksimalt omkring 1100 Pa.

Kontakt os for yderligere oplysninger og dimensionering.


September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

VF

Procesudsugningsventilator - stationær.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
250	2000	3 x 400	3,30	1500	2855	SC 27666	MC 43406+SC 27666	8422,-
250	2500	3 x 400	4,70	2200	2855	SC 27766	MC 43406+SC 27766	9336,-

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
					
SC 27566	SC 27666	SC 27766	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.

September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

VT

Procesudsugningsventilator - stationær.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
100	500	3 x 400	1,00	370	2800	SC 27366	MC 43406+SC 27366	4366,-
125	1000	3 x 400	1,90	750	2800	SC 27466	MC 43406+SC 27466	5253,-
160	2000	3 x 400	2,70	1100	2780	SC 27566	MC 43406+SC 27566	5758,-

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
SC 27366	SC 27466	SC 27566	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.


September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

VTH

Procesudsugningsventilator - stationær.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	900230	1 x 230	5,00	750	2800	SC 10541	SC 10542	6688,-
125	900	3 x 400	1,90	750	2800	SC 27466	MC 43406+SC 27466	6127,-
160	1800	3 x 400	3,30	1500	2835	SC 27666	MC 43406+SC 27666	6779,-
200	2700	3 x 400	4,70	2200	2855	SC 27766	MC 43406+SC 27766	8509,-
250	38001	3 x 400	6,20	3000	2905	SC 27771	MC 43406+SC 27771	9852,-
250	38002	3 x 400	7,70	4000	2865	SC 27866	MC 43406+SC 27866	11020,-

Tilbehør

Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
SC 10541	SC 10542	SC 27466	SC 27666	SC 27766	SC 27771	SC 27866	MC 43406	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side.


September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

BVT

Procesudsugningsventilator - transportabel.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	1000	1 x 230	5,00	750	2800	SC 10541	SC 10542	7466,-
160	2000	1 x 230	7,20	1100	2800	SC 10541	SC 10542	8092,-

Tilbehør

Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
 	 	 	 
SC 10541	SC 10542	FLEX	BFLEX

 Priser på tilbehør finder du på separat side. 

September 2015

Procesuds. ventilatorer

4.5

VTT

Procesudsugningsventilator - transportabel.


[Kataloglink](#)


Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	1000	1 x 230	5,00	750	2800	SC 10541	SC 10542	7466,-
160	2000	1 x 230	7,20	1100	2800	SC 10541	SC 10542	8092,-

Tilbehør

Trinløs styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
SC 10541	SC 10542	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

September 2015

Radialventilatorer

4.5



RBE

RBE er en kompakt, enkelt Sugende radialventilator med høj kapacitet. Den er beregnet til indbygning i aggregater men kan også anvendes som kanalventilator.

Ød	Type	Spænding [V]	Strøm [A]	Effekt [W]	o/min	Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Pris
125	190 C	1 x 230	0,34	78	2520	CORU 15A	VRT 15	SC 10532	987,-

Bemærk: Ved regulering med CORU (triac-regulering) kan der opstå reguleringsstøj ved lave omdrejningstal.

Tilbehør

Trinløs styring	5-trins styring	Regulering m. sensorer	Fleksibel forbindelse	Fleks. forb. brandgodk.
 PDF	 PDF	 PDF	 PDF	 PDF
CORU 15A	VRT/VRTE	SC 10532	FLEX	BFLEX

Priser på tilbehør finder du på separat side. PDF

Lufttæpper:


Indgangspartier

ES og EU10/15



Hospitaler, plejehjem, banker og hoteller

LNX



Butikker, kontorer og andre institutioner

TREND



Industri og logistik

THI og EUI



Design, smuk udformning og høj effektivitet

TWISTO



Vidste du, at:

- Lindab tilbyder et komplet og gennemtestet lufttæppeprogram?
- vores lufttæppeløsninger er markedets bedste både på design og kvalitet?
- lufttæpper kan være et værdifuldt ekstra element i dit tilbud til kunden?
- en komplet lufttæppeløsning fra Lindab naturligvis inkluderer den rådgivning, du har brug for, fra vores engagerede eksperter?
- du kan sende os en forespørgsel eller booke et møde på lindab.dk/lufttæpper? Du er også velkommen til at ringe på 73 23 23 23 for mere information.

September 2015

Priser på tilbehør

Produktkode	Beskrivelse	Varenr.	Prisgruppe	Pris,-
Trinløs styring AC				
CORU 15	Trinløs omdrejningsregulator 1,5 A m. afbryder	507136	4.2	533,-*
CORU 15 H	Trinløs omdrejningsregulator 1,5 A m. afbryder, hvid	507137	4.2	551,-*
CORU 15 GLIM	Trinløs omdrejningsregulator 1,5 A m. afbryder og lampe	507147	4.2	730,-*
CORU 15 GLIMH	Trinløs omdrejningsregulator 1,5 A m. afbryder og lampe, hvid	509518	4.2	730,-*
CORU 15 A	Trinløs omdrejningsregulator 1,5 A m. afbryder i regulator	509521	4.2	589,-*
CORU 15 AH	Trinløs omdrejningsregulator 1,5 A m. afbryder i regulator, hvid	509522	4.2	589,-*
CORU 35	Trinløs omdrejningsregulator 3,5 A m. afbryder i regulator	507138	4.2	829,-*
CORU 35 H	Trinløs omdrejningsregulator 3,5 A m. afbryder i regulator, hvid	507139	4.2	889,-*
SC 10531	Trinløs elektronisk regulator 4,0 A m. betjeningspanel	778998	4.2	3.378,-
SC 10541	Trinløs elektronisk regulator 8,0 A m. betjeningspanel	779006	4.2	3.837,-*
5-trins styring AC				
VRT 15	5-trins omdrejningsregulator 1,5 A	777210	4.2	1.147,-*
VRT 25	5-trins omdrejningsregulator 2,5 A	777211	4.2	1.741,-*
VRTE 50	5-trins omdrejningsregulator 5,0 A	777212	4.2	2.198,-*
Regulering m. sensorer AC				
SC 10532	4 A regulator med MultiController Regulate	779005	4.2	3.684,-*
SC 10542	8 A regulator med MultiController Regulate	779007	4.2	3.959,-*
Trinløs styring EC				
POT 41640	Potentiometer m. afbryder t. EC motorer	778997	4.2	528,-*
MC 43405	MultiController E 0-100% 230 V	778995	4.2	1.964,-*
Regulering m. sensorer EC				
MC 43406	MultiController E Regulate 230 V	778996	4.2	2.201,-*

September 2015

Priser på tilbehør

Produktkode	Beskrivelse	Varenr.	Prisgruppe	Pris,-
Frekvensomformere 400 V				
SC 27366	Frekvensomformer 370 W 400 V	779009	4.2	2.437,-*
SC 27371	Frekvensomformer 550 W 400 V	779010	4.2	2.586,-*
SC 27466	Frekvensomformer 750 W 400 V	779011	4.2	2.759,-*
SC 27566	Frekvensomformer 1100 W 400 V	779012	4.2	3.279,-*
SC 27666	Frekvensomformer 1500 W 400 V	779013	4.2	3.748,-*
SC 27766	Frekvensomformer 2,2 kW 400 V	779014	4.2	4.346,-*
SC 27771	Frekvensomformer 3,0 kW 400 V	779015	4.2	4.870,-*
SC 27866	Frekvensomformer 4,0 kW 400 V	779016	4.2	5.452,-*
SC 27966	Frekvensomformer 5,5 kW 400 V	779017	4.2	5.972,-*
Frekvensomformere 230 V				
SC 27563	Frekvensomformer 1100 W, 230 V	779680	4.2	2960,-*
SC 27763	Frekvensomformer 2200 W, 230 V	779681	4.2	3765,-*
Temperaturregulatorer				
LTS125	Temperaturregulator 1,25 A, grå	771484	4.2	597,-*
LTS125H	Temperaturregulator 1,25 A, hvid	771483	4.2	597,-*
LTS 125 24	Temperaturregulator 1,25 A, grå, 24 V	771482	4.2	654,-*
LTS 125 24 H	Temperaturregulator 1,25 A, hvid, 24 V	771481	4.2	654,-*
LRFG	Ekstern rumføler for LTS125 temperaturregulator, grå	771264	4.2	306,-*
LRFH	Ekstern rumføler for LTS125H temperaturregulator, hvid	771265	4.2	306,-*
Hygrostater				
LHS25	Hygrostat (fugtføler) 2,5 A, grå	771093	4.2	803,-*
LHS25H	Hygrostat (fugtføler) 2,5 A, hvid	771094	4.2	803,-*
Sensorer				
DSF49330	Kanalsensor lufthastighed	779020	4.2	925,-*
DST49331	Kanalsensor temperatur	779021	4.2	474,-*
DSH49332	Kanalsensor luftfugtighed	778923	4.2	916,-*
DB49329	Montagebeslag for kanalsensorer	778924	4.2	145,-*
TS49350	Temperaturføler Basic 0-10 V / ES 973	779022	4.2	758,-*
TS49355	Temperaturføler Basic NTC22 / ES 973	779023	4.2	423,-*
NTC50211	Temperaturføler NTC 1,5 m	779026	4.2	172,-*

September 2015

Priser på tilbehør

Produktkode	Beskrivelse	Varenr.	Prisgruppe	Pris,-
HS49360	Humidity Basic 0-10 V / ES 973	779024	4.2	848,-*
HS49370	Temp - Humidity 2 x 0-10 V Basic / ES 973	779025	4.2	970,-*
LCO2S	CO2 måler / overvågningsenhed	771028	4.2	3.240,-*
CO248330	CO2 føler Basic	779019	4.2	1.631,-*
PS40740	Tryksensor 0 - 500 Pa	779027	4.2	925,-*
PS40744	Lavtrykssensor 0 - 25 Pa	779028	4.2	2.511,-*
TTD40709	Tryksensor 0 - 5000 Pa	779029	4.2	2.312,-*
KTR40630	Konstanttrykregulator	779018	4.2	1.440,-*
LBS	Bevægelsessensor 0,5 - 10 min, grå	771026	4.2	991,-*
LBSH	Bevægelsessensor 0,5 - 10 min, hvid	771027	4.2	991,-*
Diverse				
PS 45017	Strømforsyning 24 V / 100 mA med setpunktsrelæ	779008	4.2	951,-*
LET	Efterløbstimer 0,5 - 30 min, grå	771029	4.2	572,-*
LETH	Efterløbstimer 0,5 - 30 min, hvid	771030	4.2	572,-*
Koblingsdåse	Løs el-dåse for ventilatorer, hvid	770829	4.5	62,-*
MKO	Montagekonsol for kanalventilator	771781	4.5	57,-*
Transformatorer				
ES 947	Transformator 230 V AC til 24 V DC / 16,5 V DC	778943	4.2	1.125,-
LTSTR	Transformator 230 V AC til 24V AC	771485	4.2	1.576,-
Montageklemmer				
MK 100	Montageklemme til ø100 mm	308153	4.5	35,-*
MK 125	Montageklemme til ø125 mm	308156	4.5	37,-*
MK 160	Montageklemme til ø160 mm	308159	4.5	43,-*
MK 200	Montageklemme til ø200 mm	701063	4.5	49,-*
MK 250	Montageklemme til ø250 mm	701064	4.5	70,-*
MK 315	Montageklemme til ø315 mm	701065	4.5	84,-*
Beskyttelsesnet				
BSV 100	Beskyttelsesnet til ø100 mm	701070	4.5	70,-*
BSV 125	Beskyttelsesnet til ø125 mm	701071	4.5	77,-*
BSV 160	Beskyttelsesnet til ø160 mm	701072	4.5	83,-*
BSV 200	Beskyttelsesnet til ø200 mm	701073	4.5	86,-*

September 2015

Priser på tilbehør

Produktkode	Beskrivelse	Varenr.	Prisgruppe	Pris,-
BSV 250	Beskyttelsesnet til ø250 mm	701074	4.5	105,-*
BSV 315	Beskyttelsesnet til ø315 mm	701075	4.5	131,-*
Flexforbindelser				
FLEX	Fleksibel forbindelse		4.1	Se prisliste "ADS Air Duct Systems"
BFLEX	Fleksibel forbindelse, brandgodkendt		4.1	
Taggennemføringer				
TKC xxx GF	Taggennemføring til TKC-tagventilatorer		1.1	Kontakt Lindab A/S
TKK xxx GF	Taggennemføring til TKV-tagventilatorer		1.1	
Tag til GBW/GBD				
GBWSD 250	Tag til ventilatorer GBW 250 og GBW EC 250	779674	4.5	495,-
GBWSD 315	Tag til ventilatorer GBW 315/355, GBW EC 315/355 og GBD 355	779675	4.5	765,-
GBWSD 400	Tag til ventilatorer GBW 400/450/500, GBW EC 400/450, GBD 400/450/500 og GBD EC 450	779676	4.5	895,-
GBWSD 560	Tag til ventilatorer GBD 560/630 og GBD EC 500/560	779791	4.5	1135,-
GBWSD 710	Tag til ventilatorer GBD 710 og GBD EC 630/710	779792	4.5	1470,-
Net til GBW/GBD				
GBWSG 250	Net til ventilatorer GBW 250 og GBW EC 250	779677	4.5	1425,-
GBWSG 315	Net til ventilatorer GBW 315/355, GBW EC 315/355 og GBD 355	779678	4.5	1610,-
GBWSG 400	Net til ventilatorer GBW 400/450/500, GBW EC 400/450, GBD 400/450/500 og GBD EC 450	779679	4.5	2460,-
GBWSG 560	Net til ventilatorer GBD 560/630 og GBD EC 500/560	779793	4.5	2985,-
GBWSG 710	Net til ventilatorer GBD 710 og GBD EC 630/710	779794	4.5	3920,-
Flanger / modflanger				
FLVSC 315	Modflange til VSC 315	778463	4.5	277,-*
FLVSC 355	Modflange til VSC 355	778464	4.5	296,-*
FLVSC 400	Modflange til VSC 400	778465	4.5	316,-*
FLVSC 450	Modflange til VSC 450	778466	4.5	356,-*
FLVSC 500	Modflange til VSC 500	778467	4.5	415,-*
FLVSC 560	Modflange til VSC 560	778468	4.5	452,-*
FLVSC 630	Modflange til VSC 630	778469	4.5	499,-*

September 2015

Index

Alfabetisk index

ACM	10	MBW	16
Alfabetisk index	54	MBW EC	17
BVT	46	MBW / MBW EC	15
CBU (CK)	7	Priser på tilbehør	50
CBUV (CV)	27	RBE	48
CK EC	8	RKB EC	12
CMA	40	TKC	29
CMA	41	TKC EC	30
CMR	42	TKV	32
GBD	25	TKV EC	31
GBD EC	26	VF	43
GBD / GBD EC	24	VKC (RS)	28
GBW	22	VSB	38
GBW EC	23	VSB	39
GBW / GBW EC	21	VSC	34
IRB EC	14	VSC	35
IRE	13	VSC / VSP	33
LPKB	9	VSP	36
LPKB EC	11	VSP	37
MBD	19	VT	44
MBD EC	20	VTH	45
MBD / MBD EC	18	VTT	47



Lindab – vi forenkler byggeriet

Lindab forenkler byggeriet ved at udvikle og fremstille kvalitetsprodukter og -løsninger.

Vi vil til enhver tid være vores kunders foretrukne leverandør af ventilations- og byggekomponenter, og derfor arbejder vi altid ud fra fire nøgleord: Viden, Tillid, Sortiment og Tilgængelighed.

Det gør os til en kompetent og alsidig leverandør, der altid tager udgangspunkt i kundens virkelighed.

Hos Lindab tror samtlige 4600 ansatte i 32 lande på orden og klarhed i alle forhold. Vi er jordnære, og vi arbejder altid for vores kunders succes.