

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål



EAN: 4013288107442
Part number: 05032031001
Article number: 3355 PZ

Size: 178x33x33 mm
Weight: 54 g
Country of origin: CZ
Customs tariff number: 82054000



- Rustfri stål-skruetrækker egnet til Pozidriv-skruer
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullesikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids, rustfri stål mod faren for flyverust

Kvalitets Kraftform Plus skruetrækker af rustfrit stål. Værktøj i rustfrit stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed de til skruring nødvendige hårdheds og fasthedsværdier. Industriel brug er muligt uden begrænsninger. Lasertip-spidsen bider sig fast i skruet hovedet og forhindrer, at spidsen rutsjer ud af skruet hovedet. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Den sekskantede rullesikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3355_pz.html

Wera - 3355 PZ
05032031001 - 4013288107442

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.

Vakuumhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruninger. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Lasertip hindrer rutsjen af



Det sker igen og igen, at man ved skruining smutter ud af kærven. Nogle gange beskadiges kostbare overflader derved eller man kommer selv galt afsted. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade „bider“ sig ligefrem fast i kærven. Det utilsigtede smutten ud af kærven hører dermed fortiden til.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3355_pz.html

Wera - 3355 PZ
05032031001 - 4013288107442

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål

Lasertip



Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur.


Laserbehandlingen bevirker en hårdhed i sporene på op til 1000 HV 0,3. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruningen bliver sikrere og mere komfortabel.

"Take it easy" værktøjsfinder



Skrueetrækkere med „Take it easy“ værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform – hånden skal bestemme grebets form – har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Further versions in this product family:

					
		mm	mm	mm	inch
05032030001 ¹⁾	PZ 0	60	81	3.0	2 3/8
05032031001	PZ 1	80	98	4.5	3 1/8
05032032001	PZ 2	100	105	6.0	4
05032033001	PZ 3	150	112	8.0	6

1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3355_pz.html

Wera - 3355 PZ
 05032031001 - 4013288107442

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de