



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-0411BR0350

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen
Vertreiber <i>distributor</i>	Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Trinkwasserinstallation: Membranausdehnungsgefäß (0411)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Membranausdehnungsgefäß
Modell <i>model</i>	Refix DT
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 06.11.2024 (TZW) Baumusterprüfung: 2-0026/22 vom 01.08.2022 (TZW) Baumusterprüfung: AG 002-006/06 vom 08.06.2006 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 4807-5 (01.03.1997)



Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 08.06.2027 / 26-0313-WNA

03.06.2026 Gre A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Refix DT	Druckstufe: PN 10 Nennweite: 1 1/4" Volumen: 60-500 l	mit 'flowjet'
Refix DT	Druckstufe: PN 16 Nennweite: 1 1/4" Volumen: 80-300 l	mit 'flowjet'
Refix DT	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 50 Volumen: 80-1000 l	
Refix DT	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 65/DN 80 Volumen: 80-3000 l	
Refix DT	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 100 Volumen: 1000-3000 l	
Refix DT	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 8-33 l	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Refix DT "E"	Wasseranschluss in Edelstahl

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.





DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-0411BR0350

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen
Distributor <i>Vertreiber</i>	Reflex Winkelmann GmbH Gersteinstraße 19, D-59227 Ahlen
Product Category <i>Produktart</i>	Drinking water installation components: Diaphragm expansion vessel (0411)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Diaphragm expansion vessel
Model <i>Modell</i>	Refix DT
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: from 06.11.2024 (TZW) Type testing: 2-0026/22 from 01.08.2022 (TZW) Type testing: AG 002-006/06 from 08.06.2006 (TZW)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 4807-5 (01.03.1997)



Date of Expiry / File No. 08.06.2027 / 26-0313-WNA
Ablaufdatum / Aktenzeichen

03.06.2026 Gre A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Refix DT	Pressure rating: PN 10 Nominal diameter: 1 1/4" Volume: 60-500 l	with 'flowjet'
Refix DT	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: 1 1/4" Volume: 80-300 l	with 'flowjet'
Refix DT	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 50 Volume: 80-1000 l	
Refix DT	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 65/DN 80 Volume: 80-3000 l	
Refix DT	Pressure rating: PN 10/16 Nominal diameter: DN 100 Volume: 1000-3000 l	
Refix DT	Pressure rating: PN 10 Nominal diameter: DN 20 Volume: 8-33 l	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
Refix DT "E"	water supply connection in stainless steel

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

The suitability for drinking water hygiene is verified by a "Hygiene Conformity Certificate" in accordance with the currently valid legal basis.

