

EAN:	4013288157812	Size:	165x60x23 mm
Part number:	05057676001	Weight:	65 g
Article number:	897/4 Impaktor R	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	84661038

- Impaktor holder med ringmagnet og låsering til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Til affjedring af ekstreme impulstoppe via dobbelttorsionsfjeder
- Med ringmagnet til let hold på også lange og tunge skruer
- Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
- Med 1/4" sekskantstilslutning

Wera Impaktor holder til affjedring af ekstreme impulstoppe. Særlig torsionseffekt via dobbelttorsionsfjeder. Impaktor holderen holder yderligt lange og tunge skruer drønfast med sin ringmagnet. Dermed er det muligt at placere skruen lynhurtigt og sikkert. Ideel til arbejde ovenover hovedet. Skulle magneten betinget af situationen f.eks. ved metalarbejde, være uønsket, kan den trækkes ud af skruerområdet og dermed slås fra. Bruges fortrinsvis ved manuelle maskinskrudninger. Udgående tilslutning: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3. Indgående tilslutning: 1/4"-sekskant, passende til skruemaskiner med tilslutning ifølge DIN ISO 1173-F 6,3.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html

Wera - 897/4 Impaktor R
05057676001 - 4013288157812


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Holdere og adaptore

Impaktor holderen med ringmagnet



Impaktorteknologi til holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav




Impaktor holderen med ringmagnet holder endvidere lange og tunge skruer drønfast. Dermed er lynhurtig og sikker placering af skruen mulig. Ideel også for arbejde over hovedet. Hvis magneten situationsbetinget ikke ønskes, f.eks. ved metalarbejde, kan den trækkes ud af skrueområdet og dermed "slukkes". Anvendes fortrinsvis ved manuel maskinskruning.

Impaktor-holder




Til ekstra store momenter eksempelvis fra nutidens 18 Volt slagskrumaskiner. Med særlig stor styrke. Nedsætter faren for førtidigt brud på holder og bit og forøger produktiviteten ved skruring med power-maskiner.

Impaktor-system



Wera Impaktor-systemet bestående af Impaktor bits og Impaktor holdere er det supplement til BiTorsion systemet og TriTorsion-systemet, som er blevet nødvendigt i dag.

Variabel



Wera Impaktor-bits og holdere kan også anvendes enkeltvis. De bedste resultater opnås dog ved kombination af de to efter hinanden afstemte stykker værktøj.

Further versions in this product family:



inch



mm



inch



inch

05057676001	1/4"	75	3	1/4"
-------------	------	----	---	------

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html

Wera - 897/4 Impaktor R
05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og låsering, 1/4" x 75 mm

Holdere og adaptere



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html

Wera - 897/4 Impaktor R
05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de