



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	113,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	21 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	36 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	P45 [P 45mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	387383

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951434681900
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
EAN/UPC – produkt	8719514346819
Ordrekode	34681900
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001345492
Nettovægt (stykke)	0,014 kg


Målskitse




Candle P45 230V 2-25W 250lm 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

Fotometriske data




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 25W E14 827 FR P45


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Levetid



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

