

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegle til 315 mm PVC

Deklaration, 21. September 2017



SNIT A-A

PLAN

Indvendig diameter	Godstykkelse	Nyttelængde
365 mm $\pm$ 6 mm	65,5 mm $\geq$ 62,2 mm	150 mm $\pm$ 20 mm
Brøndsamling	Styrke	Vægt
Plan over- og underside.	Bøjningstrækstyrke 4,5 MPa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	37 kg
Løfteankre	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
Ingen	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	353000
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration. Bøjningstrækstyrke på udsavet bjælke (jf. instruktion)	Afdelingskode og dato

2406