

## AXOR Citterio E Kar-/brusetermostat

Overflader : krom Art.Nr.: 36140000



### Kendetegn

- fremspring 177 mm
- 2 udtag
- stikmål: 150 mm  $\pm$  16 mm
- stråletype i armatur: normalstråle
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 21 l/min
- gennemstrømsmængde for kartud ved 3 bar: 21 l/min
- gennemstrømsmængde for håndbruser ved 3 bar: 17 l/min
- min. driftstryk: 1 bar
- maks. driftstryk: 10 bar
- termostatkartusche, af-/omskifterventil
- sikkerhedsspærre ved 40°C
- mulighed for temperaturbegrænsning
- kontraventil
- med lyddæmper
- PA-IX 18987/ICB
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024


### Teknologi



### Produktbillede




### Måltegning



**AXOR Citterio E**  
**Kar-/brusetermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 36140000



## Gennemløbsdiagram




**AXOR Citterio E**  
**Kar-/brusetermostat**  
 Overflader : krom Art.Nr.: 36140000



## Sprængskitse

Konstruktionsår: >11/14



**AXOR Citterio E**  
**Kar-/brusetermostat**  
 Overflader : krom    Art.Nr.: 36140000



## Reservedelsliste

Konstruktionsår: >11/14

| Pos. |                                               | Art.Nr.  | PC | PU |
|------|-----------------------------------------------|----------|----|----|
| 1    | Termostatgreb                                 | 98287000 | 15 | 1  |
| 2    | Grebe                                         | 92362000 | 16 | 1  |
| 3    | Snapindsats med skrue                         | 98290000 | 3  | 1  |
| 4    | Ansatssskive                                  | 98289000 | 5  | 1  |
| 5    | Møtrik                                        | 98913000 | 6  | 1  |
| 6    | O-ring 26x1,5                                 | 98390000 | 1  | 1  |
| 7    | Temperatur reguleringsenhed                   | 98282000 | 14 | 1  |
| 8    | Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger | 92373000 | 18 | 1  |
| 9    | Afspærringsventil inkl. omskifter             | 98283000 | 12 | 1  |
| 10   | O-ring 14x2                                   | 98129000 | 1  | 1  |
| 11   | Luftblander M24x1 (25 l/min)                  | 13956000 | 3  | 1  |
| 12   | Møtrikker sæt                                 | 96157000 | 8  | 1  |
| 13   | Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)          | 93136000 | 8  | 1  |
| 14   | Kontraventil                                  | 96737000 | 8  | 1  |
| 15   | O-ring 17x1,5                                 | 98137000 | 1  | 1  |
| 16   | Sitætning                                     | 96922000 | 3  | 1  |
| 17   | Roset Ø 68 mm                                 | 96467000 | 6  | 1  |
| 18   | S-tilslutning sæt (±12 mm)                    | 94140000 | 10 | 1  |
| 19   | Lyddæmper                                     | 96429000 | 2  | 1  |
| a    | S-tilslutning sæt (±32 mm)                    | 98592000 | 9  | 1  |