



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	3452 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	150,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	200 mA
Wattforbrugsækvivalent	200 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A95 [A 95 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
	374909

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951434669700
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514346697
Ordrekode	34669700
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929002373002
Nettovægt (stykke)	0,086 kg



Målskitse



A95 220-240V 200W 3452lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	95 mm	165 mm

Fotometriske data




LEDbulb 23W A95 E27 840 FR

LEDbulb A95 E27 3452lm FR


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Levetid



15K LED



15K LMP

